Windows 11

## ■ LAVIE N15 仕様

本体価格はすべてオープン価格です。

| | | | 型番 | LAVIE N15<br>○PC-N1566CKW | <br>●PC-N1566CKB |
|---|---|---|---|---|---|
| インストールOS・サポートOS | | | | Windows 11 Home 64ビット*1*2 | |
| プロセッサー | | | | AMD Ryzen™ 7 5700U プロセッサー | |
| | 動作周波数*3 | | | 1.80GHz(最大ブースト・クロック:4.30GHz) | |
| | コア数／スレッド数 | | | 8コア／16スレッド | |
| | キャッシュメモリ | | | 12MB | |
| メインメモリ*4 | 標準容量／最大容量 | | | 16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)／32GB*5*6 | |
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | | | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(Full HD) | |
| | 表示色(解像度)*7 | 内蔵ディスプレイ | | 最大1677万色*8/1920×1080ドット | |
| | | 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*9 | | 最大1677万色/3840×2160ドット | |
| | グラフィックスプロセッサ | | | Radeon™ グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | |
| | グラフィックスメモリ*10 | | | 約8GB(メインメモリと共用) | |
| ストレージ | SSD*11 | | | 約512GB(PCIe) | |
| | | Windowsシステムから認識される容量*12 | Cドライブ／空き容量 | 約475GB／約386GB | |
| | DVD/CDドライブ | | | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |
| サウンド機能 | スピーカ | | | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | |
| | 音源／サラウンド機能 | | | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*13 | |
| 通信機能 | LAN | | | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |
| | ワイヤレスLAN | | | Wi-Fi 6(1.2Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | |
| | Bluetooth® | | | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | |
| 入力装置 | キーボード | | | キーピッチ19mm*14、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列 | |
| | マウス | | | Bluetooth® BlueLEDマウス(Ver.5)*15*16*17*18(横チルト機能付き*19) | |
| | ポインティングデバイス | | | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*19 | |
| | ボタン | | | ワンタッチスタートボタン(ソフト) | |
| | Webカメラ／マイク | | | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵 | |
| 外部インターフェイス | USB | Type-C | | [USB 3.2 Gen2]×1*20*21*22 | |
| | | Type-A | | [USB 3.2 Gen1]×2*22*23(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*24*25) | |
| | ディスプレイ | | | HDMI出力端子×1*9 | |
| | LAN | | | RJ45×1 | |
| | サウンド関連 | マイク入力*26 | | ヘッドフォンマイクジャック×1　※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) | |
| | | ヘッドフォン出力 | | マイク入力と共用 | |
| | | ライン出力 | | マイク入力と共用 | |
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | | | 362.4(W)×253.8(D)×22.7(H)mm | |
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*27*28／マウス | | | 約2.2kg／約58g*29 | |
| | バッテリ | | | —*30 | |
| | ACアダプタ*31 | | | 約192g | |
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | | | | 約7.0時間*32 | |
| バッテリ充電時間(電源ON時／OFF時) | | | | 約2.7時間／約2.7時間*33 | |
| 電源*34*35 | | | | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100～240V±10%、50/60Hz) | |
| 消費電力 | 標準時*36／最大時／スリープ時 | | | 約9.3W／約45W／約0.4W | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*37 | | | | 12区分 24.2kWh/年(AA) | |
| 電波障害対策 | | | | VCCI ClassB | |
| 温湿度条件 | | | | 5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと) | |
| 本体色／マウス色 | | | | パールホワイト／ホワイト | パールブラック／ブラック |
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリは「主なWindows アプリ一覧」をご覧ください) | | | | Microsoft Office Home & Business 2021 | |
| 主な添付品 | | | | マニュアル*38、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス(Ver.5)、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 | |

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。*1:日本語版です。添付のアプリは、インストールされているOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。OSのアップデートにより、一部の機能やアプリが利用できなくなる場合があります。*2:ネットワークでドメインに参加する機能はありません。*3:搭載されるプロセッサーの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。*4:実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。*5:メインメモリ増設サービス利用時。お客様によるメモリの交換、増設はできません。*6:増設したメモリ構成により、一部の容量がデュアルチャネル動作となり、残りがシングルチャネル動作となる場合があります。*7:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。*8:1677万色表示は、ディザリング機能により実現します。*9:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。*10:グラフィックスメモリは、ハードウェア構成、アプリ構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況により変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリは異なります。*11:1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。*12:初回起動直後にWindowsシステムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。*13:ヤマハ製 AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。*14:キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。*15:金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。*16:使用可能な最大距離は約5m、推奨動作距離は3m以内になります。なお、ご使用方法や環境条件によって異なります。*17:光センサー式マウスは、ガラス面や鏡面、光沢のある面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。*18:マウスの電池寿命は、アルカリ電池で約1年です(1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件によって異なる場合があります)。*19:使用するアプリによって動作が異なったり、使用できないことがあります。*20:USB以外の拡張機能はありません(映像出力等)。*21:接続したUSB 3.2 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps(理論値)、USB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。*22:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。*23:接続したUSB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。*24:ACアダプタに接続している場合のみ使えます。*25:お使いの携帯端末や周辺機器によっては、パワーオフUSB充電機能を使用できない場合があります。*26:パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。*27:平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。*28:主な付属品を含みません。*29:乾電池の質量は含まれておりません。*30:本製品は、バッテリパックが内蔵されています。お客様ご自身で取り外しや交換は行わないでください。寿命などでバッテリの交換が必要な場合は、121コンタクトセンターにご相談ください。バッテリの交換は、保証期間内でも有料となります。*31:電源コードの質量は含まれておりません。*32:バッテリ駆動時間は、一般社団法人 電子情報技術産業協会のJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)に基づいて測定しためやすの時間です。画面輝度、省電力やワイヤレスLANなどの設定、ご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。なお、詳しい測定条件は、ホームページ (https://www.nec-lavie.jp/) → 各シリーズページ → 「仕様」をご覧ください。*33:バッテリ充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。*34:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。*35:標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。*36:出荷構成(添付品、周辺機器の接続なし)でOSを起動させた状態での測定値です。*37:エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。*38:マニュアルの一部はWeb参照が必要になります。

## ■ 主なWindows アプリ一覧

◎:インストール済み　●:Webサイトやストアからインストールしてご利用

◆:NECサポートアプリ　◆印のアプリのみサポートを行っております(基本アプリ・NEC製アプリなど)。本商品に添付されたアプリは、同一商品名の市販品と機能や仕様の点で異なる場合があり区別するために「for NEC」と名称の最後に表記することがあります。その場合を含め、◆印以外のアプリに関しましては、アプリ製造元各社でサポートを行っておりますので、お問い合わせ先などは、添付のアプリ「LAVIEアプリナビ」をご覧ください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| **基本OS** | | | |
| OS | Windows 11 Home 64ビット*1 | ◆ | ◎ |
| **Microsoft Office Home & Business 2021** | | | |
| 文書を作成する | Microsoft Word 2021*2 | | ◎ |
| 表やグラフを作成する | Microsoft Excel 2021*2 | | ◎ |
| 電子メールやスケジュールの管理をする | Microsoft Outlook 2021*2 | | ◎ |
| プレゼンテーション用の資料を作成する | Microsoft PowerPoint 2021*2 | | ◎ |
| 日常の生活やビジネスに役立つテンプレートなどをご紹介する | 楽しもう Office | | ◎ |
| **インターネット** | | | |
| ホームページを見る | Microsoft Edge | ◆ | ◎ |
| **安心・便利** | | | |
| やりたいことからアプリを探す | LAVIEアプリナビ | ◆ | ◎ |
| 子どもに役立つサービスにすばやくアクセスする | キッズメニュー*3 | ◆ | ◎ |
| コンピュータウイルスの検出・駆除や、有害サイトの閲覧を制限する | ウイルスバスター クラウド™(使用期間限定版)*4 | | ◎ |
| 古いPCから新しいPCへデータを移行する | ファイナルパソコンデータ引越し for NEC*5 | ◆ | ◎ |
| 再セットアップ用メディアを作成する | 再セットアップメディア作成ツール | ◆ | ◎ |
| PC廃棄時にSSDのデータを消去する | ハードディスクデータ消去ツール*6 | | ◎ |
| NECからの最新の更新プログラムを入手する | LAVIE Wiz | ◆ | ◎ |
| **AV関連** | | | |
| DVDビデオを観る | sMedio True DVD for NEC*7 | | ◎ |
| 動画を編集する | Corel® VideoStudio® Pro 2021 SE | | ◎ |
| 写真を編集・加工する | Corel® PaintShop® Pro 2021 SE | | ◎ |
| 1枚の写真からアニメーションを作る | Corel® PhotoMirage™ Express for NEC | | ◎ |
| 音楽の再生や曲の管理をする | Windows Media Player | ◆ | ◎ |
| DVD、CDに音楽やデータを保存する | CyberLink Power2Go | | ◎ |
| **実用・趣味** | | | |
| 様々な情報が集まる情報ポータル | インフォボード | ◆ | ◎ |
| はがきをつくる | 筆ぐるめ for NEC | | ◎ |
| OneNoteで講義ノートを作成する | LAVIEスゴ楽講義ノート(OneNote用アドイン)*8 | ◆ | ● |
| 大学生活お役立ちコンテンツを見る | ペンペン*3 | | ◎ |
| **学習** | | | |
| PCの基本操作を学ぶ | パソコンのいろは | ◆ | ◎ |
| **各種設定・ユーティリティ** | | | |
| PCの環境を設定する | LAVIEかんたん設定 | ◆ | ◎ |
| カメラやマイクを使ってPCを操作する | LAVIE AIエージェント*9 | ◆ | ◎ |
| Cドライブの空き容量低下時に通知する | LAVIEストレージ容量チェックツール | ◆ | ◎ |

生産時期により、インストールされているアプリが変更となる場合があります。アプリによっては、インターネットに接続する必要があります。その際の通信費はお客様のご負担となります。アプリによっては、ご利用になれる期間や機能に一部制限があります。プリインストールアプリは、市販のパッケージ商品と機能などが一部異なるものがあります。同じ名称のアプリでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。すべての機能をご使用いただくには別途アップデートが必要な場合があります。セキュリティ関連のアプリは、すべてのセキュリティを保証するものではありません。セキュリティレベルはお客様の設定によります。お客様が画像・音楽・データなどを記録(録画・録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。*1:日本語版です。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。また、基本OSのみの再インストールは行えません。*2:本製品にはMicrosoft 365がインストールされています。同梱のMicrosoft Office 2021のライセンスキーを入力することで、Microsoft Office 2021にアップデートされます。ご利用になるにはインターネットへの接続とMicrosoft アカウントが必要です。*3:Webサイトです。既定のブラウザで起動します。*4:90日間無料でご利用になれます。それ以降は有料になります。*5:アプリの移行はできません。すべてのデータの移行を保証するものではありません。また著作権保護された映像や音楽などのデータは、移行してもご利用になれない場合があります。移行元の環境によっては正しく動作しない場合があります。*6:「再セットアップメディア作成ツール」で作成したメディアを使用し、SSDのデータを消去できます。*7:インターネット経由でのアクティベーションにより、著作権保護機能に対応することができます。*8:Web用OneNoteに写真を取り込むためのLAVIEオリジナルツール(OneNote用アドイン)です。Officeストアからの追加が必要です。*9:顔認証機能はCyberLink社製のFaceMe™ Software Development Kitsを使用しています。

※本製品は、一般の市販モデル(型番:PC-N1565CAシリーズ)をベースに仕様変更した製品です。DVD/CDドライブ仕様、ワイヤレスLAN仕様、Bluetooth®仕様に関しては、LAVIE公式サイト(https://www.nec-lavie.jp/)をご覧ください。

## カタログ掲載商品のご理解のため、ご購入前に必ずお読みください

**■ カタログについてのご注意**　●このカタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。実際の商品につきましては、取扱販売店でご確認ください。●このカタログに記載された仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。最新の情報はホームページ(https://www.nec-lavie.jp/)をご覧ください。●写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●このカタログに記載の内容は、特に別の記載がない場合、このカタログに掲載された商品のみに関する内容となります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●画面はハメコミ合成です。●画面写真に使用したアプリはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。●プリインストールおよび、添付アプリのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更することがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●このカタログに記載の機能を実現するために、別売のオプションが必要になる場合があります。●SSD容量は特に記載がない場合、1MB=$1000^2$バイト、1GB=$1000^3$バイト換算値です。1MB=$1024^2$バイト、1GB=$1024^3$バイト換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。

**■ 商品についてのご注意**　●本カタログに掲載の商品は、個人・家庭／SOHO用です。●本カタログに掲載の商品は、VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。●本商品ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ONなどによりリセット操作が可能です。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に、長時間連続して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。特に記載のない限り有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=006541)をご覧ください。●別売のOSをインストールおよび利用することはできません。●本商品にインストール済みのアプリは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本商品にインストール済みのアプリおよび別売のアプリをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラなど拡張機器・周辺機器が必要になる場合があります。●別途ご購入されているアプリの動作に関しては、パソコンご購入前に各ソフトメーカにご確認の上、お客様の責任において使用してくださるようお願いいたします。●本商品の保証期間は商品購入日より1年間です。●本商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。●本商品(アプリを含む)は日本国内仕様です。海外での修理サービスについては、ホームページ(https://support.nec-lavie.jp/navigate/rescue/ultracare/jpn/top.html)をご覧ください。●本商品に添付のマニュアル(取扱説明書)における使用上の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、NECパーソナルコンピュータでは一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品は、24時間を超えるような連続使用を前提とする設計や仕様にはなっておりません。●実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。●本カタログに掲載の商品は、品薄、品切れになる場合があります。取扱販売店にお確かめの上、お選びください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●お客様登録の際には個人情報を登録していただく必要があります。●パソコンを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、SSDなどの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの消去には本商品に搭載の「内蔵ストレージデータ消去機能」あるいは専用アプリサービス(有料)をご利用いただくことをおすすめします。詳細はホームページ(https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=005595)をご覧ください。●本商品には、再セットアップ用の媒体(CD-ROM/DVD-ROM)は添付されておりません。●PC用バッテリの詳細についてはホームページ(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14)をご覧ください。

**■ 電波に関するご注意**　[ワイヤレスLAN、Bluetooth®、ワイヤレスマウス対応商品]●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となるおそれがあります。●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。[ワイヤレスLAN(2.4GHz)IEEE802.11b/g/n/ax、Bluetooth®、ワイヤレスマウス対応商品]●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●IEEE802.11b/g/n/ax規格ワイヤレスLANを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。　[ワイヤレスLAN(5GHz)IEEE802.11a/n/ac/ax対応商品]●IEEE802.11a/n/ac/ax(W52/W53)ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます(高出力システムと通信する場合を除く)。●5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a/n/ac/ax(W52/W53/W56)準拠です。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はホームページ(https://home.jeita.or.jp/upload_file/20200717173429_Mtlbmd8PIB.pdf)をご覧ください。

ワイヤレスLAN(2.4GHz)
2.4 DS/OF 4

Bluetooth®
2.4 FH/XX 8

Bluetooth®マウス
2.4 FH 4

**■ 周辺機器接続について**　●接続する周辺機器および利用するアプリが、各種インターフェイスに対応している必要があります。●接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。●USBの各規格の転送速度で動作するには各々の規格に対応した周辺機器が必要です。●他メーカ製増設機器、および増設機器に添付のアプリにつきましては、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。

**■ 著作権に関するご注意**　●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

**■ DVD/CDの読込み／書込みについて**　●「sMedio True DVD」で著作権保護のかかったビデオディスクを再生させるには、インターネットに接続し、著作権保護機能に対応させるプログラムを入手し、実行する必要があります。●DVDビデオの再生は、アプリによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。リージョンコード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDの種類によってはコマ落ちする場合があります。DVDレコーダで記録されたDVDで、書込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。DVDレコーダや他のパソコンで作成されたDVDは、再生できないことがあります。●AVCHD形式のDVDの再生はアプリを用いて再生しているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、プロセッサー負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。●コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。●メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪かったり、ディスクの記録面が汚れている場合など、読み取りできない場合があります。●8cmの音楽CDとディスクタイプのビデオカメラで撮影した8cmディスクの読込みに対応しています。●ハート形、カード形などの特殊形状をしたディスクはサポート対象外となります。●設定した書込み、書換え速度を実現するためには、書込み、書換え速度に応じたメディアが必要になります。●ライティングアプリが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。●「Corel® VideoStudio® Pro 2021 SE」で作成したDVDは各規格に対応した家庭用のDVDプレーヤ・レコーダ、ブルーレイディスクプレーヤ・レコーダ、DVD-ROMドライブ搭載パソコン、ブルーレイディスクドライブ搭載パソコンで再生できる形式で保存されますが、一部のDVDプレーヤ・レコーダ、ブルーレイディスクプレーヤ・レコーダ、DVD-ROMドライブ、ブルーレイディスクドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できないことがあります。●「Corel® VideoStudio® Pro 2021 SE」でビデオ再生するとき、プレビューウインドウで映像がなめらかに再生されないことがあります。●アプリによっては書込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。

**■ 64ビット対応OS(Windows 11)についてのご注意**　●本製品に搭載されているWindows 11は64ビット対応OSになります。本OSでは16ビット版用のアプリは、動作しません。そのほか一部の市販アプリや周辺機器では、64ビット版OSでは動作しないものがあります。ご利用になられるアプリや周辺機器が64ビット版OSに対応しているか事前にご確認ください。

**再セットアップに関するご注意事項**　万一パソコンのシステムがエラーをおこした場合に備えて、初回セットアップ後に再セットアップ用メディアの作成を強くお勧めします。通常SSDから直接再セットアップを行えますが、再セットアップ領域が破損した場合などは再セットアップ用メディアが必要となる場合があります。詳細は、マニュアルをご覧ください。なお、再セットアップ用メディアを作成されていない場合は、再セットアップ用メディアを販売しています。詳細は、「メディアオーダーセンター」ホームページ(https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/)をご覧ください。

**液晶ディスプレイに関するご注意事項**　液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。詳しくは、JEITAガイドラインホームページ(http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf)をご覧ください。

**お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項**　お客様が作成されたデータ(画像データ、映像データ、文書データなど)やプログラム、設定内容が、記憶装置(SSDなど)に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。本商品の故障や誤動作などにより、記憶装置に記憶された内容が消失したり、使用できない場合がございますが、NECパーソナルコンピュータではその損害の責任を一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。

**■ 商標について**　AMD、AMD Arrowロゴならびにその組み合わせ、および、商標情報(Trademark Information)のページに掲載されたその他の商標(但しこれらに限定されません)は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。TREND MICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウド、およびデジタルライフサポート プレミアムは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。Microsoft、Officeロゴ、Outlook、Excel、OneNote、PowerPoint、PowerPointロゴは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。Corelおよび、PaintShop、PhotoMirage、VideoStudioは、カナダ、アメリカ合衆国および/またはその他の国のCorel Corporationおよび/またはその関連会社の商標または登録商標です。"AVCHD"は、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。ファイナルパソコン引越しおよびファイナルパソコンデータ引越しはAOSデータ株式会社の日本における商標です。PCMoverは、米国における米国 Laplink Software 社の登録商標です。Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。AudioEngineはヤマハ株式会社の商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

**エコマークに対応**　(公財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。製品の原料採取から廃棄に至るまでのライフサイクルで環境への負荷が低減できているなど環境配慮に関する認定基準を満たしています。エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。
●LAVIE(ノート型PC) 本体:第19119002号

■本商品のご購入に関するご相談はこちらまで **NEC 121コンタクトセンター**

フリーコール **0120-977-121**　【購入相談】受付時間 9:00～17:00
システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※携帯電話・IP電話などフリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号(通話料お客様負担) **0570-000-121** (ナビダイヤル) または **03-6670-6000**へおかけください。※電話番号をよくお確かめの上おかけください。　※最新の情報は、https://support.nec-lavie.jp/121cc/でご確認ください。

**安全に関するご注意**

ご使用の際は、商品に添付のマニュアル(取扱説明書)の使用上の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
本製品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。本製品にはバッテリパックが内蔵されています。
お客様ご自身で取り外しや交換は行わないでください。バッテリパックは消耗品です。
バッテリが寿命などで交換が必要な場合は、121コンタクトセンターにご相談ください。バッテリの交換は、保証期間内でも有料となります。

ご用命は充実したサービスの当店へ

販売元 株式会社ケーズホールディングス
〒310-8282 茨城県水戸市桜川1-1-1

製造元 NECパーソナルコンピュータ株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号　秋葉原UDX

Cat.No.1389　22020150ADDN

このカタログの記載内容は2022年1月現在のものです。