

はじめにお読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本マニュアルは、Windowsの基本的な操作がひと通りでき、アプリケーションなどのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に記載されています。

なお本マニュアルに記載のイラストはモデルにより多少異なります。

操作の流れ







1	型番を控える 本製品の型番を控えます。	З
2	添付品の確認 不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。	4
3	添付品の接続 使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、 必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。	7
4	Windowsのセットアップ初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。	19
5	マニュアルの紹介	30
6	お客様登録 お客様の登録をします。	32

本マニュアルの表記について

本マニュアルでは、特にことわりのない場合、次のように表記します。

◆ 本マニュアルで使用しているOSの正式名称

Windows 10 | Windows 10 Pro 64ビット

Windows 8.1 次のいずれかを指します。

 Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)

• Windows 8.1 Pro Update 64ビット

Windows 7 次のいずれかを指します。

 Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)

 Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)

• Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)

1

型番を控える

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を控えてください。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。




型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再セットアップに必要な情報が手元に 残りません。

型番を控える

● スマートセレクション型番の場合



● フリーセレクション型番の場合



2 添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

チェック!/_

梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。 また、紛失しないよう、保管には十分気を付けてください。

1. 箱の中身を確認する

● 添	付品				
	保証書(梱包箱に貼り付けられています)				
	安全にお使いいただくために				
	ソフトウェアのご使用条件(お客様へのa (箱の中身を確認後必ずお読みください)	う願い)			
	ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフ (箱の中身を確認後必ずお読みください)	7トウ:	ェアサポート窓口一覧		
	マイクロソフト ソフトウェアライセンス条項*1 再セットアップ用ディスク1 (Windows 10 Pro 64ビット)*1				
	本体				
	キーボード**2		マウス		
タイ	プME				
	サービスコンセント付き電源コード スタビライザ (2個)		ケーブルストッパ		
			<i>〉</i> ネジ(1個)		
タイ	プMC				
	電源コード ACアダプタ		DisplayPort-DVI-D変換アダプタ スタンド		

- ※1: Windows 8.1 Pro Update 64ビット(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデル、Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデル、Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデルに添付
- ※2: キーボード・マウス選択で「キーボードなし&光センサーマウス」を選択された場合、キーボードは添付されません。

● 選択した構成オプションの添付品

構成オプション	添付品
標準添付品セット	 □ はじめにお読みください(本マニュアルです) □ 再セットアップガイド □ 保証規定&修理に関するご案内 □ アプリケーションディスク*1 □ PaintShop Pro X7 for NEC ディスク*2
GeForce® GT 630	□ デジタルケーブル ^{*3}
DVDスーパーマルチ ドライブ	□ CyberLink PowerDVD / CyberLink Power2Go / CyberLink PowerBackup ディスク
DVD-ROMドライブ	□ CyberLink PowerDVD ディスク
DVDスーパーマルチ ドライブ (外付け・USB接続)	□ DVDスーパーマルチドライブ □ 光学ドライブ用ケーブル □ CyberLink PowerDVD / CyberLink Power2Go / CyberLink PowerBackup ディスク
シリアルポート	□ シリアルポート延長ケーブル*4
無線LAN	□ 無線LANアンテナ ^{*5}
アプリケーション	選択したアプリケーションのパッケージまたはOfficeカードが添付されています。
再セットアップ用媒体	選択した再セットアップ用ディスクが添付されています。

サービス&サポート 標準保証拡張G6、引取標準保証拡張G6、または動産総合保険付標準保証拡張G7

- ※1: ご購入いただいたOSのアプリケーションが添付されています。Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデル、 Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) モデル、Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデルの場合は、Windows 10 Pro 64ビット用のアプリケーションディスクも添付されています。
- ※2: Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows10 Proライセンスからのダウングレード) モデルにのみ添付されています。
- ※3: タイプMEでGeForce® GT 630を選択した場合に添付されています。
- ※4: タイプMCでシリアルポートを選択した場合に添付されています。
- ※5: タイプMCで無線LANを選択した場合に添付されています。
- ※6: 初回起動時に必要なプロダクトキーは、パッケージに同梱されているカードに記載されています。
- ※7: 初回起動時に必要なプロダクトキーは、Officeカード自体に記載されています。
- 2. ディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプレイの添付品は、ディスプレイの箱の中にあるマニュアルで確認する
- 3. 本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

万一違っているときは、すぐにご購入元にご連絡ください。また保証書は大切に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。 保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

3 添付品の接続

添付品の接続について、「設置場所を決める」、「接続するときの注意」と読み進めた後、次のお使いの機種のページをご覧ください。

● タイプME......P.8 ● タイプMC......P.14

設置場所を決める

設置場所については、添付の『安全にお使いいただくために』の「本体使用上の警告・注意」をご 覧になり、適した場所に設置してください。



通風孔をふさがないようにできるだけ周囲に15cm以上のスペースを確保して下さい。

接続するときの注意

- 本体、ケーブルのコネクタの端子に触れない 故障の原因になります。
- Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから、LANケーブルを接続する

本機を安全にネットワークへ接続させるためです。

タイプME

1. スタビライザの取り付け

本機には、本体を縦置きで使用する場合に安定して設置するためのスタビライザが添付されています。梱包箱から出したままの状態では、スタビライザは本体に取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、必ず**A**または**B**のいずれかの方法でスタビライザを取り付けて設置してください。

また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセットする必要はありません。

横置きで使用する場合は、「2. キーボード、マウスを接続する」(p.9)へ進んでください。

▲ スタビライザを2つ取り付ける場合


A-1 机の端などに本体を横置きにし、本体を安定させる

机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。

A-2 スタビライザを本体のツメに合わせ、スタビライザを矢印方向にストッパがロックされるまでスライドさせる



スタビライザを本体に取り付けるときは、指をけがしないよう注意してください。




B スタビライザを1つ取り付ける場合

次のように、本体正面の右側を壁などに付けて縦置きで使用する場合は、スタビライザを本体 正面の左側に1つ取り付けることで設置することができます。



本体正面の左側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してください。

「A スタビライザを2つ取り付ける場合」(p.8)と同じ方法で、本体正面の左側に1つ取り付ける





1つのスタビライザのみをセットする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁などに付けて使用してください。


2. キーボード、マウスを接続する

お使いのキーボードにより、AまたはBのいずれかの方法で接続してください。

※本体背面に接続する場合、ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難やケーブルの 抜け防止に役立ちます。ケーブルストッパの使い方は、『活用ガイド』の「本機の機能」—「セ キュリティ機能」—「ケーブルストッパ」をご覧ください。

▲ USB 109キーボードを接続する場合


A-1 キーボードとマウスを本体のUSBコネクタ(SS<→ または ◆<→) に接続する



B PS/2テンキー付き小型キーボード、またはPS/2 109キーボードを接続する場合 **B-1** キーボードのコネクタ(紫)を本体の(*********) のコネクタ(紫) に接続する

チェック!/_

キーボードのコネクタをしっかりと奥まで差し込んでください。差し込みが浅い場合、パ ソコンがキーボードを認識しないことがあります。認識しないときは、本体の電源を切っ た状態で、コネクタを接続し直してください。



B-2 マウスを本体のUSBコネクタ(SS← または ◆←) に接続する

詳しくは、「**A** USB 109 キーボードを接続する場合」(p.9) をご覧ください。

3. ディスプレイを接続する

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異なる場合が あります。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧になり、接続してください。

お使いのディスプレイにより、**A**(デジタル接続)または**B**(アナログ接続)のいずれか1つの方法 で接続してください。




デュアルディスプレイ機能を使用する場合は、Windowsのセットアップ後に『活用ガイド』 の「本機の機能」-「ディスプレイ」-「ディスプレイを接続する」をご覧になり、接続してく ださい。

▲ デジタル液晶ディスプレイを接続する場合

グチェック!!-

GeForce® GT 630を選択した場合、本体背面のDVI-Dコネクタは利用できません。

ここでは、液晶ディスプレイ (LCD-AS232WM-C) がセットになった場合を例に説明します。 GeForce® GT 630を選択した場合は、 $\textbf{A-1} \sim \textbf{A-2}$ の順番に接続してください。 GeForce® GT 630を選択していない場合は、A-3 に接続してください。



A-1 液晶ディスプレイの背面につながっているDVIケーブルのコネクタを添付されている デジタルケーブルのコネクタにしっかりネジ止めして接続する

デジタルケーブルにある2つのコネクタの1側から使用してください。

A-2 ● GeForce® GT 630を選択した場合

デジタルケーブルのもう一方のコネクタのアイコン(匹)とコネクタの形状を確認し、本体のGeForce® GT 630のコネクタにしっかりネジ止めして接続する

A-3 ● GeForce® GT 630を選択していない場合


液晶ディスプレイの背面につながっているDVIケーブルのコネクタのアイコン (「い」)とコネクタの形状を確認し、本体のDVIコネクタにしっかりネジ止めして 接続する

B アナログ液晶ディスプレイを接続する場合



GeForce® GT 630を選択した場合、本体背面のアナログRGBコネクタは利用できません。


ここでは、液晶ディスプレイ(LCD-AS232WM-C)がセットになった場合を例に説明します。



B-1 液晶ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタのアイ コン((○))とコネクタの形状を確認し、本体のアナログRGBコネクタにしっかりネ ジ止めして接続する


4. オーディオケーブルを接続する

ここでは、液晶ディスプレイ (LCD-AS232WM-C) がセットになった場合を例に説明します。 次のイラストのように、本体と液晶ディスプレイをオーディオケーブル (液晶ディスプレイに付属) で接続します。液晶ディスプレイのオーディオケーブルは、本体背面の (**((√→))→**) のコネクタ (緑) に接続します。



5. アース線、電源コードを接続する

次のイラストのようにアース線、電源コードを接続してください。



1 ディスプレイの電源コードのプラグをサービスコンセント付き電源コードに差し込む

ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧になり、接続してください。

2 本体の電源コードを接続する

- ① サービスコンセント付き電源コードを本体に接続する
- ② アース線をACコンセントのアース端子に接続する

₹チェック!/_

アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

③ サービスコンセント付き電源コードのもう一方のプラグをACコンセントに差し込む

チェック!/_

- 一度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。
- 電源コードを外す際、アース線を接続している場合は、必ずプラグを外してからアース 線を外してください。
- 「③添付品の接続」は以上です。
- 「4 Windowsのセットアップ」(p.19)へ進んでください。


タイプMC

1.無線LANアンテナの取り付け


無線LANモデルの場合、本体背面にある無線LANアンテナコネクタに取り付ける無線LANアンテ ナが添付されています。

無線LANを使用する場合、必ず無線LANアンテナを取り付けてください。

1 本体背面にある無線LANアンテナコネクタに無線LANアンテナを取り付ける



2 無線LANアンテナの角度を調整する



2. スタンドの取り付け


本機には、本体を縦置きで使用する場合に安定して設置するためのスタンドが添付されています。 縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、必ずスタンドを取り付けて使用してください。 また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタンドをセットする必要はありま せん。

横置きで使用する場合は、「3. キーボード、マウスを接続する」(p.16)へ進んでください。

1 本体を設置する場所にスタンドを置く


2 スタンドを取り付ける

- ①本体の後端と、スタンドの後端の位置を合わせる
- ②本体をスタンドに押し込む



3. キーボード、マウスを接続する

- ①キーボードを本体のUSBコネクタ(← 画)に接続する
- ②マウスを本体のUSBコネクタ(SS または ◆ に接続する



4. ディスプレイを接続する

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異なる場合が あります。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧になり、接続してください。

ディスプレイにより、**A**(デジタル接続)、**B**(アナログ接続)のいずれか1つの方法で接続してく ださい。




デュアルディスプレイ機能を使用する場合は、Windowsのセットアップ後に『活用ガイド』 の「本機の機能」-「ディスプレイ」-「ディスプレイを接続する」をご覧になり、接続してく ださい。

▲ デジタル液晶ディスプレイを接続する場合

ここでは、液晶ディスプレイ(LCD-AS232WM-C)がセットになった場合を例に説明します。


- **A-1** 液晶ディスプレイの背面につながっているDVIケーブルのコネクタを、添付されているDisplayPort-DVI-D変換アダプタのコネクタにしっかりネジ止めして接続する
- **A-2** DisplayPort-DVI-D変換アダプタのもう一方のコネクタのアイコン(**‡**)とコネクタの形状を確認し、本体のDisplayPortコネクタに接続する



B アナログ液晶ディスプレイを接続する場合


ここでは、液晶ディスプレイ (LCD-AS232WM-C) がセットになった場合を例に説明します。

B-1 液晶ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタのアイコン(I○I)とコネクタの形状を確認し、本体のアナログRGBコネクタにしっかりネジ止めして接続する



5. オーディオケーブルを接続する

ここでは、液晶ディスプレイ(LCD-AS232WM-C)がセットになった場合を例に説明します。 次のイラストのように、本体と液晶ディスプレイをオーディオケーブル(液晶ディスプレイに付 属) で接続します。液晶ディスプレイのオーディオケーブルは、本体前面の (Ω) のコネクタに接 続します。




6. ACアダプタを接続する

1 ディスプレイの電源コードのプラグをACコンセントに差し込む ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアル をご覧になり、接続してください。

ク 本体にACアダプタを取り付ける

- ① ACアダプタのケーブルをケーブルフックに引っ掛ける
- ② DCコネクタにACアダプタを接続する
- ③ ACアダプタに電源コードを接続する
- ④ 電源コードのプラグをACコンセントに差し込む



- 「③添付品の接続」は以上です。
- 「4 Windowsのセットアップ」(p.19)へ進んでください。

4 Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsのセットアップの作業が必要です。

ジチェック!!_

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、「セットアップ中にトラブルが発生した場合」(p.26)をご覧ください。

セットアップをするときの注意

● マニュアルに記載されている手順通りに行う

Windowsをセットアップするときは、必ず本マニュアルに記載されている手順を守ってください。手順を省略したり、画面で指示された以外のキーを押したり、スイッチを操作したりすると、正しくセットアップできないことがあります。

● 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「③ 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器(プリンタや増設メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「④ Windowsのセットアップ」の作業を行った後、周辺機器に添付されているマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

● LANケーブルは接続しない、無線LAN接続は行わない

本機を安全にネットワークへ接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから、LANケーブルを接続、および無線LAN接続を行ってください。タイプMCの場合、工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオン、かつ2.4GHzおよび5GHzが使用できる設定になっています。詳しくは『活用ガイド』の「本機の機能」-「無線LAN機能」をご覧ください。

● 途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作している ことがあります。慌てずに手順通り操作してください。

● セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し電源を切るまでは、セットアップ中にキー操作が必要な画面を含め、本機を長時間放置しないでください。

セットアップを始める前の準備

Windowsのセットアップ中に本機を使う人の名前(ユーザー名)を入力する必要があります。 Windows 8.1、Windows 7では、コンピューター名 (PC名) も入力する必要があります。登録 する名前を決めておいてください。

チェックク

- ユーザー名、コンピューター名 (PC名) を登録する際、必ず半角英数字のみを使用して ください(20文字以内)。
 - 以下のような記号や特定の文字列をユーザー名、コンピューター名 (PC名) に登録する とWindowsのセットアップが完了しない場合や、アプリケーションが正しく動作しな い場合があります。
 - 全角文字、半角カナ文字、環境依存文字、記号全般、スペース
 - 特定の文字列
 - CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1~COM9, LPT1~LPT9, NONE
- Windows 10をお使いの場合、セットアップ終了後に、次の手順でコンピューター名 (PC名)を確認および変更することができます。
 - **1** アクション センターを表示し、「すべての設定」をクリック
 - 2 「システム」をクリック
 - 3 「バージョン情報」をクリック
 - 4 「PC 名の変更」をクリック
 - 5 「PC 名を変更する」画面で、コンピューター名 (PC名) を入力する

電源を入れる

- **1** ディスプレイの電源を入れる
 - ディスプレイの電源スイッチの位置は、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。
- **ク** 本体の電源スイッチを押す
- ▼ チェック!/-

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜 け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。 また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、 液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受け いたしかねますので、あらかじめご了承ください。


※: 一般社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA) のガイドラインに従い、ドット抜けの割 合をタイプ別仕様詳細の「仕様一覧」に記載しています。 電子マニュアルビューアでお 使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

ガイドラインの詳細については、下記のURLよりご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライント

http://home.ieita.or.ip/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf



セットアップの作業手順

Windows 10

Windows 10のセットアップを開始します。



- 手順4、5 の設定内容についてはシステム管理者にお問い合わせください。
- もしナレーターが起動していて操作に支障が出る場合は、以下の方法でナレーターを終了して下さい。
 - キーボードで[Alt]、[Tab]キー同時押しでナレーターの設定画面に切り替えて、画面内の「終了」をクリック。
 - キーボードで[Alt]、[Ctrl]、[Esc]キー同時押しする。
- 1 「これは法的文書です」が表示されたら、内容を確認する
- 2 内容を確認後、「承諾する」ボタンをクリック
- 3 タイプMCをお使いの場合に、「接続する」画面が表示されたら、「この手順をスキップする」を クリック

♥チェック!/_

「接続する」画面上に「この手順をスキップする」が表示されない場合、以下の操作を試してください。

- 1 「接続する」画面上に表示されている任意のネットワークを選択する
- 2 選択したネットワークに対するセキュリティキー入力画面またはSSID入力画面が表示されたら、何も入力せずに画面下の「戻る」ボタンをクリック
- **4** 「すぐに使い始めることができます」画面が表示されたら、簡単設定の内容を確認し、「簡単設定を使う」ボタンをクリック

5 ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力し、 「次へ」ボタンをクリック

グチェック!!_____

ユーザー名を入力しないと、完了することはできません。

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

チェック!!_____

スタートメニューにはアプリ更新が行われるまで「間もなくアプリをお使いいただけます」 と表示されているものがあります。

◎ サインインとシャットダウンについて

■ サインイン

Windows 10ヘサインインするには、本体の電源を入れた後、次のように操作します。

1 ロック画面をクリック




ーロック画面

- 2 サインインの画面が表示されたら、パスワードを入力する
- 3 【Enter】を押す

■ シャットダウン

Windows 10の電源を切るには、次のように操作します。

1 デスクトップでスタートメニューを表示し、電源((△))をクリック



2 「シャットダウン」をクリック

「セットアップの作業手順」は以上です。 「セットアップ後の操作、設定」(p.27)へ進んでください。


Windows 8.1

Windows 8.1のセットアップを開始します。




手順3、6の設定内容についてはシステム管理者にお問い合わせください。

- 1 「ライセンス条項」が表示されたら、内容を確認する
- クロボータ クロボー 2 では、「同意します」ボタンをクリック



同意しない場合セットアップは続行できません。

3 「パーソナル設定」画面が表示されたら、任意の色を選択して「PC 名」の欄にPC名を入力し、「次へ」ボタンをクリック



PC名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- 4 タイプMCをお使いの場合に、「オンラインに接続」画面が表示されたら、「この手順をスキップ する]をクリック
- **5** 「設定」画面が表示されたら、簡単設定の内容を確認し、「簡単設定を使う」ボタンをクリック
- 6 「お使いのアカウント」画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力し、「完了」ボタ ンをクリック

チェック!!_____

ユーザー名を入力しないと、完了することはできません。


途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

◎ サインインとシャットダウンについて

■ サインイン

Windows 8.1へサインインするには、本体の電源を入れた後、次のように操作します。

ロック画面をクリック



2 サインインの画面が表示されたら、パスワードを入力して【Enter】を押す

■ シャットダウン

Windows 8.1の電源を切るには、次のように操作します。

1 スタート画面で電源 ((「)) をクリック



2 「シャットダウン」をクリック

「セットアップの作業手順」は以上です。 「セットアップ後の操作、設定」(p.27)へ進んでください。

Windows 7

Windows 7のセットアップを開始します。

₩ チェック!/_

- ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- お使いのディスプレイによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- 手順1、2、5 の設定内容についてはシステム管理者にお問い合わせください。
- 1 ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されたら、ユーザー名、コンピューター名を入力し、「次へ」ボタンをクリック



ユーザー名とコンピューター名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- 2 「ユーザー アカウントのパスワードを設定します」と表示されたら、パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- 3 「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する
- 4 内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンをクリック



同意しない場合セットアップは続行できません。

5 「コンピューターの保護と Windows の機能の向上が自動的に行われるように設定してくだ さい」と表示されたら、「推奨設定を使用します」、「重要な更新プログラムのみインストール します」、または「後で確認します」のいずれかを選択する

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

- 6 タイプMCをお使いの場合に、ワイヤレスネットワークへの接続を設定する画面が表示され たら、「スキップ」ボタンをクリック
- 7 「電源を切ってください」ダイアログボックスが表示されたら、「OK | ボタンをクリック
- **8** 「スタート」ボタンをクリック
- **9** 「シャットダウン」ボタンをクリック 電源が切れます。

チェック!

Windowsセットアップ完了後、15分程アイドル状態が続いたときにWindows エクスペ リエンスインデックスの測定が実行されます。実行中は、電源プランが「高パフォーマンス」 に変更され、その際にディスプレイの電源が切れる場合があります。

10 ディスプレイの電源を切る

「セットアップの作業手順」は以上です。 「セットアップ後の操作、設定」(p.27)へ進んでください。

セットアップ中にトラブルが発生した場合

● 電源スイッチを押しても電源が入らない

ACアダプタ、電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードのプラ グをACコンセントから抜き、本体とACアダプタおよび電源コードがしっかり接続されているこ とを確認してから、もう一度電源コードのプラグをACコンセントに差し込む

タイプMCの場合、詳しくは、「図添付品の接続」の「6. ACアダプタを接続する」をご覧ください。 ACアダプタ、電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますの で、ご購入元にご相談ください。

● セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

セットアップが正しく完了せず、Windowsのシステムファイルやレジストリが破損する可能性がある ので、Windowsを再セットアップするか、購入元に相談する

再度電源を入れて、エラーメッセージ(「Windowsエラー回復処理」画面など)が表示されず、正常にセットアップが完了したように見えた場合でも、Windowsを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。

再セットアップについては、『再セットアップガイド』をご覧ください。

● セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された

パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示されたりした場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して、強制的に終了する

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレーカーなどが落ちて電源が切れたりした場合は、電源コードを抜いた状態で90秒以上間隔をあけてから、再度電源コードを接続し、電源を入れてください。その後、上記の「セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった」をご覧ください。

● セットアップ中に誤って電源を切ってしまった、または強制終了した後のセットアップの動作が遅い(RAIDモデルの場合)

正常終了するまで待つ

タイプMEのRAIDモデルでは、セットアップ中に誤って電源を切ってしまった場合、または強制終了をした場合、次回セットアップ時にRAIDボリュームの「初期化」、あるいは「検証と修復」が行われる場合があります。そのため、セットアップの処理が通常の動作よりも遅くなりますが、これは、ハードディスクのデータを安全に保護する動作を行っているためです。正常終了するまで電源を切らないでください。

セットアップ後の操作、設定

セットアップ後は必要に応じて、次の操作や設定を行います。

必要な操作、設定の後、「5 マニュアルの紹介」(p.30)で該当するマニュアルをご覧になり、本機をご利用ください。

「再セットアップ用ディスク」の作成について (Windows 10 / Windows 7)

ハードディスク(またはSSD)内に再セットアップ用データを格納しています。

ご購入いただいたモデルがWindows 10用またはWindows 7用「再セットアップ用ディスク」を未添付、かつDVDに書き込み可能な場合は、「再セットアップ用ディスク」を一度だけ作成することができます。

Windows 10では、DVDの代わりにメディア (USBメモリ) に書き込むこともできます。 ハードディスク (またはSSD) が故障した場合などに備え、「再セットアップ用ディスク」を作成しておくことをおすすめします。

チェック!_

「再セットアップ用ディスク」の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしており、アプリケーションのインストール、Service Packの変更、およびCyberLink Power2Goのアップデートをする前に行ってください。

「再セットアップ用ディスク」についての詳細は『再セットアップガイド』をご覧ください。

Windowsのライセンス認証を行っていない場合(Windows 8.1)

ご使用中に「Windows のライセンス認証」画面が表示された場合、インターネットまたは電話で、Windowsのライセンス認証を行ってください。

- インターネットで行う場合
- **1** 「PCの設定を開く」をクリック インターネットに接続すると、自動でライセンス認証が行われます。
- 電話で行う場合
- **1** 「PCの設定を開く」をクリック
- 2 「電話でのライセンス認証」をクリック

画面の指示に従って操作を行い、表示された電話番号に電話をすると、確認IDを入手できます。 入手した確認IDでライセンス認証を行ってください。

■ Windows® Update、またはMicrosoft® Updateについて

Windows® Update、またはMicrosoft® Updateでは最新かつ重要な更新プログラムが提供されています。Windowsを最新の状態に保つために、Windows® Update、またはMicrosoft® Updateを定期的に実施してください。

グチェック!!

- PCの安定動作およびセキュリティ向上のため、Windows® Update、または Microsoft® Updateを可能な限りOSのセットアップ直後に実施してください。アップ デートの前にInternet Explorerのダウングレードなど、必要な作業項目がある場合は、各手順に従って対応してください。
- 本機には更新プログラムがインストールされております。更新プログラムをアンインストールすると、修正されていた問題が発生する可能性がありますのでアンインストールを行わないでください。
- Officeモデルをご利用の場合は、Windows® Update、またはMicrosoft® Updateは 必ずOfficeの「初回起動手順」を済ませてから実施してください。

Service Packについて(Windows 7)

Windows 7のモデルには「Windows® 7 Service Pack 1 (SP1)」がインストールされています。

「回復ドライブ」の作成について (Windows 10 / Windows 8.1)

ファイルの破損などにより、Windowsが正常に起動しないときに備え、あらかじめ「回復ドライブ」を作成することをおすすめします。

「回復ドライブ」の作成/使用方法は『再セットアップガイド』をご覧ください。

【「システム修復ディスク」の作成について(Windows 7)

ファイルの破損などにより、セーフモードや前回正常起動時の構成を使用してもWindowsが正常に起動しないときに備え、あらかじめ「システム修復ディスク」を作成することをおすすめします。「システム修復ディスク」の作成/使用方法は、Windowsのヘルプをご覧ください。

| 複数のパーティションをご利用になる場合

工場出荷時において1台目の内蔵ハードディスク(またはSSD)でお客様が利用可能な領域はCドライブのみの1パーティション(ボリューム)です。 Cドライブを分割して、複数のパーティションを利用することもできます。

外付けのDVDスーパーマルチドライブを接続する (タイプMC)

外付けのDVDスーパーマルチドライブ(以降、「光学ドライブ」)を接続する場合は、次の手順で本機に接続してください。



光学ドライブを選択しなかった場合、別売の光学ドライブを接続してください。接続方法は、 光学ドライブに添付のマニュアルに従ってください。

1 光学ドライブ用ケーブルのBマークのある方のプラグを光学ドライブ背面に接続する プラグの向きに注意して、差し込んでください。



2 光学ドライブ用ケーブルのUSBコネクタのある方のプラグを、本機背面のUSBコネクタ(外付け光学ドライブ接続用)に接続する

プラグの向きに注意して、差し込んでください。 詳しくは、『活用ガイド』の「本機の機能」-「光学ドライブ」、外付け光学ドライブの取り付けをご覧ください。

5マニュアルの紹介

本機に関連するマニュアルを紹介します。マニュアルは、本機に添付されているものと、Webサイトにアップロードされているものがあります。

添付マニュアルについて

※のついたマニュアルは、標準添付品セットを選択した場合に添付されています。

- ●『安全にお使いいただくために』
- 『はじめにお読みください』※ 本マニュアルです。
- ●『再セットアップガイド』※

再セットアップ方法を記載しています。本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

- Windows 10 Pro 64ビット用 <853-811191-016-A>
- Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) 用 <853-811191-017-A>
- Windows 8.1 Pro Update 64ビット用 <853-811191-018-A>
- Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1)
 (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)、
 またはWindows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)
 (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) 用
 <853-811191-019-A>
- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)用 <853-811191-020-A>
- ディスプレイのユーザーズマニュアル

液晶ディスプレイがセットになったモデルの場合はディスプレイに添付されています。ディスプレイを利用するときに、必ずお読みください。

● アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2013、Office Home and Business 2013 または Office Professional 2013を選択した場合、マニュアルが添付されています。アプリケーションを利用するときにお読みください。

●『保証規定&修理に関するご案内』※

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECの「ビジネスPC」サイトについて知りたいときにお読みください。

Webサイトにアップロードされているマニュアルについて

● 活用ガイド

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法について確認したいとき、アプリケーションをインストール/アンインストールするとき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

● システム設定

システム設定(BIOS設定)について確認したいときにお読みください。

● メンテナンスとアフターケアについて

ハードディスク(またはSSD)のメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップする(利用できるOSはモデルによって異なります)とき、トラブルの予防や解決のヒント、本機のアフターケアやサポート、本機の譲渡/廃棄について確認したいときにお読みください。

₹チェック!!_

『活用ガイド』、『システム設定』、『メンテナンスとアフターケアについて』 をご覧いただくためには、インターネットへの接続が必要です。

『活用ガイド』、『システム設定』、『メンテナンスとアフターケアについて』の閲覧とダウンロード

『活用ガイド』、『システム設定』、『メンテナンスとアフターケアについて』はInternet Explorer 11の「お気に入り」メニューにある「電子マニュアルビューア」をクリックし、お使いの機種を選択してご利用ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

メモ

- Microsoft EdgeまたはInternet Explorerで「電子マニュアルビューア」と検索しても上記サイトにアクセスできます。
- ・「電子マニュアルビューア」には、HTML形式とPDF形式の2種類の『活用ガイド』、 HTML形式の『システム設定』、PDF形式の『メンテナンスとアフターケアについて』 をご用意しています。
- ・Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、「活用ガイド」、「システム設定」、「メンテナンスとアフターケアについて」をご覧になれません。必要に応じて121wareの「Q&A」を印刷しておくと便利です。
- ・インターネットに接続できない環境でお使いの場合は、ご購入元にご連絡ください。
- ・添付マニュアルも、「電子マニュアルビューア」でご覧いただけます。

お客様登録

チェック!/_____

お客様登録はインターネットへの接続が必要です。

本製品のお客様登録はInternet Explorer 11の「お気に入り」メニューにある「購入商品登録」からイ ンターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

Mate Jをお使いの場合は、デスクトップにある「購入商品登録」からでも、登録するこ とができます。

「⑥ お客様登録」は以上です。

仕様についての詳細は、電子マニュアルビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧く ださい。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

タイプME

型名*1		MK36H/E-N MJ36H/E-N	MK33M/E-N MJ33M/E-N	MK37L/E-N MJ37L/E-N	MK28E/E-N MJ28E/E-N	
CPU		インテル [®] Core™ i7-4790 プロセッサー* ⁸ * ¹⁰	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー* ⁸	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサー*8*10	インテル® Celeron® プロセッサー G1840* ⁸	
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [DIMMスロット×2] *28				
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)				
消費電力 (最大構成時* ²²)	Windows 10 Pro 64ビット	約209W	約205W	約185W	約185W	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	約209W	約205W	約185W	約185W	
	Windows 7 Professional 64ビット	約209W	約205W	約185W	約185W	
	Windows 7 Professional 32ビット	約209W	約205W	約185W	約185W	
外形寸法 (本体) * ¹⁶		88 (W) ×327 (D) ×345 (H) mm (スタビライザ含ます)、 218 (W) ×327 (D) ×345 (H) mm (スタビライザ含む)				
質量(本体)*15		約7.3kg				

注釈については、p.33をご覧ください。

■ タイプMC

型名*1		MK22H/C-N MJ22H/C-N	MK20M/C-N MJ20M/C-N	MK31L/C-N MJ31L/C-N	MK25E/C-N MJ25E/C-N	
		インテル [®] Core™ i7-4785T プロセッサー* ^{8*10}	インテル® Core™ i5-4590T プロセッサー* ⁸	インテル [®] Core™ i3-4160T プロセッサー* ^{8*10}	インテル® Celeron® プロセッサー G1840T* ⁸	
最大メモリ (メインメモリ)		16GB [SO-DIMMスロット×2] *28				
電源		AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				
消費電力 (最大構成時* ²²)	Windows 10 Pro 64ビット	約65W	約65W	約65W	約65W	
	Windows 7 Professional 32ビット	約65W	約65W	約65W	約65W	
		34.5 (W)×182 (D)×179 (H) mm (スタンド含ます)、 70.3 (W)×186.5 (D)×200.4 (H) mm (スタンド含む)				
質量(本体)* ¹⁵		約1.32kg				

注釈については、下記をご覧ください。

|注釈

- 1 : セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- 8 : 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- 10 : ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
- 15: タイプMEではメモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、PCI Expressグラフィックアクセラレー タなし、パラレルポートなし、タイプMCではメモリ8GB、光学ドライブなしの構成での質量です(キーボード、マ ウスの質量は含みません)。
- * 16 : 縦置時の足以外の突起物は含みません。
- 22 : 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡 張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- * 28 : 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域 は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

ご注意

- (1) 本マニュアルの内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本マニュアルの内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本マニュアルの内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど お気付きのことがありましたら、ご購入元、または121コンタクトセンターへご連絡ください。 落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本製品の内蔵ハードディスク(またはSSD)にインストールされているOSおよび本製品に添付のDVD-ROM、CD-ROMは、本製品のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本マニュアルに記載されている内容は、製作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Internet Explorer、およびWindowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStep、インテル Coreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

NVIDIA、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

Corel、PaintShopは、カナダ、米国および/またはその他の国におけるCorel Corporationおよび/またはその子会社の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

はじめにお読みください

タイプME

タイプMC

(Windows 10 Pro 64ビットモデル)

(Windows 8.1 Pro Update 64ビット(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデル)

(Windows 8.1 Pro Update 64ビットモデル)

(Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンス からのダウングレード)モデル)

(Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)モデル)

(Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) モデル)

初版 2015年 10月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2015

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

853-811191-012-A

Printed in Japan

本マニュアルは再生紙を使用しています。

