

LAVIE Directシリーズを ご購入いただいたお客様へ

- はじめに、添付品を確認してください
- 添付のマニュアルをお読みになる前に、
必ずこの冊子をご覧ください

マニュアルで使用している名称について.....	3
ご購入いただいたモデルの確認.....	4
添付品の確認.....	5
マニュアルの表記(シリーズ名)について.....	9
DVDスーパーマルチドライブについて (LAVIE Direct PM)	10
ご使用時の注意.....	13
アフターケアについて.....	14
仕様一覧.....	16



本冊子では、LAVIE Directシリーズの仕様や、LAVIE Directシリーズとほかのシリーズとの違いについて説明しています。

本冊子以外のマニュアルには、LAVIE Directシリーズ以外の情報も記載されていますので、あらかじめ本冊子で、LAVIE Directシリーズの情報をご確認ください。

© NEC Personal Computers, Ltd. 2019

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルにより異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。記載している内容は、このマニュアルの制作時点のもので、お問い合わせ先の窓口やサービス内容、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。また、Windowsやアプリのアップデートにより、画面や手順に変更が入る場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Internet Explorer、Excel、Office ロゴ、OneNote、Outlook、PowerPointは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

インテル、Intel、インテル Core、Celeron、Pentium、Intel Optaneはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

ファイナルパソコン引越しおよびファイナルパソコンデータ引越しはAOSデータ株式会社の日本における商標です。

PCMoverは、米国における米国 Laplink Software 社の登録商標です。

Corel、Corel ロゴ、Corel バルーンロゴ、および、PhotoMirage は、カナダ、アメリカ合衆国および/またはその他の国の Corel Corporation および/またはその関連会社の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

マニュアルで使用している名称について

本マニュアルでは、各モデルを以下の名称で表記しています。

マニュアル上の名称	フレーム型番
LAVIE Direct NEXT	PC-GN□□□■□□F(■がA、B、C、D、E、F)のモデル
LAVIE Direct PM	PC-GN□□□■□□F(■が3、4、5)のモデル

ご購入いただいたモデルの確認

「添付品の確認」(p.5) をご覧になる前に、ご購入いただいたモデルの型番を確認してください。モデルによって添付品などが異なります。

ご購入いただいたモデルについては、NEC Directからの納品書、本マニュアルの「仕様一覧」、NEC LAVIE公式サイトの「サービス&サポート」(<http://121ware.com/support/>)および「マイページ」(<http://121ware.com/my/>)などでご確認ください。

添付品の確認

まず、NEC Directからの納品書、本マニュアルの「仕様一覧」、NEC LAVIE公式サイト
の「サービス&サポート」(<http://121ware.com/support/>)および「マイページ」
(<http://121ware.com/my/>)などで、ご購入いただいたモデルを確認してください。
次に添付品を確認してください。モデルにより、添付品が異なります。

LAVIE Direct NEXT

- パソコン本体
- ACアダプタ
- 電源コード
- セットアップマニュアル
- PC修理チェックシート
- LAVIE Directシリーズをご購入いただいたお客様へ(このマニュアル)

次の添付品の有無や種類は、選択したコンフィグオプション型番により異なります。

● コンフィグオプション型番がPC-F-PDWWBF、PC-F-PDWBBG、PC-F-PDWRBF の場合(マウス)

- Bluetoothマウス
- マウス用乾電池(単3形×1本)
※動作確認用です。無くなり次第、新しい電池に交換してください。

● コンフィグオプション型番がPC-F-CLUL12の場合(ケーブル)

- USB-LAN変換アダプタ

● コンフィグオプション型番がPC-F-APF1P7の場合(アプリ)

- 「Office Personal 2019」のカード
(はじめてお使いになる際に、カード内に記載されているプロダクトキーの入力が必要に
なります。大切に保管してください)




※画像はイメージです。デザインは変更される場合があります。

● **コンフィグオプション型番がPC-F-APF1H7の場合(アプリ)**

□「Office Home & Business 2019」のカード

(はじめてお使いになる際に、カード内に記載されているプロダクトキーの入力が必要になります。大切に保管してください)



※画像はイメージです。デザインは変更される場合があります。

● **コンフィグオプション型番がPC-F-SU3EM5、PC-F-SU3EH5の場合(保証)**

□メーカー保証サービスパック 3年版、またはあんしん保証サービスパック 3年版

● **コンフィグオプション型番がPC-F-SU4EM5、PC-F-SU4EH5の場合(保証)**

□メーカー保証サービスパック 4年版、またはあんしん保証サービスパック 4年版

● **コンフィグオプション型番がPC-F-SU5EM5、PC-F-SU5EH5の場合(保証)**

□メーカー保証サービスパック 5年版、またはあんしん保証サービスパック 5年版



・ ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合に添付されないソフトウェアについて詳しくは、「ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合」(p.8)をご覧ください。

・ 添付品が足りない場合や破損していた場合は、お買い上げ日から1か月以内にNECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお申し出ください。

なお、お問い合わせの時期及びその内容によっては、添付品をご提供できない場合、またはご提供に時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。

LAVIE Direct PM

- パソコン本体
- ACアダプタ
- 電源コード
- セットアップマニュアル
- PC修理チェックシート
- LAVIE Directシリーズをご購入いただいたお客様へ(このマニュアル)

次の添付品の有無や種類は、選択したコンフィグオプション型番により異なります。

● コンフィグオプション型番がPC-F-CDZ1PHの場合(DVD/CDドライブ)

- 外付けDVDスーパーマルチドライブ(USB接続)
- 外付けDVDスーパーマルチドライブ用USBケーブル

● コンフィグオプション型番がPC-F-PDWBD9の場合(マウス)

- Bluetoothマウス
- マウス用乾電池(単3形×1本)
※動作確認用です。無くなり次第、新しい電池に交換してください。

● コンフィグオプション型番がPC-F-CLHV13の場合(ケーブル)

- VGA変換アダプタ

● コンフィグオプション型番がPC-F-CLUL13の場合(ケーブル)

- USB-LAN変換アダプタ

● コンフィグオプション型番がPC-F-APF1P7の場合(アプリ)


- 「Office Personal 2019」のカード
(はじめてお使いになる際に、カード内に記載されているプロダクトキーの入力が必要になります。大切に保管してください)



※画像はイメージです。デザインは変更される場合があります。

● **コンフィグオプション型番がPC-F-APF1H7の場合(アプリ)**

- 「Office Home & Business 2019」のカード
(はじめてお使いになる際に、カード内に記載されているプロダクトキーの入力が必要になります。大切に保管してください)



※画像はイメージです。デザインは変更される場合があります。

● **コンフィグオプション型番がPC-F-SU3EM5、PC-F-SU3EH5の場合(保証)**

- メーカー保証サービスパック 3年版、またはあんしん保証サービスパック 3年版

● **コンフィグオプション型番がPC-F-SU4EM5、PC-F-SU4EH5の場合(保証)**

- メーカー保証サービスパック 4年版、またはあんしん保証サービスパック 4年版

● **コンフィグオプション型番がPC-F-SU5EM5、PC-F-SU5EH5の場合(保証)**

- メーカー保証サービスパック 5年版、またはあんしん保証サービスパック 5年版

✔ **チェック!!** 添付品が足りない場合や破損していた場合は、お買い上げ日から1か月以内にNECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお申し出ください。
なお、お問い合わせの時期及びその内容によっては、添付品をご提供できない場合、またはご提供に時間を要する場合がございます。あらかじめご了承のほどお願いいたします。

ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合

ミニマムソフトウェアパックのモデルをご購入の場合、次のソフトウェアは添付されません。
(標準ソフトウェアパックをご購入の場合も、モデルやハードウェアの構成によって、添付されないソフトがあります)

- ・パソコンのいろは
- ・CyberLink PhotoDirector 8 for NEC
- ・CyberLink PowerDirector 16 for NEC
- ・筆ぐるめ 26
- ・ファイナルパソコンデータ引越し™ for NEC
- ・おてがるバックアップ
- ・Corel® PhotoMirage™ Express for NEC

マニュアルの表記(シリーズ名)について

このパソコンに添付されているマニュアルおよび「LAVIEアプリナビ」などをお読みになるときは、次のようにシリーズ名を本体のシリーズ名に読み替えてください。

マニュアル上の名称	シリーズ名
LAVIE Direct NEXT	LAVIE Note NEXT(NX850,NX750)
LAVIE Direct PM	LAVIE Pro Mobile(PM750,PM550)

DVDスーパーマルチドライブについて(LAVIE Direct PM)

コンフィグオプション型番がPC-F-CDZ1PHの場合、この項目をご覧ください。

メモ


- 本ドライブの仕様については「DVD/CDドライブ仕様」(p.20)をご覧ください。
- 使用できるディスクの種類、ディスクを読み込む(再生する)、ディスクに書き込む、ほかのドライブやプレーヤでディスクを読み込むときの注意について
→ 「LAVIEアプリナビ」-「このパソコンのマニュアル」-「機能を知る」-「光学ドライブ」

安全にお使いいただくための警告・注意について


安全にお使いいただくための警告・注意については、添付の『セットアップマニュアル』の「安全にお使いいただくために」をご覧ください。

各部の名称

● 前面




● 背面




- ① ディスクトレイ
CDやDVDをセットするトレイ。
- ② アクセスランプ
ディスクにアクセス中、点灯または点滅するランプ。
- ③ イジェクトボタン
DVD/CDドライブを開けるボタン。パソコン本体に接続していて、パソコン本体の電源が入っていないときは、押ししてもディスクトレイは開きません。なお、パソコンの電源が切れている場合でも、パワーオフUSB充電機能に対応したコネクタに接続し、充電機能の設定が有効になっているときは、ディスクトレイが開きます。
- ④ 非常時ディスク取り出し穴
ディスクが取り出せなくなったとき、クリップなどで作ったピンをこの穴に差し込むとディスクを取り出せます。
- ⑤ 接続用コネクタ
ドライブ用ケーブルを取り付けるコネクタ。

DVDスーパーマルチドライブの使い方

- 1 DVDスーパーマルチドライブ背面に、ドライブ用ケーブルのプラグを接続する
プラグの向きに注意して、差し込んでください。



- 2 図のようにドライブ用ケーブルをパソコンのUSBコネクタに接続する
プラグの向きに注意して、差し込んでください。



※イラストは機種により異なります。

- 3 イジェクトボタンを押してディスクトレイを出す
イジェクトボタンを押すと、ディスクトレイが少し飛び出しますので、手で静かに引き出して
ください。

チェック!! ディスクトレイは、パソコンの電源が入っているときのみ出すことができます。なお、パソコンの電源が切れている場合でも、パワーオフUSB充電機能に対応したコネクタに接続し、充電機能の設定が有効になっているときは、ディスクトレイが開きます。イジェクトボタンを押してもディスクトレイが取り出せない場合は、次の方法で取り出して
ください。

- ・一度Windowsを再起動し、再度イジェクトボタンを押してトレイを取り出して
ください。
- ・再起動後もイジェクトボタンによる取り出しができない場合は、ディスクのアクセスが
ないことを確認し、先の細いピンなどを非常時ディスク取り出し穴に差し込んで
ください。ディスクトレイが少し飛び出しますので、手でディスクトレイを引き出して
ください。

- 4 ディスクを入れる
ディスクのデータ面(文字などが印刷されていない面)を下にして、傷をつけないようにディスク
トレイの中央に置き、カチッと音がするまで、ディスクの穴を軸にしっかりとめ込みます。
DVDスーパーマルチドライブのイジェクトボタンに触れないようにディスクトレイ前面を
押して、ディスクトレイを元の位置に「カチッ」と音がするまで戻します。

- 5 ディスクを取り出す
イジェクトボタンを押してディスクトレイを引き出し、ディスクのデータ面とDVDスーパー
マルチドライブのレンズを傷つけないようにディスクトレイより取り出し、ディスクトレイ
を押して収納します。

ご使用時の注意

OSの違いについて

Windows 10 Home、Windows 10 Proでは、機能に違いがあります。詳しくは、Microsoftのホームページでご確認ください。

マニュアルの画面について

画面の表示は、選択したOSによって異なります。添付のマニュアルとは、表示が異なる場合があります。

セットアップ時の画面について(Windows 10 Pro)

Windows 10 Proを選択された場合、添付のマニュアルには記載されていない画面が表示される場合があります。その場合、画面の指示にしたがって操作してください。

アフターケアについて

保守サービスやお問い合わせについての情報です。

保守サービスについて

保守サービスについては、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)へお問い合わせください。詳しくは、添付の『セットアップマニュアル』をご覧ください。

このパソコンに添付されているアプリケーションに関するお問い合わせは、「LAVIEアプリナビ」の右上の「添付アプリのサポート窓口」で表示される「添付アプリのサポート窓口一覧」をご覧ください。各社へお問い合わせください。

また、このパソコンと別にご購入になった周辺機器やメモリ、アプリケーションに関するお問い合わせは、その製品の取扱説明書などに記載の問い合わせ先にご相談ください。

LAVIE Directシリーズに関するお問い合わせ

LAVIE Directシリーズのご購入などに関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお問い合わせください。

● NEC Direct(NECダイレクト)コールセンター

電話(フリーコール):0120-944-500

※音声ガイダンスにしたがって操作してください。

受付時間: 9:00 ~ 19:00

(ゴールデンウィーク・年末年始、およびNEC Direct指定休日を除く)

LAVIE Directシリーズの修理のご相談などについては、下記NECサポート窓口(121コンタクトセンター)までお問い合わせください。

● NECサポート窓口(121(ワントゥワン)コンタクトセンター)

チャットサポート:<http://121ware.com/support/chat/>

※LINEアプリやWebブラウザを利用したチャットによるテクニカルサポート(使い方相談・故障診断)をおこなうサービスです。

• LINEチャット/Webチャット

受付時間:24時間365日(自動応答のみ)*1

※お問い合わせ内容によってオペレーターが対応いたします。(9:00 ~ 18:00)

*1:システムメンテナンス日等を除く

電話サポート:0120-977-121

※携帯・PHS・IP電話用0570-000-121(ナビダイヤル:通話料お客様負担)へナビダイヤルをご利用になれない場合は03-6670-6000(通話料お客様負担)へ

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

NECサポート窓口(121コンタクトセンター)の詳しい情報は添付の『セットアップマニュアル』をご覧ください。

また、最新の情報については、(<http://121ware.com/121cc/>)をご覧ください。

サービス内容は予告なしに変更される場合がございます

このパソコンを売却するには

パソコンを他人に売却、処分するときの注意事項については、添付の『セットアップマニュアル』の「パソコンの売却、処分、改造について」をご覧ください。

仕様一覧



仕様一覧について→「LAVIEアプリナビ」-「このパソコンのマニュアル」-「機能を知る」-「仕様一覧」-「仕様一覧について」

本体仕様一覧

● LAVIE Direct NEXT

フレーム型番	PC-GN227AAAF PC-GN227BAAF PC-GN227CAAF PC-GN227DAAF PC-GN227AAGF PC-GN227BAGF PC-GN227CAGF PC-GN227DAGF PC-GN227AADF PC-GN227BADF PC-GN227CADF PC-GN227DADF PC-GN227AALF PC-GN227BALF PC-GN227CALF PC-GN227DALF	PC-GN235AAAF PC-GN235BAAF PC-GN235CAAF PC-GN235DAAF PC-GN235AAGF PC-GN235BAGF PC-GN235CAGF PC-GN235DAGF PC-GN235AADF PC-GN235BADF PC-GN235CADF PC-GN235DADF PC-GN235AALF PC-GN235BALF PC-GN235CALF PC-GN235DALF	PC-GN164EAAF PC-GN164FAAF PC-GN164EAGF PC-GN164FAGF PC-GN164EADF PC-GN164FADF PC-GN164EALF PC-GN164FALF
プロセッサ	第8世代 インテル® Core™ i7-8750H プロセッサ	第8世代 インテル® Core™ i5-8300H プロセッサ	第8世代 インテル® Core™ i5-8250U プロセッサ
メインメモリ ※10※15 ※17※19	標準容量/最大容量 【いずれか選択可能】 ・8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応)/32GB※24※26 ・16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応)/32GB※24※26 ・32GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 16GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応)/32GB	【いずれか選択可能】 ・4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応可能)/32GB※24※26 ・8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)/32GB※24※26 ・16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)/32GB※24※26 ・32GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 16GB×2、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)/32GB	【いずれか選択可能】 ・4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応可能)/32GB※24※26 ・8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)/32GB※24※26 ・16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)/32GB※24※26 ・32GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 16GB×2、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)/32GB
ストレージ	BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表(p.19)をご覧ください)	【いずれか選択可能】 ・DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)※59※60	
通信機能	LAN	■USB-LAN変換アダプタ(RJ45×1に変換可能)を選択した場合: ・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応※106	
	ワイヤレスLAN	11ac(867Mbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠)	
	Bluetooth®	Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.2)	
外形寸法	本体(突起部、バンブ部除く)	361(W)×243(D)×24.6(H)mm	361(W)×243(D)×23.9(H)mm
質量	本体(内蔵バッテリーバック含む)※133	約2.3kg※150a	約2.3kg※150
電源※136※137		リチウムイオンバッテリー(48Wh※138)またはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)	
消費電力	最大時	約90W	約65W

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

※ 10: 増設メモリは、PC-AC-ME070C(8GB)を推奨します。

※ 15: 増設メモリは、PC-AC-ME071C(16GB)を推奨します。

※ 17: 他メーカー製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。各メーカーにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。

- ※ 19： 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。
- ※ 24： 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリを装着する必要があります。
- ※ 26： 増設したメモリ構成により、一部の容量がデュアルチャネル動作となり、残りがシングルチャネル動作となる場合があります。
- ※ 59： ブルーレイディスクの再生はアプリを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などにより音とぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。
- ※ 60： ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタをご使用ください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。
- ※ 106： パソコンに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- ※ 133： 平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。
- ※ 136： パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- ※ 137： 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。
- ※ 138： 公称容量(実使用上でのバッテリーパックの容量)を示します。
- ※ 150： Windows 10 Home 64ビット、メモリ4GB、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約1TB(5400回転/分)、マウスなしの構成にて測定。
- ※ 150a： Windows 10 Home 64ビット、メモリ4GB×2、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約1TB(5400回転/分)、マウスなしの構成にて測定。

●LAVIE Direct PM

フレーム型番	PC-GN1863VAF PC-GN1864VAF PC-GN1863VGF PC-GN1864VGF	PC-GN1863WAF PC-GN1863WGF	PC-GN1643WAF PC-GN1643WGF	PC-GN1863YAF PC-GN1864YAF PC-GN1865YAF PC-GN1863YGF PC-GN1864YGF PC-GN1865YGF	PC-GN1863ZAF PC-GN1864ZAF PC-GN1865ZAF PC-GN1863ZGF PC-GN1864ZGF PC-GN1865ZGF	PC-GN1643ZAF PC-GN1644ZAF PC-GN1645ZAF PC-GN1643ZGF PC-GN1644ZGF PC-GN1645ZGF	PC-GN16434AF PC-GN16434GF	PC-GN21234AF PC-GN21234GF
プロセッサ	第8世代インテル® Core™ i7-8565U プロセッサ		第8世代インテル® Core™ i5-8265U プロセッサ	第8世代インテル® Core™ i7-8565U プロセッサ		第8世代インテル® Core™ i5-8265U プロセッサ		第8世代インテル® Core™ i3-8145U プロセッサ
メインメモリ※19	標準容量 ／最大容量	16GB(LPDDR3 SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)／16GB※12	8GB(LPDDR3 SDRAM/オンボード 8GB、デュアルチャネル対応)／8GB※12	16GB(LPDDR3 SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)／16GB※12	8GB(LPDDR3 SDRAM/オンボード 8GB、デュアルチャネル対応)／8GB※12	4GB(LPDDR3 SDRAM/オンボード 4GB)／4GB※12		
ストレージ	DVD/CDドライブ(詳細は別表(p.20)をご覧ください)	【いずれか選択可能】 ・無し ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2層書込み)(外付け)(USB接続)※62						
通信機能	LAN	■USB-LAN変換アダプタ(RJ45×1に変換可能)を選択した場合: ・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応※106						
	ワイヤレスLAN	11ac(1.73Gbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠)						
	LTE/3G(ワイヤレスWAN)	【いずれか選択可能】 ・無し ・SIMフリー※130 LTE(CA対応): バンド1, 3, 8, 18, 19, 26, 28, 41 3G: バンド1, 6, 8, 19						
	Bluetooth®	・Bluetooth® Smart Ready(Ver.5)						
外形寸法	本体(突起部、バンブ部除く)	307.8 (W)×215.7 (D)× 15.5 (H)mm						
質量	本体(内蔵バッテリーバック含む)※133	ホームページ掲載の仕様一覧をご確認ください。						
電源※136※137		リチウムイオンバッテリー(49Wh※138)またはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)				リチウムイオンバッテリー(33Wh※138)またはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)		
消費電力	最大時	約45W						

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- ※ 12: メモリの交換、増設はできません。
- ※ 19: 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。
- ※ 62: DVDスーパーマルチドライブ(USB 2.0接続)[DVD-R/+R 2層書込み]
- ※ 106: パソコンに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- ※ 130: LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードを提供する各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との契約が別途必要になります。接続確認情報はホームページ(参照URL <http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/171q/share/simcard/zero.html>)をご覧ください。
LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)へお問い合わせください。
- ※ 133: 平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。
- ※ 136: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- ※ 137: 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。
- ※ 138: 公称容量(実使用上でのバッテリーバックの容量)を示します。

BD/DVD/CDドライブ仕様

● LAVIE Direct NEXT

ドライブ※1		ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL™ 対応)	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]
読み出し	CD-ROM※3	最大24倍速	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM※9	最大5倍速	最大5倍速
	DVD-R (2層)※6	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大8倍速
	BD-ROM	最大6倍速	—
	BD-R (1層)※12	最大6倍速	—
	BD-R (2層)※12	最大6倍速	—
	BD-R XL (3層/4層)※16	最大6倍速	—
	BD-RE (1層)	最大6倍速	—
BD-RE (2層)	最大6倍速	—	
BD-RE XL (3層)※17	最大4倍速	—	
書き込み/書換え	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW※4	最大10倍速	最大10倍速
	DVD-R※5	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW※8	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM※9※10	最大5倍速	最大5倍速
	DVD-R (2層)※7※19	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+R (2層)※20	最大6倍速	最大6倍速
	BD-R (1層)※12	最大6倍速	—
	BD-R (2層)※12	最大6倍速	—
	BD-R XL (3層/4層)※16	最大4倍速	—
	BD-RE (1層)※14	最大2倍速	—
	BD-RE (2層)※14	最大2倍速	—
	BD-RE XL (3層)※17	最大2倍速	—

- ※ 1：使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。
- ※ 3：Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読み出し可能です。
- ※ 4：Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
- ※ 5：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- ※ 6：追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み出しはサポートしておりません。
- ※ 7：DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記はサポートしておりません。
- ※ 8：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。
- ※ 9：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の読み出し/書換えはサポートしておりません。
- ※ 10：DVD-RAM 12倍速ディスクの書き込みはサポートしておりません。
- ※ 12：BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(LTH Type含む)に準拠したディスクに対応しています。
- ※ 14：BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。
- ※ 16：BD-R Ver.2.0/Ver.2.2に準拠したディスクに対応しています。
- ※ 17：BD-RE Ver.3.0に準拠したディスクに対応しています。
- ※ 19：DVD-R(2層) 12倍速ディスクへの書き込みはサポートしておりません。
- ※ 20：DVD+R(2層) 16倍速ディスクへの書き込みはサポートしておりません。

DVD/CDドライブ仕様

● LAVIE Direct PM

ドライブ※1		DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]
読出し	CD-ROM※3	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速
	DVD-R	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速
	DVD-RAM※9	最大5倍速
	DVD-R (2層)※6	最大8倍速
DVD+R (2層)	最大8倍速	
書込み/書換え	CD-R	最大24倍速
	CD-RW※4	最大10倍速
	DVD-R※5	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速
	DVD-RW※8	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速
	DVD-RAM※9※10	最大5倍速
	DVD-R (2層)※7※19	最大6倍速
	DVD+R (2層)※20	最大6倍速

- ※ 1：使用するディスクによっては、一部の書込み／読出し速度に対応していない場合があります。
- ※ 3：Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。
- ※ 4：Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
- ※ 5：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。
- ※ 6：追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読出しはサポートしておりません。
- ※ 7：DVD-R(2層)書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記はサポートしておりません。
- ※ 8：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。
- ※ 9：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の読出し/書換えはサポートしておりません。
- ※ 10：DVD-RAM 12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。
- ※ 19：DVD-R(2層) 12倍速ディスクへの書込みはサポートしておりません。
- ※ 20：DVD+R(2層) 16倍速ディスクへの書込みはサポートしておりません。

外形寸法	約144(W)×137.5(D)×14(H)mm
質量	約200g
温湿度条件	5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと) ※18～28℃、45～75%での使用を推奨します。

MEMO

MEMO



LAVIE Directシリーズを ご購入いただいたお客様へ

NECパーソナルコンピュータ株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX

このマニュアルは、再生紙を使用しています。

初版 2019年5月
NEC
853-811190-333-A
Printed in Japan