

本製品をお買い求めのお客様へ

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品に添付されているマニュアルを、次のとおり読み替えてください。

- 全マニュアル、および「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」、「再セットアップ用 CD-ROM」

変更後	変更前
VJ16F/VH-M	VY14F/VH-L または VJ16F/VH-L
VersaPro J	VersaPro

なお、以下のマニュアルについては上記に加えて、次のとりに読み替えてください。

- 「はじめにお読みください」「**1** 型番を控える」

スマートセクション 型番	変更後	PC-VJ□□□□□□□□M
	変更前	PC-VY□□□□□□□□L
フレーム型番	変更後	PC-VJ□□□□□□M
	変更前	PC-VY□□□□□□L
コンフィグオプション 型番の ~ 、 の 型番(「x」は任意の数字 またはアルファベット)	変更後	PC-J-xxxxxF
	変更前	PC-N-xxxxxD

コンフィグオプション 型番の	変更後	✓	型番	合計メモリ
			V25	256MB DDR SDRAM
			V51	512MB DDR SDRAM (512MB × 1)
			F51	512MB DDR SDRAM (256MB × 2)
			F10	1GB DDR SDRAM (512MB × 1)
	変更前	✓	型番	合計メモリ
			R12	128MB DDR SDRAM
			D25またはR25	256MB DDR SDRAM
			D51またはR51またはV51	512MB DDR SDRAM (512MB × 1)
			F10またはY10またはW10	1GB DDR SDRAM (512MB × 1)
			Y51またはW51	512MB DDR SDRAM (256MB × 2)

●「VersaPro/VersaPro R 電子マニュアル」

「機能仕様一覧」

変更後

仕様一覧			
型名 ¹	VJ16F/VH-M		
CPUクロック周波数	1.60GHz		
エネルギー消費効率 (ACアダプタを含む) ³⁰	S区分0.00013		
セクションメニュー ⁵⁷			
バッテリー ⁶²	リチウムイオン (M)	駆動時間 (JEITA ⁷¹ 準拠)	約3.4 ~ 5.5時間 (約4.5時間)
		充電時間 (ON時 / OFF時)	約2.4時間 / 約2.4時間
	リチウムイオン (L)	駆動時間 (JEITA ⁷¹ 準拠)	約5.5 ~ 8.5時間 (約7.0時間)
		充電時間 (ON時 / OFF時)	約3.2時間 / 約3.2時間
	リチウムイオン (M)+セカンドバッテリーバック	駆動時間 (JEITA ⁷¹ 準拠)	約6.4 ~ 11.0時間 (約8.7時間)
		充電時間 (ON時 / OFF時)	約4.7時間 / 約4.7時間
	リチウムイオン (L)+セカンドバッテリーバック	駆動時間 (JEITA ⁷¹ 準拠)	約8.5 ~ 14.1時間 (約11.3時間)
		充電時間 (ON時 / OFF時)	約5.4時間 / 約5.4時間

変更前

仕様一覧			
型名 ¹		VY14F/VH-L	
CPUクロック周波数		1.40GHz	
エネルギー消費効率 (ACアダプタを含む) ³⁰		S区分0.00026	
セクションメニュー ⁵⁷			
バッテリー ⁶²	リチウムイオン(M)	駆動時間 (JEITA ⁷¹ 準拠)	約3.4 ~ 5.5時間 (約4.5時間)
		充電時間 (ON時 / OFF時)	約2.3時間 / 約2.3時間
	リチウムイオン(L)	駆動時間 (JEITA ⁷¹ 準拠)	約5.5 ~ 8.5時間 (約7.0時間)
		充電時間 (ON時 / OFF時)	約2.9時間 / 約2.9時間
	リチウムイオン (M)+セカンドバッ テリバック	駆動時間 (JEITA ⁷¹ 準拠)	約6.4 ~ 11.0時間 (約8.7時間)
		充電時間 (ON時 / OFF時)	約4.4時間 / 約4.4時間
	リチウムイオン (L)+セカンドバッ テリバック	駆動時間 (JEITA ⁷¹ 準拠)	約8.5 ~ 14.1時間 (約11.3時間)
		充電時間 (ON時 / OFF時)	約5.0時間 / 約5.0時間

2004 年 5 月 初版
853-810603-273-A



810603273A