LaVie L ラヴィL

http://121ware.com/lavie/l/

商品の詳しい情報はホームページをご覧ください

※日経パソコン2004年8月2日発行号および
2005年8月8日発行号の
パソコンメーカーサポートランキングにて総合1位獲得

ゆとりの高性能と、鮮やか高画質液晶。トータルバランスに優れた、先進ノート。

アドバンスト タイプ

LL770/ED

http://121ware.com/lavie/lb/

商品の詳しい情報はホームページをご覧ください

確かな基本性能と使いやすさ満載の新ベーシックノート。

ベーシック タイプ

※写真のデジタルカメラはIXY DIGITAL 700（別売）です。
キヤノンお客様相談センター 050-555-90002
上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9556をご利用ください。
受付時間：〈平日〉9:00〜20:00〈土日祝日〉10:00〜17:00
（1/1〜3は休ませていただきます）

LL370/ED

	ハイスペックモデル LL900/ED	ワイヤレスTVモデル LL790/ED	TVチューナ内蔵モデル LL770/ED	鮮やかで明るい液晶採用モデル LL750/ED	高機能な入門モデル LL700/ED
	15型（XGA）/スーパーシャインビューEX2液晶	15型（XGA）/スーパーシャインビューEX2液晶	15型（XGA）/スーパーシャインビューEX2液晶	15型（XGA）/スーパーシャインビューEX2液晶	15型（XGA）/スーパーシャインビュー液晶
	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition
CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ 740（1.73GHz）	インテル® Celeron® M プロセッサ 370（1.50GHz）	インテル® Celeron® M プロセッサ 370（1.50GHz）	インテル® Celeron® M プロセッサ 370（1.50GHz）	インテル® Celeron® M プロセッサ 370（1.50GHz）
メモリ	768MB（256MB+256MBX2、フルデュアルチャネル対応）	512MB（デュアルチャネル対応）	512MB（デュアルチャネル対応）	768MB（256MB+256MBX2、フルデュアルチャネル対応）	512MB（デュアルチャネル対応）
ハードディスク	約120GB	約100GB	約120GB	約100GB	約80GB
フロッピーディスクドライブ	3.5型内蔵	3.5型内蔵	ー	3.5型内蔵	3.5型内蔵
グラフィックアクセラレータ	ATI社製 RADEON® XPRESS 200Mに内蔵	ATI社製 RADEON® XPRESS 200Mに内蔵	ATI社製 RADEON® XPRESS 200Mに内蔵	ATI社製 RADEON® XPRESS 200Mに内蔵	ATI社製 RADEON® XPRESS 200Mに内蔵
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み）
ワイヤレスLAN	トリプルワイヤレスLAN	トリプルワイヤレスLAN	トリプルワイヤレスLAN	トリプルワイヤレスLAN	トリプルワイヤレスLAN
TV	ー	AirTV標準添付	TVチューナ内蔵	ー	ー
メモリーカード対応	トリプルメモリースロット	トリプルメモリースロット	トリプルメモリースロット	トリプルメモリースロット	トリプルメモリースロット
統合ソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Personal Edition 2003

こだわりの高画質&高水準な基本性能。

明るく、色鮮やかな、「スーパーシャインビューEX2液晶」。

液晶TV並み*1の色鮮やかさと格段の明るさを両立。高品位な液晶クオリティを備えます。

*1:2005年12月現在当社調べ。 ※LL700/EDを除く。

詳しくはP.13をご覧ください。

アドバンストタイプ

3Dゲームや動画も楽しめる、グラフィック性能。

ATI社製「RADEON® XPRESS 200M」を搭載しました。

[FINAL FANTASY® XI]

© 2002-2005 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Title Design by Yoshitaka Amano

※「FINAL FANTASY® XI」の動作認定パソコンです(アドバンストタイプ全モデル)。「FINAL FANTASY® XI」は添付していません。

アドバンストタイプ

なめらかな映像表示を可能にする技術「LRTC™」。

液晶パネルの色の切り換わりスピードを高速化することで、動きが速いシーンに発生する残像を抑え、自然でなめらかなDVD映像再生を楽しめます。

アドバンストタイプ

※効果をわかりやすくするためのイメージです。

LaVieおすすめポイント

アドバンストタイプ

- スーパーシャインビューEX2液晶
- DVDスーパーマルチドライブ
- トリプルメモリースロット*1
- AUTHENSURROUND®(オーセンサラウンド)
- 一枚メンブレンスイッチ方式キーボード

アドバンストタイプ / ベーシックタイプ

- トリプルワイヤレスLAN

詳しくはP.13をご覧ください。

*1:LL370/EDは「メモリーカードアダプタ」を標準添付。

よくばり 高速データ転送を誇る、「デュアルチャネル対応メモリ」を搭載。

標準搭載メモリのうち、オンボードの256MBのメモリを内部的にふたつのチャネルに分けることで、**従来比約2倍***1の高速データ転送を実現。さらに、ビデオRAMもデュアルチャネル動作するため、3Dグラフィックスなどをより高速に表示できます。さらに、LL900/EDとLL750/EDは**768MBのフルデュアルチャネルに対応**しています。

アドバンストタイプ



*1:一般的なPC用DDR SDRAMは、クロック(正確には2分の1クロック)あたり64ビットデータを転送する規格。デュアルチャネルで接続することで、クロックあたり128ビットデータ(64ビット×2)が転送可能。

よくばり「AirTV」モデルと、TVチューナ内蔵モデル、選べるラインアップ。

TVをワイヤレスで楽しめる「AirTV」モデル(LL790/ED)。

LL790/EDには、パソコン本体にアンテナケーブルを接続しなくても、**TVをワイヤレスで楽しめる**「AirTV」を標準添付しました。コンパクトなので部屋の好きな場所に設置でき、ワイヤレスTVの接続設定も「AirTV設定ツール」でカンタンに行えます。



詳しくはP.15-17をご覧ください。

TVチューナ内蔵モデル(LL770/ED)も用意。

LL770/EDには、パソコン本体にアンテナケーブルを接続してTVが手軽に楽しめる、TVチューナを内蔵しました。

詳しくはP.15-17をご覧ください。

高画質エンジンVISITAL(ビジタル)搭載。

「AirTV」およびLL770/ED内蔵のTVチューナとも、NECならではの高画質テクノロジを凝縮した、高画質エンジン「VISITAL(ビジタル)」の採用により、美しく色鮮やかなTV映像が楽しめます。

詳しくはP.15をご覧ください。

アナログビデオの映像の取り込みに便利な「映像入力端子」を装備*1。

*1:LL790/ED(標準添付のAirTV)、LL770/ED。

アドバンストタイプ

AV機能の操作性をさらに高めた、新リモコンを標準添付*1。

*1:LL790/ED、LL770/ED。

アドバンストタイプ

AMD Turion™ 64搭載、Windows® XP Professionalモデル	AMD Sempron™ 搭載の入門モデル
LL590/EE	LL370/ED
15型(XGA)/スーパーシャインビュー液晶	15型(XGA)/スーパーシャインビュー液晶
Windows® XP Professional	Windows® XP Home Edition
AMD Turion™ 64 モバイル・テクノロジ ML-37	モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3000+
512MB	256MB
約80GB	約80GB
—	—
チップセットに内蔵	チップセットに内蔵
マルチプレードライブ	マルチプレードライブ
トリプルワイヤレスLAN	トリプルワイヤレスLAN
—	—
—	メモリーカードアダプタ標準添付
Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Personal Edition 2003



*1:LL900/ED、LL790/ED、LL750/ED、LL700/EDはフロッピーディスクドライブとなります。

※写真はLL770/EDです。

LaVie T ラヴィT

http://121ware.com/lavie/t/ 商品の詳しい情報はホームページをご覧ください

美しい映像、迫力のサウンド、充実の快適装備。さらに進化したファーストクラスAVノート。

※日経パソコン
2004年8月2日発行号および
2005年8月8日発行号の
パソコンメーカーサポートランキングにて
総合1位獲得

高画質TV、ダブルハードディスク、SoundVu® 搭載モデル

TV

LT900/ED

15.4型ワイド（WXGA）/ SoundVu® 搭載液晶

Windows® XP Home Edition

CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ 740（1.73GHz）
メモリ	512MB（256MB×2、デュアルチャネル対応）
ハードディスク	約160GB（約80GB×2）
DVD/CDドライブ	スロットインDVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み）
ワイヤレスLAN	トリプルワイヤレスLAN
TV	高画質TVチューナ内蔵
メモリーカード対応	トリプルメモリースロット
統合ソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003

Total 802.11 Super AG ATHEROS EXTENDED RANGE

dts 2.0+DIGITAL OUT

美しく鮮やかな映像でTVを楽しむ、たっぷり録れる。

よくばり

ふたつの高画質回路で、さらに磨きをかけた高画質TV。

NECならではの高画質テクノロジを凝縮した、高画質エンジン「VISITAL（ビジタル）」採用のTVボードを搭載。LaVie Tではさらに、CPUに負担をかけずに安定したTV映像を提供する**ハードウェアMPEG2リアルタイムデコーダ**と、4:3のTV映像を16:9の自然なワイド画面に変換する**ハードウェアノンリニアスケーラ**による、リアルで高精細な映像クオリティを実現しました。詳しくはP.15をご覧ください。

ハードウェアMPEG2リアルタイムデコーダ

ハードウェアノンリニアスケーラ

LaVieおすすめポイント

- DVDスーパーマルチドライブ
- トリプルメモリースロット
- トリプルワイヤレスLAN
- AUTHENSURROUND®（オーセンサラウンド）
- 一枚メンブレンスイッチ方式キーボード

詳しくはP.13をご覧ください。

液晶TV並み*1の鮮やかさで楽しめる、15.4型ワイド液晶。

液晶TV並み*1の約72%もの広い色彩表現範囲を実現し、赤、青、緑の原色を色鮮やかに再現します。また、映画など横長のワイドスクリーン映像にも適した15.4型ワイド液晶なので、広い画角を活かしたダイナミックな映像も快適に楽しむことができます。

*1:2005年12月現在当社調べ。
※数値は仕様上の値であり、測定する環境や条件により変動します。

長時間録画でも、安心の大容量ダブルハードディスク。

約160GB（約80GB×2）の大容量ハードディスクを搭載しました。**最長約186時間***1もの長時間録画が可能です。

*1:CドライブとEドライブに録画した場合の合計の目安です。ハードディスクの使用状況に応じて、録画保存先を切り換える必要があります。インスタント機能使用時における録画保存先は、Cドライブ固定となります。

音と映像が一体となった、臨場感あふれる迫力のサウンド。

よくばり

画面から音が出ることで映像との一体感が味わえる、「SoundVu（サウンドビュー）®」を搭載。

液晶前面パネル全体を振動させて音を出すことで、**映像と音声が一体**となった映画館のようなサウンドを実現。また、高品位なサウンド再生を可能にする、大口径・高出力（3.0W＋3.0W）エキサイターを採用しました。

パワフルな重低音を響かせる、高出力サブウーファを内蔵。

パワフルな重低音を実現する、**4.0W高出力サブウーファ**を内蔵。さらに、重低音の再生効果を高める「MaxxBass®（マックスベース）」も採用しました。

●DVDタイトルをより高音質に楽しめる、「DTS」再生対応。詳しくはP.20-21をご覧ください。

快適な操作性と使いやすさにこだわった、数々の装備。

よくばり

快適なAV環境と使いやすさを追求した、こだわりボタン。

visual（ビジュアル）ボタン
画面の明るさをワンタッチで切り換えます。さらに、TV視聴時には「ダイナミック」「シネマ」などの画質設定が可能です。

zoom（ズーム）ボタン
インターネットのサイトや、アプリケーション画面の表示を、ボタンひとつで拡大／縮小できます*2。

LED dimmer（ディマー）ボタン
TVやDVD鑑賞時に気になるランプ類を消灯させることができます*1。

*1:電源ランプは、消灯せずに輝度が下がります。ワイヤレスLANランプ（本体側面）は消灯しません。
*2:使用するアプリケーションによっては、動作しない場合があります。

電源OFFの状態からメディアを挿入するだけで自動再生可能な、「スロットインオートプレイ」。

電源がOFFの状態から、DVDビデオや音楽CDを挿入するだけで自動的にパソコンの電源がONになり再生がスタートします。さらに、電源OFFの状態でも、イジェクトボタンを押せばDVD/CDメディアを取り出すことができます。

インターフェイス



LaVie TW ラヴィTW

http://121ware.com/lavie/tw/ 商品の詳しい情報はホームページをご覧ください

使うたびに感じる、上質な質感と使い心地。17型ワイド画面搭載のプレミアムノート。



※日経パソコン
2004年8月2日発行号および
2005年8月8日発行号の
パソコンメーカーサポートランキングにて
総合1位獲得

鮮やかなワイド大画面、Pentium® M搭載モデル

TV

LW900/DD

17型ワイド（WXGA+）/スーパーシャインビューEX2液晶

Windows® XP Home Edition

CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ 740（1.73GHz）
メモリ	512MB（256MB×2、デュアルチャネル対応）
ハードディスク	約120GB
グラフィックアクセラレータ	ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9700
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み）
ワイヤレスLAN	トリプルワイヤレスLAN
TV	TVチューナ内蔵
メモリーカード対応	トリプルメモリースロット
統合ソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003

※写真のデジタルカメラはEOS Kissデジタル N レンズキット（別売）です。キヤノンお客様相談センター
050-555-90002 左記番号をご利用いただけない方は、043-211-9556をご利用ください。
受付時間：〈平日〉9:00〜20:00〈土日祝日〉10:00〜17:00（1/1〜3は休ませていただきます）

上質感と使い心地に妥協なくこだわった、洗練のデザイン。

トライアングルデザイン

角度60°で形成されたデザインアクセントが印象的なフォルム。安定感とゆとり、高性能・高音質を感じさせるデザインです。

よくばり AV操作タッチパネル

指先でふれるだけで、直感的なAVオペレーションを実現。美しいLEDのイルミネーションが、パネルのなめらかな光沢感をいっそう引き立てます。

よくばり 本革調パームレスト

上質感あふれる触り心地と、高級感のあるデザイン性を求め、本革調のパームレストを採用しました。

フルサイズキーボード

黒いキーに白文字がクッキリと映えるコントラストで、キーの視認性をアップ。さらに、テカリを抑えるUVコーティングを施し、落ち着いた質感に仕上げました。

LaVieおすすめポイント

- スーパーシャインビューEX2液晶
- DVDスーパーマルチドライブ
- トリプルメモリースロット
- トリプルワイヤレスLAN
- AUTHENSURROUND®（オーセンサラウンド）
- 一枚メンブレンスイッチ方式キーボード

詳しくはP.13をご覧ください。

LaVieシリーズ最高水準を求めた、大画面・高画質・高音質。

よくばり 高解像度と見やすさを融合した、17型ワイド大画面。

ノートパソコンとして**最大級**※1**の画面サイズ**と、**WXGA+（1,440×900ドット）**の高解像度を確保。複数ソフトの同時使用などにも応えるワイドな表示領域と、見やすい文字表示サイズ※2を両立させました。

※1：2005年12月現在当社調べ。※2：15型SXGA+（1,400×1,050ドット）の高解像度液晶ノートパソコンと比べ、約1.3倍のサイズ。

高画質エンジンVISITAL（ビジタル）搭載。

TVボードには、NECならではの高画質テクノロジを凝縮した、高画質エンジン「VISITAL（ビジタル）」を採用。TV映像を鮮やかな美しさで満喫できます。

なめらかな映像表示を可能にする技術「LRTC™」。

液晶パネルの色の切り換わり速度を高速化することで、動きが速いシーンに発生する残像を抑え、自然でなめらかなDVD映像再生を実現します。

●映画や音楽を迫力いっぱいに楽しめる、高出力ステレオスピーカ。

3.0W+3.0Wの高出力ステレオスピーカとφ25mmの高音質ユニットを、低音の量感を高めるバスレフ構造のエンクロージャに収め、迫力ある音質を追求しました。

●DVDタイトルをより高音質に楽しめる、「DTS」再生対応。

「InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC」により、高音質サラウンドフォーマット「DTS」で記録されたDVD音声を再生可能。光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力に5.1chスピーカ（DTSデコーダ内蔵）システムをつなげば、従来のドルビーバーチャルサウンドに比べ、より臨場感あふれるサウンドを楽しむことができます。

dts™ 2.0+DIGITAL OUT

さまざまな用途に余裕で応える、ハイレベルな基本性能。

Microsoft® Windows® XP Home Editionを搭載。

●高速CPU 高い処理能力とセキュリティ機能を備えたCPU、「インテル® Pentium® M プロセッサ 740（1.73GHz）」を搭載しました。

●高性能グラフィックアクセラレータ 動画や3D画像もストレスなく楽しめる、ATI社製「MOBILITY™ RADEON™ 9700」（64MBビデオRAM）を搭載しました。

●デュアルチャネル対応メモリ 約2倍※1の高速データ転送の実現で、システム全体の処理能力向上に貢献する「デュアルチャネル対応メモリ（256MB×2）」を採用しています。

※1：一般的なPC用DDR SDRAMは、クロック（正確には2分の1クロック）あたり64ビットデータを転送する規格。デュアルチャネルで接続することで、クロックあたり128ビットデータ（64ビット×2）が転送可能。

●映像入力端子 VHSやS-VHSビデオテープなどのアナログビデオ映像を手軽にパソコンに取り込める「映像入力端子」を装備しました。

インターフェイス



LaVie J ラヴィJ

http://121ware.com/lavie/j/
商品の詳しい情報はホームページをご覧ください

NECがおすすめするWindows® XP Professional

※日経パソコン2004年8月2日発行号および
2005年8月8日発行号の
パソコンメーカーサポートランキングにて総合1位獲得

12.1型液晶で、約1066gのライトボディ。優れた実用性と機動力の、超軽量モバイル誕生。

※ATOK 2005 for Windows
［電子辞典セット］を標準添付。

モバイルシーンで使いやすい、超軽量&長時間駆動。

持ち運びしやすい、約1066gの超軽量マグネシウムボディ。

見やすい12.1型液晶を搭載しながら、薄肉マグネシウム筐体や液晶フレーム部、マザーボードなどで徹底的な軽量化を図り、さらに耐加圧150kgf*1の高い堅牢性も実現しました。 *1:当社による天板全体への均等な面加圧試験のクリア値であり、実際のご利用において無故障・無破損を保証するものではありません。

約6.0時間の長時間駆動を実現。

マザーボードに搭載されるデバイスの選定や共通化、高電源効率の液晶インバータ開発、電源回路の見直しなど、先進の省電力技術追求により、約6.0時間の長時間駆動を実現しました。 ※数値は仕様上の値であり、測定する環境や条件により変動します。

外出先でのユーザビリティと快適性能を追求。

理想的なタイピング環境を求めた、スクウェアキーボード。

主要なキートップを打ちやすい正方形タイプに統一するとともに、すべての**文字キーを17.55mmピッチ*1で均等に配列**した、**スクウェアキーボード**を採用。また、ファンクションキー間に仕切りを設けるなど入力ミスの軽減を図っています。

*1:キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。 ※文字キー以外では一部キーピッチの短い部分があります。

「Fn」「Ctrl」キーのキーアサイン変更に対応。

BIOSメニューでの設定により、「Fn」キーと「Ctrl」キーのキーアサインを変更することができます。 ※キー自体の左右変更はできません。

実用的で見やすい、12.1型(XGA)「低温ポリシリコン液晶」。

画面表面に、自然光下でも見やすく長時間利用しても目が疲れにくい、ノングレア(非光沢)処理を施しているので、モバイル利用時でも良好な操作環境が得られます。

USBポートを左右に分散配列(左側面×2/右側面×1)。

約80GBの大容量ハードディスクを搭載。

TPMセキュリティチップ&ハードディスクパスワードによる、二重のセキュリティ対策。

セキュリティ対策 1
TPMセキュリティチップ
(Trusted Platform Module)

ファイルやパスワードの暗号化に使われる暗号キーを、従来のようにハードディスクに記録せず、TPMセキュリティチップで管理。これにより、ハードディスクを他のPCへ移植してもデータを解読できず、データ漏洩を阻止できます。また、ファイル/フォルダ単位での暗号化ファイルシステム(EFS)や、ユーザ以外に見えない仮想ドライブを作成できるパーソナルセキュアドライブ(PSD)など、先進のセキュリティ機能を備えています。

セキュリティ対策 2
ハードディスクパスワード

ハードディスクにBIOSでパスワードを設定可能。ハードディスクを取り出して他のパソコンに接続しても、パスワード認証が必要となるため、データ漏洩を防止できます。

外付けのDVDスーパーマルチドライブ(別売:PC-VP-BU31-01)

「DVD+R 2層書込み」による大容量データ保存にも対応した、外付けのDVDスーパーマルチドライブをオプションで用意しました。

Pentium® M搭載、超軽量モデル

LJ700/EE

12.1型(XGA)/低温ポリシリコン液晶
Windows® XP Professional

CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753(1.20GHz)
メモリ	512MB
ハードディスク	約80GB
ワイヤレスLAN	トリプルワイヤレスLAN
質量	約1066g
バッテリ駆動時間	約6.0時間
セキュリティ機能	TPM V1.1b、ハードディスクパスワード

インターフェイス



LaVie A ラヴィA

http://121ware.com/lavie/a/

商品の詳しい情報はホームページをご覧ください

※日経パソコン2004年8月2日発行号および2005年8月8日発行号のパソコンメーカーサポートランキングにて総合1位獲得

NECがおすすめするWindows® XP

インターネットもTV*1も音楽も、この1台におまかせ。コンパクトなエンターテイメントノート。

*1:LA790/DD。

個性を主張する爽やかなカラーデザイン。

利用シーンを選ばない、シンプルなシルバー色をベースに、さりげないアクセント色「ブルームーン」をコーディネイトしました。

LA790/DD

快適な機能満載のコンパクトボディで、アクティブに楽しむ。

バッグに入れて気軽に連れ出せる*1、約1.6kg*2の軽量コンパクトボディ。

*1:バッグによっては、収まらない場合があります。 *2:専用拡張ベイカバー装着時。

文字キーを、A4ノートパソコンと同等*1の19mmピッチで配列した、フルサイズキーボードを採用。



*1:LaVie L(アドバンストタイプ)のキーピッチ(キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ)と同等となります。
※文字キー以外では一部キーピッチの短い部分があります。

周囲の明るさを感知して、液晶画面の輝度を自動で調整する「自動輝度センサ」。

LaVieおすすめポイント

- DVDスーパーマルチドライブ
- トリプルメモリースロット
- トリプルワイヤレスLAN*1
- AUTHENSURROUND®(オーセンサラウンド)

詳しくはP.13をご覧ください。

*1:LA700/DDはデュアルモードワイヤレスLANを標準搭載。

- 見やすく使いやすい12.1型ワイド液晶。
- バッテリを効率的に使用できる「おでかけボタン」。
- DVD/CD再生が手間いらず「スロットインオートプレイ」機能。
- 標準約5.8時間、最長約10.0時間*1の長時間駆動が可能。

*1:別売のセカンドバッテリパックが必要となります。
※数値は仕様上の値であり、測定する環境や条件により変動します。

コンポとしても、TV*1としても、楽しさ広がる。

*1:LA790/DD。

よくばり 載せるだけでイイ音が楽しめる「ミュージックスタンド」。

大口径φ40mmステレオスピーカの採用で、音楽やDVD、TVの音声などを迫力あるサウンドで楽しめる「ミュージックスタンド」を標準添付。LaVie Aをスマートにしまうための収納スタンドとして使えるほか、本体を載せるだけでバッテリの充電も同時にこなせる、便利な1台3役です。

よくばり TVがワイヤレスで楽しめる「AirTV」を標準添付(LA790/DD)。

パソコン本体にアンテナケーブルをつなぐ必要がなく、部屋の好きな場所へ自由に移動してTVを楽しめます。ワイヤレスTVの接続設定も「AirTV設定ツール」を使ってカンタンに実現。さらに、高画質エンジン「VISITAL(ビジタル)」により、色鮮やかな美しさでTV映像を満喫できます。 AirTV

LA790/DD	LA700/DD
12.1型ワイド(WXGA)/スーパーシャインビュー液晶	12.1型ワイド(WXGA)/スーパーシャインビュー液晶
Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition

	LA790/DD	LA700/DD
CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753(1.20GHz)	インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753(1.20GHz)
メモリ	512MB	512MB
HDD	約100GB	約80GB
ドライブ	スロットインDVDスーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2層書込み)	スロットインDVDスーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2層書込み)
ワイヤレス機能	トリプルワイヤレスLAN、Bluetooth®	デュアルモードワイヤレスLAN
TV	AirTV標準添付	―
メモリーカード対応	トリプルメモリースロット	トリプルメモリースロット
ミュージックスタンド	標準添付	標準添付
質量	約1.6kg*1	約1.6kg*1
バッテリ駆動時間	約5.8時間	約5.8時間
統合ソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Personal Edition 2003

*1:質量の測定条件について、詳しくはP.28の仕様一覧をご覧ください。

インターフェイス



LaVie RX ラヴィRX

http://121ware.com/lavie/rx/

商品の詳しい情報はホームページをご覧ください

NECがおすすめするWindows® XP

—2回連続— サポートランキング 総合No.1®

※日経パソコン2004年8月2日発行号および2005年8月8日発行号のパソコンメーカーサポートランキングにて総合1位獲得

14.1型大画面と高性能を持ち運ぶ。新世代ハイエンド・モバイル。

※LR900/EDにATOK 2005 for Windows［電子辞典セット］を標準添付。

メインマシンとしての高性能と使いやすさを凝縮。

Microsoft® Windows® XP Home Editionを搭載。

次世代Intel® Centrino®を搭載（LR900/ED）。

Yonah、Mobile Intel® 945 Express Chipset family、Intel® PRO/Wireless 3945ABGで構成される次世代Intel® Centrino®を採用。優れた処理性能と低消費電力を両立しました。

LaVieおすすめポイント

- DVDスーパーマルチドライブ
- トリプルワイヤレスLAN
- AUTHENSURROUND®（オーセンサラウンド）

詳しくはP.13をご覧ください。

高解像度表示で見やすい大画面液晶。

SXGA+（1,400×1,050ドット）[*1]の高解像度表示を実現する、14.1型「低温ポリシリコン液晶」を採用。表示領域が広いので、複数ソフトの同時使用なども快適です。また、画面表面には目が疲れにくいノングレア（非光沢）処理を施しました。 *1：LR900/ED。LR500/DDはXGAとなります。

用途に応じて使い分けできる、拡張ベイ。

モバイル時の軽量化やバッテリ駆動時間の延長、DVD/CDメディアを活用したい場合など、用途に応じて使い分けることが可能です。



- **データ交換に便利な「メモリーカードアダプタ[*1]」を標準添付。**
  *1：「メモリースティック」、「メモリースティック PRO」、「SDメモリーカード」、「xD-ピクチャーカード」、「マルチメディアカード」に対応。
- **高速DDR2メモリ（PC2-4200対応）を512MB標準搭載。推奨メモリの増設で、デュアルチャネル動作にも対応。** ※詳しくはP.28-29の仕様一覧をご覧ください。
- **高速有線LANに対応する「ギガビットイーサネット（1000BASE-T）」を搭載。**
- **Bluetooth®を標準内蔵（LR900/ED）。**
  ※Bluetooth®対応の周辺機器が必要です。対応プロファイルは、DUN、FAX、SPP、HID、BIP、HCRP、LAP、FTP、PAN、OPP、HSP、A2DP、GAVDP、AVRCPとなります。

快適なキータッチを誇る、フルサイズキーボード。

すべての文字キーを**19mmピッチ**[*1]で統一し、十分なキーストロークも兼ね備えた、フルサイズキーボードを採用しました。
*1：文字キー以外では一部キーピッチの短い部分があります。

モバイルノートとして気軽に連れ出せる、機動力。

持ち運びに便利な、ライトボディ。

14.1型の大型液晶でありながら、**約1.8kg**[*1]の軽量化を実現しました。
*1：LR500/DDで拡張ベイカバー装着時。LR900/EDで拡張ベイカバー装着時は約2.0kgとなります。

外出先でも安心の長時間駆動。

標準バッテリパックで約4.1時間[*1]、セカンドバッテリパック（別売）併用時では**約6.7時間**[*1]の長時間駆動が可能です。
*1：LR900/ED。※数値は仕様上の値であり、測定する環境や条件により変動します。

高精細液晶、次世代Intel® Centrino®搭載モデル

Celeron® M搭載モデル

	LR900/ED	LR500/DD
	14.1型（SXGA+）/低温ポリシリコン液晶	14.1型（XGA）/低温ポリシリコン液晶
	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition
CPU	Yonah	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J（1.40GHz）
メモリ	512MB	512MB
ハードディスク	約100GB	約80GB
グラフィックアクセラレータ	チップセットに内蔵	ATI社製 RADEON® XPRESS 200Mに内蔵
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み）
ワイヤレス機能	トリプルワイヤレスLAN、Bluetooth®	トリプルワイヤレスLAN
質量	約2.0kg*1	約1.8kg*1
バッテリ駆動時間	約4.1時間	約2.7時間
メモリーカード対応	メモリーカードアダプタ標準添付	メモリーカードアダプタ標準添付
統合ソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Personal Edition 2003

*1：質量の測定条件について、詳しくはP.28-29の仕様一覧をご覧ください。

インターフェイス



LaVieおすすめポイント

液晶TVに匹敵する*1明るさと鮮やかさを実現。

スーパーシャインビューEX2液晶

「スーパーシャインビューEX」の色鮮やかさはそのままに、格段の明るさアップを実現した、「スーパーシャインビューEX2液晶」。先進の液晶テクノロジにより、TVやDVD、デジタルカメラの画像などもひときわ明るく色鮮やかな美しさで楽しむことができます。

*1:2005年12月現在当社調べ。

液晶TV並み*1の色鮮やかさを実現。

従来液晶*2の約45%に比べ、液晶TV並み*1の約72%の広い色彩表現範囲を実現しました。色の表現範囲が広いので、赤、青、緑の原色を色鮮やかに再現することができます。

*1:2005年12月現在当社調べ。
*2:スーパーシャインビュー液晶。
※数値は仕様上の値であり、測定する環境や条件により変動します。



色彩表現範囲を示したグラフ(色度図)

DVD再生、大容量データ保存にも広く対応。

DVDスーパーマルチドライブ

DVDビデオや音楽CDの再生をはじめ、多彩なDVDメディア*1へのデータ保存も手軽に実現できる、多機能DVD/CDドライブです。さらに、「DVD-R/+R 2層書込み」にも対応しているので、1枚のDVDに最大約12.5時間*2、データ容量にして約8.5GBもの大容量データの保存が可能。映像や写真、音楽などを大量に保存できます。たとえば、1時間の連続TVドラマ番組12回分を、DVD1枚に収録することも可能です。

RAM COMPATIBLE RECORDER

*1:カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。
*2:超長時間モードで録画の場合。

録画画質モードと保存時間の対応表

録画画質モード	映像のビットレート	解像度	4.7/8.5GBのDVDディスクに収録可能な時間
高画質モード	8Mbps(CBR)	720×480ドット	約1/2時間
標準画質モード	4Mbps(VBR)	720×480ドット	約2/4時間
長時間モード	2Mbps(VBR)	352×480ドット	約4/8時間
超長時間モード	1.2Mbps(VBR)	352×240ドット	約6.5/12.5時間

※DVD+R 2層書込みはDVD+R(2層)ディスクのみに対応しています。DVD-R 2層書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書込みに対応しています。 ※作成したDVD-R(2層)ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R(2層)対応ドライブでのみ読み出しが可能です。 ※DVD-R/+R 2層書込みに対応している添付ソフトは、「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.4」、「Roxio DigitalMedia」になります。ただしDVD-R 2層書込みは、追記には未対応です。「SmartHobby」はDVD+R 2層書込みに対応しています。 ※保存時間は「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.4」を使い、DVD-Video形式で保存した場合の時間となります。添付ソフトウェアによって、保存可能な時間は異なる場合があります。 ※TV番組の保存はLL790/ED、LL770/ED、LT900/ED、LW900/DD、LA790/DDのみ可能。 ※P.32の「著作権に関するご注意」、「TV視聴/録画について」、「DVD/CDの読み込み/書き込みについて」をあわせてご覧ください。

デジタル機器に採用されているおもなメモリーカードが使える。

トリプルメモリースロット

「メモリースティック*1*2」、「メモリースティック PRO*1*2」、「SDメモリーカード*3」「xD-ピクチャーカード*4」をパソコン本体に直接差し込み、データの取り込みをダイレクトに行える「トリプルメモリースロット」。デジタルカメラやポータブルオーディオ機器をはじめ、メモリーカードを採用する多彩なデジタル機器とのスムーズな連携をサポートします。

*1:「メモリースティック」につきまして、詳しくは右記のサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com
*2:「マジックゲート」(著作権保護機能)には対応しておりません。
*3:「SDメモリーカード」に関するお問い合わせは、ナショナル・パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365(受付:9:00〜20:00)まで。http://panasonic.jp/sd/
*4:xD-Picture Card type M(高容量対応)シリーズに対応しています。著作権保護機能には対応しておりません。
※各種対応メモリーカードに関する注意事項と詳細は、P.26-29をご覧ください。

臨場感豊かなバーチャルサラウンドが楽しめる。

AUTHENSURROUND®(オーセンサラウンド)

外部スピーカを接続しなくても、リアルな臨場感・立体感に満ちたサウンドが楽しめる、バーチャルサラウンド技術「AUTHENSURROUND®(オーセンサラウンド)」。通常のサラウンドシステムのように、リスニングポジションの後方にサテライトスピーカを配置する必要がないので、面倒な配線や広いスペースが必要なく、パソコンひとつで手軽にホームシアター感覚のサウンドを満喫できます。

AUTHENSURROUND®

インターネットにワイヤレスでアクセス可能。

トリプルワイヤレスLAN

現在主流のワイヤレスLAN規格すべてに対応した「トリプルワイヤレスLAN(IEEE802.11a/b/g)」。IEEE802.11a/bいずれのワイヤレスLANスポットでも利用できる*1ほか、IEEE802.11bと互換性があるIEEE802.11gのLAN環境にもアクセスできます。無線スループットの高速化を図る「Super AG™*2」、ワイヤレスLANの長距離化技術「Atheros XR™*2」への対応で、より快適な通信環境を実現します。

*1:別途契約が必要な場合があります。 *2:LR900/EDを除く。

軽快で自然なキータッチを追求。

一枚メンブレンスイッチ方式キーボード

軽やかで自然なキータッチが得られる「一枚メンブレンスイッチ方式」採用のキーボードを搭載。入力時の快適さだけでなく、正確なタイピングをサポートします。



対応機種一覧

機能 ＼ 対応機種	LaVie L							LaVie T	LaVie TW	LaVie J	LaVie A		LaVie RX	
	LL900/ED	LL790/ED	LL770/ED	LL750/ED	LL700/ED	LL590/EE	LL370/ED	LT900/ED	LW900/DD	LJ700/EE	LA790/DD	LA700/DD	LR900/ED	LR500/DD
スーパーシャインビューEX2液晶	◎	◎	◎	◎	−	−	−	−	◎	−	−	−	−	−
DVDスーパーマルチドライブ	◎	◎	◎	◎	◎	−	−	◎	◎	−*2	◎	◎	◎	◎
トリプルメモリースロット	◎	◎	◎	◎	◎	−	○*1	◎	◎	−	◎	◎	○*1	○*1
トリプルワイヤレスLAN	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	−*3	○*4	◎
AUTHENSURROUND®	◎	◎	◎	◎	◎	−	−	◎	◎	−	◎	◎	◎	◎
一枚メンブレンスイッチ方式キーボード	◎	◎	◎	◎	◎	−	−	◎	◎	−	−	−	−	−

*1:メモリーカードアダプタを標準添付しております。詳細はP.26-29の仕様一覧をご覧ください。 *2:オプション(別売)の外付けのDVDスーパーマルチドライブ「PC-VP-BU31-01」をご用意しております。
*3:デュアルモードワイヤレスLANを標準搭載しています。 *4:Super AG™、Atheros XR™には対応しておりません。

エコロジー Ecology

環境への取り組みでも、NECは最先端をめざします。

NECでは、環境に配慮した商品の提供をはじめ、素材や生産技術の開発においても積極的に取り組み、つねに業界をリードしてきました。さらに、設計から回収まで、製品のライフサイクル全域をサポートする環境対策により、地球にやさしいパソコンづくりを推進しています。

詳しくはホームページ
http://121ware.com/ecology/
をご覧ください。

エコポリカ ★世界初採用

NECが開発した新しい難燃性プラスチック「エコポリカ」は、世界で初めて、ダイオキシンの発生の恐れのあるハロゲン系化合物や、土壌汚染の原因となるリン系化合物を使用せずに優れた難燃性を実現。1998年からパソコンの筐体材料に採用しています。

再生エコポリカ ★世界初採用

「再生エコポリカ」は、廃材のポリカーボネートを再利用し、ノンハロゲン化、ノンリン化と資源の有効利用両立を初めて達成しています。NECでは、2001年からパソコンの筐体材料のひとつとして採用しています。

再生プラスチック ★業界初採用

「再生プラスチック」とは、廃材となったプラスチックおよび製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材・不良品をバージン材と混合し再生したものです。NECでは、1998年1月に発売したパソコンから、筐体の素材として本格的に採用しています。

六価クロムレス鋼板 ★業界初採用

OA機器のシャーシには、国内の廃棄物処理法では回避物質として、欧州のRoHS指令では禁止物質として取り上げられている六価クロムがごく微量に含まれています*1。NECでは、1998年1月から一部商品に「六価クロムレス鋼板」を業界で初めて採用しています。

*1：製品使用中に六価クロムが体内に吸収されることはありませんが、廃棄後に雨水によって溶出し、土壌・地下水汚染の原因になると言われています。

無鉛はんだ ★業界初採用

鉛は、体内に入り蓄積されると人体に悪影響をもたらすと言われています。NECでは、1998年からはんだに含まれる鉛の削減に取り組んでいます。

ケナフバイオプラスチック ★業界初採用

NECは、石油資源枯渇や地球温暖化防止対策として、トウモロコシにケナフ繊維を添加した「ケナフバイオプラスチック」を開発しました。2004年9月の一部商品から、採用しています。



たとえばLaVie Tの環境対応

LaVie T
- 再生エコポリカ
- 非ハロゲン再生プラスチック
- 六価クロムレス鋼板
- 無鉛はんだ
- ケナフ添加バイオプラスチック

○：全機種対応　△：一部機種対応

	環境配慮事項 具体的内容など	LaVie
ガイドライン	**グリーン購入ガイドライン** グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク」（GPN）が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。	○
ガイドライン	**VOCガイドライン** 本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。	○
省電力	**国際エネルギースタープログラム*1** 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。	○
省電力	**省エネ法（目標年度 2005年度）** 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークで、緑色（達成）とオレンジ色（未達成）の2種類のマークがあります。	○
環境ラベル	**PCグリーンラベル** 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2005年度版）を満たしています。 詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jpをご覧ください。	○
環境ラベル	**エコシンボル** NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。また、先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○
紙資源の節約	**マニュアルの電子化／再生紙使用** マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。添付マニュアルについては再生紙を使用しています。	△
紙資源の節約	**古紙使用率70%以上の包装材** 包装材は、古紙使用率70%以上のダンボールを使用しています。	○
環境負荷低減	部品のグリーン調達	○
環境負荷低減	無鉛はんだによるマザーボードなどの部品実装（100%）	○
環境負荷低減	再生プラスチック	○
環境負荷低減	エコポリカ、または再生エコポリカ	△
環境負荷低減	ケナフ添加バイオプラスチック	△
環境負荷低減	六価クロムレス鋼板（シャーシ）	○
環境負荷低減	マグネシウム、アルミニウム合金	△
リサイクル	**使用済み製品の回収** このマークが表示されている当社製品は当社が無償で回収・再資源化いたします。詳細はこちらをご覧ください。 〈個人のお客様〉 http://121ware.com/support/recycle/ 〈企業のお客様〉 http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html	○
リサイクル	**バッテリのリサイクル** リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。バッテリのリサイクルにつきましては、 http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/indes_denchi.html をご覧ください。	○

*1：国際エネルギースタープログラムの省電力基準に適合するため、20分間パソコンの操作がない場合は自動的にスタンバイ状態／サスペンドとなるように設定してご提供しております。

AV 多彩な高画質機能でTVがキレイ

※機種によって機能が異なります。下記の「対応機種一覧」をご覧ください。

NEC独自の先進高画質テクノロジを満載　高画質エンジン VISITAL（ビジタル）

TV映像の飛躍的な高画質化を実現。

NECならではの高画質テクノロジを凝縮した、TVボードを搭載。ハイクオリティな美しい映像でTVが楽しめます。

3次元Y/C分離

映像信号に含まれる輝度信号と色信号を分離することで、画像ノイズを抑制。色にじみの少ないクリアな画質が得られます。

処理前

処理後

高画質NTSCデコーダ

TV信号の高精度デジタル変換で、従来に比べ色の正確さやグラデーション表現などで格段のクオリティ向上を実現しました。

処理前

処理後

タイムベースコレクタ

アナログビデオテープの取り込み時などに発生する、画面の揺れやゆがみ、色の変動を抑えて補正します。

処理前

処理後

10bit ADコンバート

TVチューナで受信したアナログ映像信号を10bitの高分解でデジタル変換。映像のディテールまでくっきり、かつ自然に再現します。

処理前

処理後

デジタル ノイズリダクション

高度なデジタル処理で、映像信号のノイズや輪郭のざらつきを抑え、画質全体をシャープに整えます。

処理前

処理後

※受信状態や環境などによっては、効果が得られない場合があります。　※これらの画像は効果をわかりやすくするためのイメージです。

不快な多重映りを防ぐ　ゴーストリデューサ

映像が複数重なって見える、不快な多重映りを軽減。スッキリ見やすい映像を映し出します。

処理前

処理後

※効果をわかりやすくするためのイメージです。
※受信状態や環境などによっては、効果が得られない場合があります。

安定した高画質を表示　ハードウェアMPEG2 リアルタイムデコーダ

TV映像のデータをハードウェア上で処理することで、CPUに負担をかけずに安定した映像を表示できます。

※SmartVisionおよびMediaGarageでのTV（ライブ、タイムシフト、録画番組）視聴にて機能します。なお、SmartVisionではVISITAL設定にて「超高精細」を選択した場合のウインドウ表示・フル画面表示、MediaGarageではフル画面表示の場合に限ります。インスタント機能使用時は機能しません。

ワイド画面に自然に変換　ハードウェア ノンリニアスケーラ

ハードウェア処理により、4:3画面のTV映像を16:9の自然なワイド画面に変換します。

※ハードウェアMPEG2リアルタイムデコーダが機能している状態で、PCモニタ設定のワイド切換を「スタジアム」設定にした場合に機能します。

動きが速いシーンのちらつきやギザギザを抑え、なめらかな表示を実現　インターレース・プログレッシブ変換

インターレース方式のTV映像信号を、ちらつきの少ないプログレッシブ映像に変換します。また、「60fps表示」と「動き適応型IP変換」などに対応し、鮮明でなめらかな表示を実現しました。

動き適応型IP変換

映像中の動きのある部分をリアルタイムに検出し、高品位にIP変換することで、ギザギザの少ない映像を表示します。

動き適応型IP変換処理前

動き適応型IP変換処理後

60fps表示

1秒間に表示するコマ数が60fpsのため、なめらかに映像を表示します。

斜め線補正

斜めの線が動いたときに発生する、階段状の粗い映像もしっかり補正。動きの速いシーンもより自然になめらかに表示します。

ノンリニアスケーリング*1

4:3画面のTV映像を16:9のワイド画面へと、違和感なくスケール変換するので、迫力ある映像を楽しめます。

ノンリニアスケーリング処理前

ノンリニアスケーリング処理後

*1：ワイド画面搭載モデル（LT900/ED、LW900/DD、LA790/D Dでは画面縦横比率切換機能を装備しています。TV放送番組の映像と異なる比率を選択した場合、オリジナルの映像と見え方にちがいが出ます。また、TVを営利目的や公衆に視聴させることを目的として縦横比率を変更すると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。

※これらの画像は効果をわかりやすくするためのイメージです。

■対応機種一覧

高画質機能 ＼ 対応機種	LaVie L							LaVie T	LaVie TW	LaVie J	LaVie A		LaVie RX	
	LL900/ED	LL790/ED	LL770/ED	LL750/ED	LL700/ED	LL590/EE	LL370/ED	LT900/ED	LW900/DD	LJ700/EE	LA790/DD	LA700/DD	LR900/ED	LR500/DD
TVチューナ	–	◎（AirTV）	◎	–	–	–	–	◎	◎	–	◎（AirTV）	–	–	–
高画質NTSCデコーダ		◎	◎					◎	◎		◎			
3次元Y/C分離		◎	◎					◎	◎		◎			
タイムベースコレクタ		◎	◎					◎	◎		◎			
デジタルノイズリダクション		◎	◎					◎	◎		◎			
10bit ADコンバート		◎	◎					◎	◎		◎			
ゴーストリデューサ		◎	◎					◎	◎		◎			
ハードウェアMPEG2リアルタイムデコーダ		–	–					◎	–		–			
ハードウェアノンリニアスケーラ		–	–					◎	–		–			
インターレース・プログレッシブ変換：60fps表示		◎	◎					◎	◎		◎			
インターレース・プログレッシブ変換：動き適応型IP変換		◎	◎					◎	◎		◎*1			
インターレース・プログレッシブ変換：斜め線補正		◎	◎					◎	◎		◎*1			
インターレース・プログレッシブ変換：輪郭強調		◎*1	◎*1					◎*1	◎*1		◎*1			
インターレース・プログレッシブ変換：ノンリニアスケーリング		–	–					◎*2	◎		◎*1			

*1：設定変更により利用できます。　*2：ハードウェアノンリニアスケーラと排他利用となります。

AV 便利なTV録画機能で楽しさ広がる

※機種によって機能が異なります。P.17の「対応機種一覧」をご覧ください。

録りたいシーンまでさかのぼって録画　さかのぼり録画

TVを見ている途中でも、録画しておけばよかったというシーンまでさかのぼって、番組を録画・保存できます。LaVieなら、決定的瞬間や貴重なシーンを録り逃しません。

※「SmartVision」および「MediaGarage」で実現します。　※タイムシフトモードで視聴中の番組で可能。さかのぼれる時間は1～90分です。これは「SmartVision」の「タイムシフト可能時間」で設定した時間によります。

LaVieなら　録りたい瞬間までさかのぼれる!

面倒な録画予約もこれでラクラク　おてがる予約［電子番組表（EPG）］

TV視聴・録画ソフト「SmartVision（スマートビジョン）」の「おてがる予約」機能を使えば、新聞のTV欄のように表示された最新の電子番組表を見ながら、手軽に番組予約が行えます。電子番組表は、見やすさに配慮して画面上に大きく表示。**インターネットとTV電波、どちらからでも電子番組表の受信が可能**なので、ご利用環境に応じて受信方法を選ぶことができます。また、ジャンルや出演者名、キーワードなどから番組を検索し、録画したい番組を選択することも可能です。

※「MediaGarage」でも対応していますが、一部機能が異なります。　※電子番組表（EPG）はテレビ朝日系列の放送局から1日10回ほど、地上アナログ放送の電波を通じて10分間程度送られてきます。EPGを取得するには、その間受信しつづける必要があります。　※インターネットからのダウンロードで番組データを受信できる（株）テレビ朝日データビジョンのADAMS-EPG+ にも対応。EPGデータの放送時間を待たずに番組データをダウンロードできます。

「SmartVision」電子番組表（EPG）

録りたい番組をダブルクリックで録画予約ができます。

LaVieなら　拡大表示で、より多くの番組を表示できる!

キーワード指定で関連番組を自動録画　おまかせ録画

興味のあるジャンルや出演者などのキーワードを指定するだけで、**パソコンが該当する番組の選択から録画まで自動的に行ってくれます。**



録画したいジャンル、期間、曜日など、細かい条件設定ができるのでとても便利。さらに、再放送番組を除外する条件設定により、**同じ番組の重複録画を避けることが可能**です。それがNECならではのかしこいおまかせ録画機能です。

条件設定画面

興味のあるキーワードを指定すると…

ビデオリスト画面



指定したキーワードで自動的に録画された番組がビデオリストに登録されます。

LaVieなら　再放送を重複して録画する心配なし!

※「SmartVision」で実現します。　※録画容量があらかじめ設定しておいたハードディスク容量以上になった場合は、古い録画番組から自動的に削除します。

電源がOFFの状態からでもしっかり予約録画

電源がOFFの状態からでも予約時間がくれば、自動的にパソコンが起動して録画してくれます。おてがる予約やおまかせ録画を利用する際に便利な機能です。

※あらかじめ設定が必要です。

TV番組をDVDにダイレクト録画 DVD-RAM*1 ダイレクト録画

TV番組をパソコンのハードディスクへ録画することに加え、DVD-RAM*1への直接録画も可能です。DVD-RAM*1への録画中に万一、容量を超えてしまった場合でもハードディスクへと自動的に引き継いで録画したり、予約録画時にDVD-RAM*1を入れ忘れたとしてもハードディスクへ自動的に録画してくれるなど、便利で安心の機能を搭載。LaVieなら録り逃すことはありません。

*1：カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。　※「SmartVision」で実現します。

予約録画時にDVD1枚の容量にあわせて録画 ぴったり録画

TV番組をハードディスクへと録画予約する場合に、予約した番組をDVD1枚にぴったり収まるサイズで録画するようあらかじめ設定できます。番組の長さにあわせて録画の画質レベルを自動的に調整することで、データの設定サイズぴったりに録画する機能です。

※「SmartVision」で実現します。　※映像の画質や時間によっては1枚のDVDに収まらない場合もあります。ぴったり録画で録画したデータは、指定したサイズに収まるように、約0～10%少ないサイズで保存されます。長時間の番組になるほど、および指定サイズが小さくなるほど、画質は劣化します。

LaVieならこんな使い方も！　録画予約時に、あらかじめ「DVD-RAMダイレクト録画」と「ぴったり録画」をともに設定可能。録画先をDVD-RAMに設定すれば、DVD-RAMに「ぴったり録画」できます。

TV録画をもっと楽しく便利にする機能も搭載

録画中でも最初から再生できる
追っかけ再生

予約録画中に、その番組が見たくなったら「追っかけ再生」。録画の終了を待たずに、番組の冒頭から再生できます。追っかけ再生中に早送りをして、放送中の番組に追いつくことも可能です。

※「SmartVision」および「MediaGarage」で実現します。

パソコンで録画したTV番組を外出先で楽しむ
携帯電話連携

録画したTV番組をTV視聴・録画ソフト「SmartVision（スマートビジョン）」でminiSDカード（SD-Video形式）に保存。録画番組を外出先でも携帯電話で見ることができます。



※視聴できる携帯電話については、http://panasonic.jp/support/software/others/index.html　「SD-VideoWriter」のページをご覧ください。　※データによっては、正常に表示できない場合があります。　※miniSDカードアダプタをご利用ください。miniSDカードアダプタは、裏面中央部から端子が露出していない製品をご利用ください。詳しくは、http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?007614をご覧ください。

■対応機種一覧

対応機種 / TV録画機能	LaVie L							LaVie T	LaVie TW	LaVie J	LaVie A		LaVie RX	
	LL900/ED	LL790/ED	LL770/ED	LL750/ED	LL700/ED	LL590/EE	LL370/ED	LT900/ED	LW900/DD	LJ700/EE	LA790/DD	LA700/DD	LR900/ED	LR500/DD
さかのぼり録画	–	◎	◎	–	–	–	–	◎	◎	–	◎	–	–	–
おてがる予約		◎	◎					◎	◎		◎			
おまかせ録画		◎	◎					◎	◎		◎			
電源OFFから予約録画		◎	◎					◎	◎		◎			
DVD-RAMダイレクト録画		–	◎					◎	◎		–			
ぴったり録画		◎	◎					◎	◎		◎			
追っかけ再生		◎	◎					◎	◎		◎			
録画番組を携帯電話で楽しむ		◎	◎					◎	◎		◎			

ネット 多彩なジャンルのネット映像が充実

※機種によって機能が異なります。下記の「対応機種一覧」をご覧ください。

リモコンによるTV感覚でネット映像をいつでも視聴　ネット映像

※ネット映像を楽しむには、インターネット接続環境が必要です。光ファイバー・ADSLなどのブロードバンド環境を推奨します。　※お客様の回線状態によっては利用できない場合があります。

MediaGarage（メディアガレージ）のメニュー「ネット映像」とは？

MediaGarage（メディアガレージ）のメニュー「ネット映像」では、NECが運営する映像配信サイト「BIGLOBEストリーム」のコンテンツにカンタンにアクセスできます。さらに、LaVieならではの特別コンテンツ「NEC PC　スペシャル」も楽しめます*1。MediaGarage（メディアガレージ）のメニュー「ネット映像」ではTVを視聴するような感覚で、豊富な無料コンテンツ視聴を楽しむことができます*2。

*1：2005年9月以降発表のLaVie/VALUESTARに添付されている、かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage」で実現します。かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage」経由で「BIGLOBEストリーム」のコンテンツと、特別コンテンツ「NEC PC　スペシャル」のみが視聴できます（その他一般的なブラウザからアクセスするネット映像は視聴できません。）。「NEC PC　スペシャル」は、一般的なブラウザからアクセスする「BIGLOBEストリーム」では視聴することはできません）。本機能はBIGLOBE会員以外の方でも視聴できます。別途お客様が契約するブロードバンド接続料などがかかります。かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage」の「ネット映像」メニューは視聴専用です。録画・保存はできません。　*2：コンテンツによっては、シリーズ中特定の回のみ無料で視聴、または視聴可能となっているものもあります（シリーズすべてが無料で視聴、または視聴できないコンテンツもあります）。コンテンツによっては「BIGLOBE動画ストア」で有料でご覧いただける場合もあります。有料コンテンツを視聴いただくには、別途BIGLOBEにご契約いただく必要があります。また、「BIGLOBE動画ストア」を視聴される場合は、リモコン操作ではなく一般的なブラウザから「BIGLOBE動画　ストア」を操作する必要があります。　※ご使用の回線速度や回線状況、またはパソコンの負荷状況によって、ネット映像にコマ落ちやバッファによる一時停止などがおきる場合があります。また、画面切換に時間がかかる場合があります。

ネット映像なら見たいときに繰り返し視聴できる！

番組や放送時間が決められているTVとちがい、見たい映像を見たいときに、繰り返し視聴できるのがネット映像のいいところ。ネット映像は、自分のライフスタイルに合わせて楽しむことができます。

※コンテンツの配信期間や配信時間は限定される場合があります。

無料で楽しめる、盛りだくさんのコンテンツメニュー

たとえば　映　画　スポーツ

他にも、多彩なジャンルの中からコンテンツを楽しめる！

●おすすめ	●バラエティ	●ビジネス
●NEC PC スペシャル	●アニメ・ゲーム	●旅行・地域
●ニュース	●趣味	●グラビア
●ドラマ	●ショッピング・新商品	
●音楽	●ライフスタイル	

※2005年12月開発時点のかんたんAV視聴ソフト「MediaGarage」の「ネット映像」メニューです。一般的なブラウザで視聴する「BIGLOBEストリーム」のメニューと一部表記が異なります。メニューやコンテンツの名前・内容・視聴期間は予告なしに変更される場合があります。コンテンツにはダイジェスト版・予告編などが含まれます。　※画像はイメージです。実際のコンテンツとは異なります。

よくばり LaVieならではの特別コンテンツもご用意！

LaVieでしか楽しめない無料コンテンツやオリジナルコンテンツを視聴できる「NECPC　スペシャル*1」をご用意しました。

*1：2005年9月以降発表のLaVie/VALUESTARに添付されている、かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage」のメニュー「ネット映像」のみで視聴できる特別コンテンツです（配信期間に制限があります）。一般的なブラウザからアクセスする「BIGLOBEストリーム」では視聴することはできません（コンテンツのうち特定回のみなどを、期間限定などで視聴できる場合もあります）。

LaVieなら、このコンテンツが楽しめる！ 特別コンテンツは、順次追加・更新予定です。

© 東北新社

■ 特別無料配信コンテンツ
海のトリトン

※2005年9月以降発表のLaVie/VALUESTARに添付されている、かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage」の「ネット映像」メニューでのみ無料ですべてを視聴できるコンテンツです（視聴期間:2006年1月～3月末日まで）。一般的なブラウザで視聴する「BIGLOBEストリーム」では、特定話のみ期間限定で視聴可能。「BIGLOBE動画　ストア」では有料視聴コンテンツとなります。

■ 特別無料配信コンテンツ
ベティ～愛と裏切りの秘書室

※2005年9月以降発表のLaVie/VALUESTARに添付されている、かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage」の「ネット映像」メニューでのみ無料ですべてを視聴できるコンテンツです（視聴期間:2005年12月22日～2006年4月末日まで）。一般的なブラウザで視聴する「BIGLOBEストリーム」では、特定話のみ期間限定で視聴可能。「BIGLOBE動画　ストア」では有料視聴コンテンツとなります。

リモコンで操作も簡単

リモコンの「ネット映像」ボタンを押すだけで、「BIGLOBEストリーム」の映像を表示。特別コンテンツ「NEC PC　スペシャル」にも簡単にアクセスできます。もちろん、見たいコンテンツの選択や全画面表示・早送り・巻き戻しなどの基本操作もリモコンで行えます。

※機種により、リモコンは異なります。

※リモコンが添付されていない機種では、マウスおよびキーボードをご利用ください。

利用環境にあった画質設定も簡単

ネット映像の受信画質（ビットレート）を選択*1できます。また、「回線速度テスト」機能を使えば、ご利用の回線速度に適した画質（ビットレート）*2にカンタンに設定できます。

*1：超高画質（3Mbps）、高画質（1Mbps）、標準画質（500Kbps）から選択できます。設定した画質（ビットレート）を優先して再生しますが、選択したコンテンツに設定した画質（ビットレート）がない場合には、設定より低い画質（ビットレート）で再生されます。　*2：お客様のご利用環境によっては、高い画質（ビットレート）に設定した際、正常に再生されない場合がありますので、本機能をご利用いただくことを推奨します。ただし、低い画質（ビットレート）に設定した場合でも、お客様の回線状態によっては利用できない場合があります。

光ファイバー・ADSL環境をおもちでない方に

NECが提供するプロバイダ「BIGLOBE（ビッグローブ）」をおすすめします！

ネットスパイス BIGLOBE www.biglobe.ne.jp

コース選び、エリア確認、お申し込みができる。
電話1本でカンタン入会

BIGLOBE 電話で入会センター（受付時間9：00～21：00 365日）
お申し込み・ご相談 0120-15-0962

※番号はおかけまちがえのないようお願いします。
※携帯電話、PHS、CATV電話からもご利用になれます。
※ご入会の際は、入会コードをお伝えください。
入会コード：nekdw006

■ 対応機種一覧

機能＼対応機種	LaVie L							LaVie T	LaVie TW	LaVie J	LaVie A		LaVie RX	
	LL900/ED	LL790/ED	LL770/ED	LL750/ED	LL700/ED	LL590/EE	LL370/ED	LT900/ED	LW900/DD	LJ700/EE	LA790/DD	LA700/DD	LR900/ED	LR500/DD
ネット映像	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
リモコン添付*1	–	◎	◎	–	–	–	–	◎	◎	–	◎	◎	–	–

*1：機種により、リモコンは異なります。

快適 使いやすさにこだわった快適な機能が満載

※機種によって機能が異なります。下記の「対応機種一覧」をご覧ください。

よくばり

AV機能を多彩に素早く楽しめる　インスタント機能

パソコンの電源がOFFの状態からでも、リモコンの簡単操作でTV視聴や録画、DVD/CD再生などが楽しめます。AV機器感覚でスムーズに操作できるので、パソコンによるAVライフがもっと便利に快適になります。　※機種により、リモコンは異なります。

LaVieなら、インスタント機能でさまざまなAV機能を自在に操作できる。

TVを見る

ライブ視聴
スイッチONでTVが楽しめる。

タイムシフト視聴
TVを見ているときに一時停止したり、見たいシーンまで巻き戻して再生できる。

TVを録る

ハードディスク録画
見ている番組を録画できる。

さかのぼり録画*1
録りたいシーンまでさかのぼって録画できる。

TV番組の予約録画（電子番組表※2）
インスタント機能でTVを見ている最中に録画予約を操作できる。

録画番組再生
録画した番組を再生できる。

DVD/CD

DVD*3
DVDを再生できる。

音楽CD*4
音楽CDを楽しめる。

写真／動画

写真／静止画
デジタルカメラから取り込んだ写真を見られる。

動画／映像
ハードディスクに保存してある動画データを再生できる。

音楽

音楽ファイル
ハードディスクに保存してある音楽ファイルを再生できる。

しかも多彩なフォーマット対応で安心、便利！

フォーマット		拡張子
写真／静止画	JPEG	jpg／jpeg
	BMP	bmp
音楽	WAV	wav
	MP3	mp3
	WMA	wma

フォーマット		拡張子
動画	MPEG1、MPEG2	mpg／mpeg
	SmartVision録画ファイル	svi*5
	WMV	wmv

※これらの拡張子であっても、フォーマットその他によって、対応できないコンテンツがあります。　※著作権保護のかかったコンテンツは、再生することができません。

*1：インスタント機能で視聴している番組の録画のみ可能です。DVDへの直接録画はできません。　*2：番組表の表示、録画の予約／修正／削除ができます。予約した番組録画の実行はWindows上で行います。　*3：市販のDVDビデオおよびVideoフォーマットで作成されたDVD-R、DVD+R、DVD-VRフォーマットで作成されたDVD-RAM、DVD+VRフォーマットで作成されたDVD+RWのみ再生可能です。ビデオCDには対応しておりません。　*4：市販の音楽CDおよびCD-DAフォーマットで作成されたCD-ROM、CD-R/RWのみ再生可能です。CD-EXTRAやCD-TEXTは音楽データのみ再生可能です。　*5：LL770/ED、LT900/ED、LW900/DDのみ対応しています。

リモコンでAVコンテンツを簡単に呼び出せる　MediaGarage（メディアガレージ）

TV番組の視聴や録画予約などの操作がリモコンで手軽に行える、かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage（メディアガレージ）」。さらに写真、音楽など、パソコンに保存されているAVコンテンツ*1やDVDにも、リモコンを使って簡単にアクセス。まるでAV機器のような手軽さで再生・視聴することができます。

*1：特別な形式で保存されたデータなど、一部のAVコンテンツは再生できない場合があります。

DIXIM by DigiOn

STEP 1　「ホームボタン」を押してメインメニューへクイックアクセス

「MediaGarage（メディアガレージ）」の起動のほか、どの画面からでもメインメニューにアクセスすることができます。



STEP 2　コンテンツをメニューから選ぶ

※機種により、リモコンは異なります。

STEP 3　コンテンツを楽しむ

ネット映像
「BIGLOBEストリーム」の映像をリモコンを使ってTV感覚で楽しめます。

詳しくはP.18をご覧ください。

番組表（EPG）
番組の確認や検索をはじめ、「おてがる予約」を利用した録画予約もカンタンです。

テレビ
TVを見たり録画したり、NECならではの「さかのぼり録画*1」にも対応しています。

ビデオ
録画番組や動画を再生したり、ジャンル別、チャンネル別などに管理できるので、便利です。

写真
デジタルカメラで撮った写真をアイコン表示。スライドショーも楽しめます。

DVD/CD
市販のDVDソフトや音楽CDなどを楽しめます。

音楽
CDから取り込んだ音楽を一覧リストにしたり、音楽ライブラリとして検索・再生も楽しめます。

*1：タイムシフトモードで視聴中の番組で可能。
※P.32の「著作権に関するご注意」、「TV視聴／録画について」、「DVD/CDの読み込み／書き込みについて」をあわせてご覧ください。

■対応機種一覧

機能＼対応機種	LaVie L							LaVie T	LaVie TW	LaVie J	LaVie A		LaVie RX	
	LL900/ED	LL790/ED	LL770/ED	LL750/ED	LL700/ED	LL590/EE	LL370/ED	LT900/ED	LW900/DD	LJ700/EE	LA790/DD	LA700/DD	LR900/ED	LR500/DD
インスタント機能 ライブ視聴	–	–	◎	–	–	–	–	◎	◎	–	–	–	–	–
タイムシフト視聴			◎					◎	◎					
ハードディスク録画			◎					◎	◎					
さかのぼり録画			◎					◎	◎					
TV番組の予約録画			◎					◎	◎					
録画番組再生			◎					◎	◎					
DVD再生	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎		◎	◎		
写真ファイル再生	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎		◎	◎		
音楽CD再生	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎		◎	◎		
音楽ファイル再生	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎		◎	◎		
動画ファイル再生	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎		◎	◎		
リモコン添付*1	–	◎	◎	–	–			◎	◎		◎	◎		
MediaGarage	○*2	◎	◎	○*2	○*2	○*2	○*2	◎	◎	○*2 *6	◎	○*2	○*2	○*2

*1：機種により、リモコンは異なります。　*2：「番組表（EPG）」と「テレビ」は、ご利用になれません。　*3：DVD/CDドライブを使用する機能をご利用になるには、オプション（別売）の「PC-VP-BU31-01」が必要となります。　※リモコンが添付されていない機種で、「インスタント機能」や「MediaGarage」を使用する場合はパソコン本体側で操作を行ってください。

簡単、便利にDVD・写真・音楽を楽しむ

※機種によって機能が異なります。P.21の「対応機種一覧」をご覧ください。 ※P.32の「著作権に関するご注意」をあわせてご覧ください。

よくばり

LaVieならDVDや写真を手軽に楽しめる　かんたんAV編集ソフト SmartHobby（スマートホビー）

STEP 1 パソコンにカンタン取り込み

動 画
デジタルビデオカメラ
アナログビデオテープ

静止画
写真付きメール
デジタルカメラ

音 楽
音楽CD

STEP 2 手軽に編集・加工

- DVD作成
- 音楽再生
- CD作成
- メール
- アルバム作成
- はがき作成

STEP 3 あなただけの作品が完成



簡単操作で自分だけのDVDを編集・作成できる　オリジナルDVD作成

映像や写真、音楽を編集して、手軽にオリジナルのDVDを作成。

映像を編集したビデオクリップや、デジタルカメラ写真を利用して作ったスライドショーに、お気に入りの音楽をBGMにして、1枚のDVDにまとめて収録できます。

デジタルビデオカメラやアナログビデオの映像をDVDに保存　DVD簡単ダビング

かんたんAV編集ソフト「SmartHobby（スマートホビー）」を活用すれば、デジタルビデオカメラやVHSビデオの映像を、「ダビング開始」ボタンをクリックすると簡単にDVDへダビングできます。

※AV機器に接続するための接続ケーブルが別途必要です。P.32の「周辺機器接続について」をあわせてご覧ください。



DVDのダビング時間が大幅に短縮

NEC独自の技術でデジタルビデオカメラ映像を高速ダビング

デジタルビデオカメラの映像をDVDに高速ダビングできDVD作成が快適な、高速・高画質MPEG2変換エンジン「NEXTREEM（ネクストリーム）-2」を搭載。ビデオ取り込みとMPEG2変換を同時に行えるので、**スピーディ*1にDVD作成が可能**です。さらに、「DVDスーパーマルチドライブ」では、デジタルビデオ映像はもちろん、VHSビデオテープなどのアナログ映像もDVD-RAM*2やDVD+RW*3にダイレクトに書込むことができるので、DVD作成時間の大幅な短縮を実現。また、画質の劣化を抑えながら長時間映像をDVDにダビングできる、可変ビットレート（VBR）にも対応しています。



※本グラフは目安です。パソコンのスペックやDVD書込み速度により作成時間が異なる場合があります。

*1：DVD作成時間はDVDメニューの内容やファイル容量により異なります。書込み時間は映像の長さでなく、ファイル容量に左右されるため、画質によって時間が異なります。 *2：DVD-RAMに保存する場合には、メニュー画面を作成することはできません。カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。 *3：LaVieL（アドバンストタイプ）以外は、8倍速記録対応DVD+RWへの記録はできません。

DVDをもっと楽しむための機能も搭載

DVDの容量を超えるデータも1枚にぴったりダビング
ジャストダビング機能

ダビングしたい録画番組やデジタルビデオカメラの映像などがDVDの容量を超えてしまう場合でも、「Ulead®DVD MovieWriter®for NECVer.4」のジャストダビング機能なら、データ容量を計算しながら変換処理をして、**DVD1枚にぴったり収まるようにダビング**できます。

※映像の画質や時間によっては1枚のDVDに収まらない場合もあります。この機能を利用できるのは3Mbpsを超える画質で録画した番組を4.7GB以上書込む場合です。長時間モード（2Mbps）、超長時間モード（1.2Mbps）で録画された番組は本機能を利用できません。高画質モード（8Mbps）で録画された番組では、約2.5時 間まで1枚のDVDに収めることができます。 ※データ変換処理により画質が劣化する場合があります。

DVDをさらなる高音質で楽しむ
DTSオーディオ対応

dts 2.0+DIGITAL OUT

DTSは、従来のドルビーサラウンドに比べ、より良質なサウンドが楽しめる高品質デジタルサラウンドフォーマット。LaVieなら、「InterVideo®WinDVD™5 for NEC」でDTS対応DVDを再生することができます。さらに、光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力端子に、DTS対応アンプとスピーカをつなげば、より臨場感あふれるDTSサウンドを満喫できます。

DOLBY DIGITAL VIRTUAL SPEAKER

※周辺機器や接続ケーブルなどが必要な場合があります。機種によりできることが異なります。



写真の楽しみ方広がる

メモリーカードをセットするだけで写真の取り込みがスタート。

デジタルカメラに撮りためた写真画像は、メモリーカードをセットするだけで、自動的にパソコンへ取り込めます。

※メモリーカードの種類によっては、市販のメモリーカードアダプタなどが必要となります。対応するメモリーカードや注意事項については、P.26-29の仕様一覧をご覧ください。

逆光や暗めでも「おまかせ写真補正」でキレイに。

「おまかせ写真補正」なら、逆光や暗めの写真も、明るさや色バランスなどを解析して自動的に補正します。

※FUJIFILMの先端のデジタル画像技術「Image Intelligence ™」を使用しています。
※画像の種類やファイルの形式によっては画像補正機能が利用できない場合があります。

※効果をわかりやすくするためのイメージです。

パソコンならではのオリジナルアルバムを簡単に作成。

写真を編集して、自分だけのオリジナルアルバムを手軽に作れます。作成したアルバムはスライドショーやプリントアウトで楽しむことができます。

楽しい機能がいっぱい!

- デジタルビデオカメラの映像を貼りつけられる。
- お気に入りの音楽をBGMにできる。
- デザイナーが作ったサンプルからアルバムを作れる。

iTunes® & iPod®で音楽を楽しむ

iTunes® & iPod®連携

LaVieでは、アップル社製のデジタルジュークボックス「**iTunes®**」**を標準添付**しています。CDから取り込んだ曲や、iTunes Music Storeからダウンロード*1した曲のデータでプレイリストを作成。さらに、「iPod®」との連携で、好きなときに好きな音楽を楽しむことができます。

*1:インターネットに接続できる環境が必要です。

お気に入りの曲をSDメモリーカードに保存

SDメモリーカード連携

LaVieに搭載されているトリプルメモリースロットは、**SDメモリーカードの著作権保護機能に対応**しています。そのため、ハードディスク内の音楽データをminiSDカードに保存し、携帯電話などで聴くことが可能です。

*1:SD-Jukebox Ver.5 Standard Editionで実現します。対応する携帯電話の機種については、http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.htmlでご確認ください。
※miniSDカードアダプタをご利用ください。miniSDカードアダプタは、裏面中央部から端子が露出していない製品をご利用ください。
詳しくは、http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?00761 をご覧ください。

■対応機種一覧

機能 ＼ 対応機種	LaVie L							LaVie T	LaVie TW	LaVie J	LaVie A		LaVie RX	
	LL900/ED	LL790/ED	LL770/ED	LL750/ED	LL700/ED	LL590/EE	LL370/ED	LT900/ED	LW900/DD	LJ700/EE	LA790/DD	LA700/DD	LR900/ED	LR500/DD
スマートホビー オリジナルDVD作成	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	○*1	◎	◎	◎	◎
スマートホビー デジタルビデオの映像ダビング	◎	◎	◎	◎	◎	–	–	◎	◎	○*1	◎	◎	◎	◎
スマートホビー アナログ映像ダビング	–	◎	◎	–	–			◎	◎	–	◎	–	–	–
スマートホビー おまかせ写真補正	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
高速・高画質MPEG2変換エンジンNEXTREEM-2	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	○*1	◎	◎	◎	◎
ジャストダビング	◎	◎	◎	◎	◎	–	–	◎	◎	○*1	◎	◎	◎	◎
DTSオーディオ対応	–	–	–	–	–			◎	◎	–	–	–	–	–
ドルビーサラウンド	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
iTunes®添付	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	–	–	◎	–	–	◎	–
SDメモリーカード連携（著作権保護機能）	–	–	◎	–	–	–	–	◎	◎	–	–	–	–	–

*1:DVD/CDドライブを使用する機能をご利用になるには、オプション（別売）の「PC-VP-BU31-01」が必要となります。

いつもあなたのそばにいる。

NECは、日経パソコン サポートランキング2回連続総合No.1※

※日経パソコン 2004年8月2日発行号および2005年8月8日発行号のパソコンメーカーサポートランキングにて総合1位獲得

121コンタクトセンターが提供するサポートサービス

121コンタクトセンター

電話サポート［利用時］

使い方相談 ［受付時間/9:00～17:00（年中無休）］

NEC製のパソコンや周辺機器、ソフトウェアの技術的なご質問・ご相談におこたえします。操作や扱い方がよくわからないなど、困ったときに頼りになります。

相談無料

フォローアップメールサービス

電話サポートでお問い合わせいただいた内容に関連する情報（Q&A情報）がある場合は、ご登録メールアドレスへ「フォローアップメール」を送信するサービスです。

リモートサポート

お客様のパソコン画面をインターネット経由で確認・操作させていただきながら、トラブルを解決したり、使い方などをわかりやすくご案内します。

※インターネット接続環境、お客様登録、専用プログラムのダウンロードが必要です。
※インターネットサービスプロバイダ料金、通信費などはお客様のご負担となります。
※内容によっては、ご利用いただけない場合があります。



故障診断/修理受付

24時間365日対応！ 相談無料

万一の故障時にNEC製パソコンや周辺機器に関する故障を診断。［NECあんしんサービス便］も受付。

集配無料 梱包無料

宅配便引取修理「NECあんしんサービス便」

故障品のお引き取りや梱包作業を無料実施。保証期間中は修理料金も無料です。

- ●〔スピード修理〕で約1週間のお届け
- ●故障品のお引き取り～お届けまでの〔送料無料〕
- ●故障品の〔梱包箱の用意〕や〔梱包作業〕を宅配業者が〔無料〕で実施
- ●お申し込みは〔24時間365日受付〕集配は〔365日〕
- ●NECサービスセンターで〔集中修理〕

※修理の内容によっては約1週間以上の日数を要する場合があります。
※修理代金は、お届け時に代金引換でお支払い願います（一部離島を除く）。
※必ず修理約款にご同意の上修理をお申し込みください。
※ケーブルの取り外しや設置、故障品の玄関までの移動は、お客様自身で行っていただきます。
※故障交換した部品はお返ししません。

パソコン全国出張サービス 有償

パソコンの使い方がわからない、ウイルス対応など、自宅で直接サポートを受けられるサービスです。

フリーコール 0120-993-121 ［受付時間/10:00～20:00（年中無休）］

http://121ware.com/navigate/learn/school/121pa/bt_service/

電話サポート［購入検討時］

購入相談 ［受付時間/9:00～17:00（年中無休）］

パソコン選びをお手伝い。パソコン購入に関するご質問や、カタログのご請求などに広く対応します。

相談無料

■パソコンのより詳しい情報は、こちらから
http://121ware.com/catalog/

パソコン回収・再資源化サービス

回収リサイクル相談 ［受付時間/9:00～17:00（年中無休）］

ご不要になったパソコンの回収リサイクルに関する、お申し込み・変更手続きが行えます。

相談無料

買い取り相談 ［受付時間/9:00～17:00（年中無休）］

［買い取りサービス］に関する、一般的なご質問・ご相談を承ります

※パソコンの概算金額査定や買い取りサービスは、インターネットでのみ承ります。

相談無料

■回収リサイクル・買い取り相談のお申し込み・受付は、こちらから
http://121ware.com/support/recyclesel/

121コンタクトセンター ご質問やご相談は、お気軽にこちらまで【ワントゥワン コンタクトセンター】

相談無料！ 何度でも無料！

フリーコール 0120-977-121

携帯電話・PHSなどのお客様は 03-6670-6000（通話料お客様負担） ※電話番号をよくお確かめの上おかけください。

24時間365日 電話サポート予約サービス

あらかじめインターネットでご予約いただき、お客様のご都合のよい日時（24時間365日*1）に、「121コンタクトセンター」からお電話を差し上げる、大好評の無料サービスです。

*1：予約状況により、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。
※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。

■お申し込みは、こちらから http://121ware.com/121cc/cctel/

「ココがちがう！ NECあんしんサポート」

NECのサポートサービスをわかりやすく紹介するナビゲートサイトです。

http://121ware.com/navigate/support/navi/

NEC PCライフサポート

PCライフのあらゆる場面で、お客様の「困った」を解決。安心と信頼のサポートサービスを多彩にご用意しています。



PC利用時

【121コンタクトセンターのサポート】

電話サポート予約サービス

電話サポート
- ●使い方相談
- ●フォローアップメールサービス

リモートサポート

パソコン全国出張サービス※有償

故障診断/修理受付
- ●NECあんしんサービス便

WEBサポート
- ●自動アップデートサービス
- ●自動設定ナビ・自動診断ツール
- ●ぱそらいふ

121ポップリンク

【NEC Directのサポート】※有償

アップグレードサービス

PC購入検討

【121コンタクトセンターのサポート】

電話サポート
- ●購入相談

パソコン回収・再資源化サービス
- ●回収リサイクル相談
- ●買い取り相談

PC購入直後

【NEC Directのサポート】※有償

出張設定サービス

PC3年間安心保証サービスパック

セキュリティサービス

あなたの“困った”を目的別のマニュアルがサポート！

冊子マニュアル

楽しく学べる、使いこなせる！
多彩な冊子マニュアル。

豊富なマニュアル

※機種によりマニュアルの構成が異なります。

電子マニュアル

基本操作の練習や、
トラブル解決のお手伝い。
電子マニュアルで
わかりやすくサポートします。

「サポートナビゲーター」

「パソコンのいろはⅡ」

NEC PCショッピングサイト http://www.necdirect.jp/

NEC Direct

NEC Directが提供するサポートサービス 有償

フリーコール 0120-944-500

※電話番号をよくお確かめの上おかけください。

携帯電話・PHSなどのお客様は 03-6670-6670（通話料お客様負担）
［受付時間］月～金／9:00～18:00、土／10:00～17:00（日、祝日、NEC Direct指定休日を除く）

出張設定サービス

お客様宅に訪問し、パソコンの初期設定などを承ります。新しいパソコンを使い始めるときに必要なさまざまな設定などを、お客様に代わって行う出張型のサービスです。豊富なメニューをご用意しています。

http://www.necdirect.jp/service/onsite/

PC3年間安心保証サービスパック

NEC製パソコンの標準保証期間を最長3年間に延長し、引取修理を実施します。天災や不注意による破損・損害まで保証の対象です（出張修理タイプもあります）。

※本サービスパックのご注文は、NEC製パソコン本体（VALUESTAR/LaVie/ValueOne）のお買い上げ日より60日以内とさせていただきます。
※本サービスは、2004年5月以降に発表された商品が対象となります。

http://www.necdirect.jp/service/warranty/

セキュリティサービス

マカフィー・セキュリティサービス

1年間のプログラム自動更新サービスです。インターネットを通じて最新版に自動更新されるので、新たな脅威に対しても適切に対応することができます。

http://www.necdirect.jp/service/mcafee/

アップグレードサービス

お客様のNEC製パソコンをお引き取り後、増設メモリ、大容量ハードディスクのセットアップやOSのインストールを代わりに行い、ご返却するサービスです（時期により、内容が変わります）。



http://www.necdirect.jp/service/

LaVieソフトウェア一覧

○:インストール済み　△:ハードディスクに格納済み（インストールして利用）　▲:DVD-ROM添付（添付DVD-ROMからインストールして利用）　▽:クライアントのパソ
NECでは、◆印のソフトウェアのみサポートを行っております（基本ソフト・NEC製ソフトなど）。その他ソフトウェアのサポートに関しましては、ソフト製造元各社でサポートを

		L	T	TW	J	A	RX
基本ソフト							
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2 ◆ *1 ※LL590/EEを除く	○※	○	○	—	○	○
	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2 ◆ *1 ※LL590/EEのみ	○※	—	—	○	—	—
3Dゲームを快適に楽しむ	Microsoft® DirectX® 9.0c ◆	○	○	○	○	○	○
Javaアプリケーションを楽しむ	J2SE Runtime Environment 5.0 ◆	○	○	○	○	○	○
Microsoft® Office Personal Edition 2003 *2							
文書を作成する	Microsoft® Office Word 2003 Copyright © 2003 Microsoft Corporation. All rights Reserved.	○	○	○	—	○	○
表やグラフを作成する	Microsoft® Office Excel 2003 Copyright © 2003 Microsoft Corporation. All rights Reserved.	○	○	○	—	○	○
電子メールやスケジュールの管理をする チョイス	Microsoft® Office Outlook® 2003 Copyright © 2003 Microsoft Corporation. All rights Reserved.	○	○	○	—	○	○
Microsoft® Officeの機能を拡張する	Microsoft® Office Home Style +	○	○	○	—	○	○
インターネット							
インターネットを体験する	BIGLOBEインターネット無料体験 *3	○	○	○	○	○	○
ホームページを見る	Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 ◆	○	○	○	○	○	○
ホームページを見やすくする	Liquid Surf™	△	△	△	△	△	△
ホームページを検索する	BIGLOBEツールバー ◆	○	○	○	○	○	○
	JWord プラグイン	○	○	○	○	○	○
有害なホームページの閲覧を制限する	i-フィルター Personal Edition 3 ※LR500/D のみ	—	△	△	—	△	△※
	i-フィルター 4 ※LR900/EDのみ	△	—	—	△	—	△※
電子メールを送受信する チョイス	Microsoft® Outlook® Express 6.0 ◆	○	○	○	○	○	○
	Shuriken Pro4 体験版（機能・使用期間限定版） チョイス	△	△	△	△	△	△
インターネット上で、TV電話、チャットをする	Microsoft® Windows® Messenger Version4.7 ◆	○	○	○	○	○	○
	Fresh Voice™ for NEC	△	△	△	△	△	△
IPテレビ電話をはじめる	みんなでTV電話 *4	○	○	○	○	○	○
外出先から自宅のパソコンに接続する	ドット・ゲートサービス ◆	○	○	○	○	○	○
外出先から自宅のパソコンの画像を見る	Webアルバム ◆	○	○	○	○	○	○
外出先から自宅の様子を見る	ライブフォト/i ◆ *5	△	△	△	△	△	△
ディズニーのブロードバンドコンテンツを体験する	DisneyBBセレクト © Disney ※LA700/D のみ	—	—	—	—	○※	—
安心・便利							
やりたいことへすばやくアクセスする	おすすめメニューバー ◆	○	○	○	○	○	○
やりたいことからソフトをさがす	ソフトナビゲーター ◆	○	○	○	○	○	○
ソフトを簡単にインストールする	ソフトインストーラ ◆ ※LR900/EDのみ	○	—	—	○	—	○※
ソフトの使い方を覚える、トラブルを解決する	サポートナビゲーター ◆	○	○	○	○	○	○

		L	T	TW	J	A	RX
コンピュータウイルスを検出、駆除する	マカフィー®・ウイルススキャン（使用期間限定版） *6 チョイス	○	○	○	○	○	○
	マカフィー®・パーソナルファイアウォールプラス（使用期間限定版） *7 チョイス	○	○	○	○	○	○
	Norton Internet Security ™ 2005（使用期間限定版） *8 ※LR500/D のみ チョイス	—	△	△	—	△	△※
	Norton Internet Security ™ 2006（使用期間限定版） *8 ※LR900/E のみ チョイス	△	—	—	△	—	△※
	Norton Security ™ Center ※LR500/D のみ チョイス	—	△	△	—	△	△※
	ウイルスバスター™ 2005 インターネット セキュリティ（使用期間限定版） *9 ※LR500/D のみ チョイス	—	△	△	—	△	△※
	ウイルスバスター™ 2006 インターネット セキュリティ（使用期間限定版） *9 ※LR900/E のみ チョイス	△	—	—	△	—	△※
	V3 ウイルスブロック 2005 インターネットセキュリティ（使用期間限定版） *10 ※LR500/D のみ チョイス	—	△	△	—	△	△※
	V3 ウイルスブロック インターネットセキュリティ 2006（使用期間限定版） *10 ※LR900/E のみ チョイス	△	—	—	△	—	△※
個人情報の流出に備える	SecureBrain® PhishWall® *11	○	○	○	○	○	○
知りたいことをヘルプから検索する	CyberSupport for NEC ◆	○	○	○	○	○	○
NECから最新のサポート情報を入手する	121ポップリンク ◆	○	○	○	○	○	○
データや設定情報をバックアップ・復元する	バックアップ-NX ◆ *12 ※LR500/D のみ	○	○ *13	○ *13	○ *14	○ *13	○ *13※
再セットアップ用のディスクを作成する	再セットアップディスク作成ツール（ハードディスク消去機能付き） ◆ *12 ※LR500/D のみ	○	○ *13	○ *13	○ *14	○ *13	○ *13※
AV関連							
リモコン操作で快適に視聴する	MediaGarage ◆ *15	○	○	○	○ *14	○	○
写真やビデオ、音楽を簡単に取り込んで、楽しむ	SmartHobby ◆ ※LR500/D のみ	○	○ *16	○ *16	○ *14	○ *16	○ *16※
画像を編集・加工する	Corel® Paint Shop™ Pro® 9 チョイス	○	○	○	○	○	○
	Adobe® Photoshop® Album™ 2.0 Mini（機能限定版） チョイス	△	△	△	△	△	△
写真をBGM付きのムービーで見る	MemoryCruise	○	○	○	○	○	○
思い出に残る電子アルバムをつくる	蔵衛門2005デジブック for NEC ※LR500/D のみ チョイス	—	○	○	—	○	○※
	蔵衛門2006 for NEC ※LR900/E のみ チョイス	△	—	—	△	—	△※
DVDビデオを観る	InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC *17（Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker機能搭載） dts 2.0+DIGITAL OUT DOLBY DIGITAL	○	○ *18	○ *18	○ *14	○	○
動画を編集する	muvee autoProducer 3.5_MX体験版（機能限定版） ※LR500/D のみ チョイス	—	△	△	—	△	△※
	Ulead® VideoStudio® 8 体験版（機能・使用期間限定版） チョイス	△	△	△	△	△	△
	XVD encoder plus 体験版（機能・使用期間限定版） チョイス	△	△	△	△	△	△
動画を編集し、DVDに保存する	Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.4 *19 DVD *37 RAM COMPATIBLE SOFTWARE *38 チョイス	○	○	○	○ *14	○	○
	Sonic MyDVD®（機能限定版） *13 *19 チョイス	△	△	△	△ *14	△	△
DVD-RAMに動画を保存する	DVD-MovieAlbumSE 4.1 *20 ※LL590/E ELL370/EDを除く チョイス	△※	△	△	△ *14	△	△
DVD-RAMディスクをフォーマットする	DVD-RAM用ドライバーソフト *21 ※LL590/EE, LL370/EDを除く チョイス	△※	△	△	△ *14	△	△
音楽の再生や曲の管理をする	Microsoft® Windows Media® Player 10 ◆	○	○	○	○	○	○
	BeatJam for NEC チョイス	○	○	○	○	○	○
	SD-Jukebox Ver.5 Standard Edition *22 ※LL770/E のみ チョイス	△※	○	○	—	—	—
	iTunes® ※LR900/D のみ チョイス	△	—	—	△	—	△※
ネットワークを利用して音楽を配信、再生する	BeatJam Music Server *23 チョイス	△	△	△	△	△	△
	BeatJam Network Player *23 *24 チョイス	△/▽	△/▽	△/▽	△/▽	△/▽	△/▽
DVDやCDに音楽やデータを保存する	Roxio DigitalMedia *25 チョイス	○	○	○	○ *14	○	○

※ソフトウェアによっては、インターネットに接続する必要があります。　※ソフトウェアによっては、ご利用できる期間や機能に一部制限があります。
※セキュリティ関連のソフトウェアは、すべてのセキュリティを保証するものではありません。セキュリティレベルはお客様の設定によります。
※お客様が画像・音楽・データなどを記録（録画・録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。
*1:本製品にインストールされているWindows® XP Home Edition または Windows® XP Professional は、別売のパッケージ製品と一部異なるところがありますので、再インストールの際には、パソコンに添付されているマニュアルの再セットアップの記載にしたがって、再インストールを行ってください。なお、再インストールはCドライブのみ可能です。OSのみの再インストールは行えません。また、Windows® XP Home Edition では、ネットワークのドメインに参加する機能はありません。　*2:LaVie L、LaVie J、LaVie RX（LR900/ED）はMicrosoft® Office 2003 Service Pack2を、LaVie T、LaVie TW、LaVie A、LaVie RX（LR500/DD）はMicrosoft® Office 2003 Service Pack1 をインストール済み。マニュアル添付。　*3:体験期間は、はじめに接続してから14日間です（2007年3月31日まで）。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。電子メールはご利用できません。　*4:NTTコミュニケーションズ株式会社が提供するIPテレビ電話サービスに加入するためのオンラインサインアップソフトです。ご利用に際しての詳細は（http://www.ntt.com/pcsp/）をご覧ください。　*5:インターネットに接続できる環境と、個人ホームページスペース（ドット・ゲートサービスを利用する場合は不要）、および対応しているUSBカメラが必要です。USBカメラの対応機種は、ドット・ゲートサービス サポートページ（http://121ware.com/psi/support2/）をご覧ください。　*6:新種のウイルス検出するためには、ウイルス定義ファイルの更新が必要です。90日間無料でウイルス定義ファイルの更新サービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。　*7:ファイアウォール機能をご利用になるには、ファイアウォール機能の設定を有効にする必要があります（ご購入時の設定は無効になっています）。90日間無料でアップデートサービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。　*8:本製品は90日間無料でアップデートサービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。　*9:本製品は90日間無料でアップデートサービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料のシリアル番号を入力することで更新サービスを延長できます。　*10:本製品は30日間無料でアップデートサービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。　*11:フィッシング対策機能をご利用いただける対応Webサイトは、以下のURLをご覧ください。http://www.securebrain.co.jp/products/phishwall/Case/index.html　*12:お客様が作成したすべてのデータや設定をバックアップ、移行するものではありません。バックアップ、移行はお客様の責任において行ってください。　*13:DVD-R/+R2層書込みには対応しておりません。　*14:DVD/CDの再生や書込みなどのDVD/CDドライブを使用する機能をご利用になるには、オプション（別売）の「PC-VP-BU31-01」が別途必要となります。　*15:ネットワークを使用して、他のパソコンからデータを閲覧するには、別途、DigiOn社の「DiXiM」を購入する必要があります。「DiXiM」については、DigiOn社ホームページ（http://www.digion.com/pc/pro/dixim/index.htm）をご覧ください。　*16:DVD-R2層書込 みには対応しておりません。　*17:LL590/EE、LL370/ED、LJ700/EE以外には

コンでセットアッププログラムを実行してインストール　チョイス：「ソフトチョイス サービス」対象のソフトウェアです。
行っておりますので、添付のマニュアル（活用ブック巻末）または電子マニュアル（サポートナビゲーター）をご覧ください。

		L	T	TW	J	A	RX
DVDやCDに音楽やデータを保存する	チョイス B's Recorder GOLD8 BASIC 体験版（機能・使用期間限定版） *25	△	△	△	△ *14	△	△
TV関連							
地上アナログ放送を見る、録画する	SmartVision ◆ ※LL790/ED、LL770/ED、LA790/DDのみ	○※	○	○	—	○※	—
録画したTV番組を携帯電話で見る	SD-VideoWriter *26 ※LL790/ED、LL770/ED、LA790/DDのみ	○※	○	○	—	○※	—
外出先で携帯電話やパソコンから録画予約する	SmartVision TV 録画予約サービスクライアント（BIGLOBE用）◆ *27 ※LL790/E DLL770/E DLA790/D のみ	△※	△	△	—	△※	—
	SmartVision TV 録画予約サービスクライアント（ドット・ゲートサービス用）◆ ※LL790/E DLL770/E DLA790/D のみ	○※	○	○	—	○※	—
ネットワークを利用して他のパソコンにTV映像を送る	SmartVision/SERVER ◆ ※LL790/ED、LA790/DDのみ	○※ *28	—	—	—	○※ *28	—
ADAMS放送を見る	ADAMSナビ ◆ ※LL790/E DLL770/E DLA790/D のみ	○※	○	○	—	○※	—
実用・趣味							
予定表、掲示板を共有する	パーソナルライフウィンドウ ◆	○	○	○	○	○	○
はがきをつくる	チョイス 筆王 for NEC *29	○	○	○	○	○	○
	チョイス Microsoft® はがきスタジオ Basic 平成18年版	○	○	○	○	○	○
	チョイス 筆ぐるめ Ver.12 ※LR500/D のみ	—	○	○	—	○	○※
	チョイス 筆ぐるめ Ver.13 ※LR900/E のみ	○	—	—	○	—	○※
ホームページをつくる	チョイス ホームページミックス /R.2 *30	△	△	△	△	△	△
	チョイス ホームページ・ビルダー® V9 体験版（機能・使用期間限定版）	△	△	△	△	△	△
ラベルを作成する	ラベルマイティ5［セレクト版］ ※LR900/E のみ	△	—	—	△	—	△※
家計簿をつける	チョイス てきぱき家計簿マム4 ※LR500/D のみ	—	△	△	—	△	△※
	チョイス てきぱき家計簿マム5 ※LR900/E のみ	△	—	—	△	—	△※
	チョイス Microsoft® Money 2005 体験版（使用期間限定版） ※LR500/D のみ	—	△	△	—	△	△※
	チョイス Microsoft® Money 2006 体験版（使用期間限定版） ※LR900/E のみ	△	—	—	△	—	△※
携帯電話のメモリなどを管理する	携帯マスター14 for NEC *31 ※LR500/D のみ	—	△	△	—	△	△※
	携帯マスター15 for NEC *32 ※LR900/E のみ	△	—	—	△	—	△※
英語を日本語に翻訳する	チョイス 翻訳アダプタⅡ CROSSROAD	△	△	△	△	△	△
知りたいことを百科事典で調べる	チョイス Microsoft® Encarta® 総合大百科 2005 プレビュー版（機能限定版）	△	△	△	△	△	△
	チョイス 百科事典 マイペディア（機能限定版）	△	△	△	△	△	△
病気やケガについて調べる	チョイス 時事通信社『家庭の医学』デジタル版Ⅱ	△	△	△	△	△	△
地図を見る	ゼンリン電子地図帳Z［zi:］7 for NEC	—	—	—	—	—	▲
	SmartExcursion	—	—	—	▲ *14	—	—
	チョイス デジタル全国地図 its-mo Navi（使用期間限定版）	△	△	△	△	△	△
	チョイス MapFan®.net（使用期間限定版）	△	△	△	△	△	△
交通情報を検索する	チョイス 駅すぱあと® *33	△	△	△	△	△	△
	チョイス 乗換案内　時刻表対応版	△	△	△	△	△	△
	チョイス 駅探エクスプレス（機能・使用期間限定版）	△	△	△	△	△	△
世界各地の時刻を知る	ワールドクロック ◆	—	—	—	△	—	△
設定した時間に目覚まし音を鳴らす	目覚まし時計 ◆	△	△	△	—	△	—
古いPCから新しいPCへデータを移す	データトラベリング ◆	○	○	○	○ *14	○	○
好みに合わせて壁紙、起動音など、デスクトップ環境を変える	スタイルセレクター ◆	○	○	○	○	○	○
リアルな熱帯魚のスクリーンセーバーを使う	3Dフィッシュ アクアリアル DELUXE体験版 for NEC ※LR500/D のみ	—	△	△	—	△	△※

		L	T	TW	J	A	RX
パソコンを操作しやすくする	パソらく設定 ◆	○	○	○	○	○	○
デスクトップのアイコンなどの文字を拡大する	Liquid View®	△	△	△	△	△	△
画像や文字を拡大する	SmartLoupe ◆	△	△	△	△	△	△
パソコンで疲れた目のストレッチをする	ストレッチアイ Hyper LE *34	△	△	△	△	△	△
インターネットでの健康診断を知る	e ーヘルスバンク® *35	○	○	○	○	○	○
ハードディスクに仮想CD、DVDのイメージをつくる	Virtual CD 7	—	—	—	△ *14	—	△
PDFファイルを表示する	Adobe® Reader®	○	○	○	○	○	○
PDFファイルを作成する	チョイス かんたんPDF作成	△	△	△	△	△	△
一太郎やWordのファイルを見る	一太郎ビューア 3.0	○	○	○	○	○	○
DocuWorks文書を閲覧する	DocuWorks Viewer Light 6.0日本語版	○	○	○	○	○	○
デジタル素材集をさがす	満タンWEBフリーパック for NEC *35	○	○	○	○	○	○
カレンダーを使う	ホットペッパー あなたごよみ ※LR900/EDのみ	△	—	—	△	—	△※
文字変換の幅を広げる	ATOK 2005 for Windows［電子辞典セット］ ※LR900/EDのみ	—	—	—	△	—	△※
利用シーンに応じて通信環境を切り換える	MobileOptimizer ◆	△	△	△	○	△	○
ホームネットワークの設定全般を簡単に行う	ホームネットサポーター ◆	○	○	○	○ *14	○	○
インターネットに接続するためのパソコン、接続機器の設定を行う	ホームネットワークアシスタント ◆	○	○	○	○ *14	○	○
学習・ゲーム							
パソコンの基本操作を学ぶ	パソコンのいろはⅡ◆	○	○	○	○	○	○
キーボード入力を学ぶ	大相撲タイピングソフト はっけよい!打ノ花	△	△	△	△	△	△
経営管理者をめざす	大前研一の問題解決技法 *35 ※LR500/DDのみ	—	○	○	—	○	○※
記憶力を養うトレーニングを行う	右脳鍛錬ウノタン　高める記憶力	△	△	△	△	△	△
リアルなゴルフゲームを楽しむ	3Dゴルフ	△	△	△	△	△	△
本格将棋を楽しむ	将棋3	△	△	△	△	△	△
本格囲碁を楽しむ	対局囲碁　最高峰3	△	△	△	△	△	△
本格麻雀を楽しむ	麻雀3	△	△	△	△	△	△
トランプゲームを楽しむ	大富豪 Plus5	△	△	△	△	△	△
オンラインゲームを楽しむ	REDSTONE *35 ※LR900/EDのみ	○	—	—	○	—	○※
各種設定							
ワンタッチスタートボタンの設定をする	ワンタッチスタートボタンの設定 ◆	○	○	○	○	○	○
Windowsのログオンアイコンの画像を作成する	ログオンアイコン作成ツール ◆	○	○	○	○	○	○
省電力の設定をする	パワーモードチェンジャー ◆	—	—	—	○	○	○
	おでかけボタンの設定 ◆	—	—	—	—	○	—
ワイヤレスLANの設定をする	らくらく無線スタート™EX◆	△	△	△	△	△	△

プロバイダ入会・インターネット接続 *36

BIGLOBEでインターネット ◆
DIONスターターキット
ODN（Open Data Network）
So-net簡単スターターV2.3
OCNスタートパック
かるがるネット
AOL 7.0 for Windows
Yahoo! BBオンラインサインアップ
WILLCOM快適モバイル情報

チョイス ソフトウェアを選べる！試せる！ ソフトチョイス サービス

おなじ役割のソフトでも、使ってみると個性はそれぞれちがうもの。NECなら各ジャンルの人気ソフトをいろいろ選んで試すことができます。

「ソフトチョイス サービス」はソフトナビゲーターから呼び出せます。

お試し版を使ってみて気に入ったら…フル機能版へ！

1. フル機能版はソフトウェア取扱店でご購入いただけます。
2. NECパソコン購入者向け専用ページでは、ダウンロードによるフル機能版の販売を行っており、会員価格で購入いただける商品もご用意しています。

「AUTHENSURROUND®」が含まれます。別途有償アップデートを行うことでCPRMの著作権保護機能に対応することができます。CPRMで著作権保護されている映像の再生時にアップデートの案内が表示されます。 *18:DTSオーディオの再生に対応しています。 *19:LL590/E E LL370/EDは、ビデオCDの作成のみ可能です。 *20:別途有償アップデートを行うことでCPRMの著作権保護機能に対応することができます。詳細は（http://panasonic.jp/support/software/dvdma/index.html）をご覧ください。 *21:DVD-RAMディスクをサポートした他社製パケット記録ソフトウェアやUDFファイルシステムとの併用での動作保証はいたしません。 *22:ご利用になるには、初回ご使用時にインターネットに接続してソフトウェアをダウンロードする必要があります。対応する携帯電話の機種については（http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html）をご覧ください。 *23:BeatJam for NECに含まれます。 *24:ネットワークでクライアントと接続、またはCD-R/RWなどの媒体にインストールプログラムをコピーすることにより、クライアント側へインストールすることで利用できます。「BeatJam Network Player」をクライアントのパソコンで使用する動作条件は、インターネット（http://121ware.com/lavie/　→各ーズページ→「ソフトウェア一覧」）でご案内しています。 *25:LL590/EE、LL370/EDは、CD-R/RWへの書込みのみ可能です。 *26:サポート対象機器などは（http://panasonic.jp/support/software/others/index.html　「SD-VideoWriter」のページ）をご覧ください。 *27:BIGLOBEに入会し、「SmartVision TV録画予約サービス」のお申し込みをすることが必要です。 *28:AirTV専用です。 *29:LaVie L、LaVie Aにマニュアル添付。 *30:ホームページをインターネット上に公開するには、あらかじめインターネットサービスプロバイダと契約し、ホームページを登録可能なアカウントを取得する必要があります。eタイム・ATOKは含まれていません。また、ホームページ公開専用サイト「ミックスパーク」の無料利用期間は、お申し込みを行った月を含めて最長4ヵ月です。 *31:携帯電話との接続には別途携帯電話リンクケーブルが必要となります。PC-VP-WK11またはPC-VP-WK12はご利用になれません。ご利用できる対応ケーブルについては（http://www.junglejapan.com/products/km/14/cable.html）を、また対応する携帯電話の機種については（http://www.junglejapan.com/nec/km14/search.html）をご覧ください。 *32:携帯電話との接続には別途携帯電話リンクケーブルが必要となります。PC-VP-WK11またはPC-VP-WK12はご利用になれません。ご利用できる対応ケーブルについては（http://www.junglejapan.com/oem/km15n/cable.html）を、また対応する携帯電話の機種については（http://www.junglejapan.com/oem/km15n/index.html）をご覧ください。 *33:LT900/ED、LW900/DD、LA790/DD、LA700/DD、LR500/DDは、2005年4月現在のダイヤを調べることができます。その他のモデルは2005年9月現在のダイヤを調べることができます。路線・料金・時刻表などは改訂される場合があります。優待価格にてバージョンアップ（1回）を実施できます。 *34:効果には個人差があります。 *35:紹介用HTMLのみ用意されています。詳しくはHTMLをご覧ください。 *36:AOL 7.0 for Windows はハードディスクに格納済み、それ以外のソフトはインストール済みになります。「WILLCOM快適モバイル情報」は紹介用HTMLのみ用意されています。 *37:Ulead® DVD MovieWriter®は、DVDフォーラムが定める［DVD-Video Verification Logo for DVDVideo Recording］ロゴを取得したソフトウェアです。 *38:Ulead®DVDMovieWriter ®は、記録型DVD会議（RDVDC）が定める［DVD-RAM Compatible］ロゴを取得したソフトウェアです。

■LaVie L、LaVie T、LaVie TW　仕様一覧

LaVie J、LaVie A、LaVie RXの仕様一覧はP.28-29をご覧ください。本体価格はすべてオープン価格です。

		LaVie L				
型名		LL900/ED	LL790/ED	LL770/ED	LL750/ED	LL700/ED
型番		PC-LL900ED	PC-LL790ED	PC-LL770ED	PC-LL750ED	PC-LL700ED
インストールOS・サポートOS		Windows® XP Home Edition operating system日本語版 Service Pack 2*1				
CPU		インテル® Pentium® M プロセッサ 740（1.73GHz）（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2）	インテル® Celeron® M プロセッサ 370（1.50GHz）			
	キャッシュメモリ 1次	インストラクション用32KB/データ用32KB				
	キャッシュメモリ 2次	2,048KB	1,024KB			
バスクロック	システムバス	533MHz	400MHz			
	メモリバス	333MHz				
チップセット		ATI社製 RADEON® XPRESS 200M / IXP 400				
メインメモリ*5	標準容量／最大容量*6	768MB*7（DDR SDRAM/On Board 256MB、PC2700対応、デュアルチャネル対応+DDR SDRAM/SO-DIMM 256MB×2、PC2700対応、デュアルチャネル対応）／2.25GB*8	512MB*7*9（DDR SDRAM/On Board 256MB、PC2700対応、デュアルチャネル対応+DDR SDRAM/SO-DIMM 256MB、PC2700対応）／2.25GB*8		768MB*7（DDR SDRAM/On Board 256MB、PC2700対応、デュアルチャネル対応+DDR SDRAM/SO-DIMM 256MB×2、PC2700対応、デュアルチャネル対応）／2.25GB*8	512MB*7*9（DDR SDRAM/On Board 256MB、PC2700対応、デュアルチャネル対応+DDR SDRAM/SO-DIMM 256MB、PC2700対応）／2.25GB*8
	スロット数	2スロット［空き0］	2スロット［空き1］		2スロット［空き0］	2スロット［空き1］
表示機能	内蔵ディスプレイ	15型 高輝度・広色度域・広視野角TFTカラー液晶（スーパーシャインビューEX2液晶） ［XGA（最大1,024×768ドット表示）］				15型高輝度・低反射TFTカラー液晶（スーパーシャインビュー液晶） ［XGA（最大1,024×768ドット表示）］
	グラフィックアクセラレータ	ATI社製 RADEON® XPRESS 200Mに内蔵				
	ビデオRAM	標準64MB（BIOS Setup Menuにて32MB/128MB選択可）*7*12				
	表示色（解像度）*15*16 内蔵ディスプレイ	最大1,677万色*17 （1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）				
	表示色（解像度）*15*16 別売の外付けディスプレイ接続時*18*19	最大1,677万色 （1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）				
	LCDドット抜けの割合*20	0.00034%以下				0.00030%以下
ドライブ	ハードディスクドライブ*21	約120GB（Ultra ATA-100）	約100GB（Ultra ATA-100）	約120GB（Ultra ATA-100）	約100GB（Ultra ATA-100）	約80GB（Ultra ATA-100）
	Windows® システムから認識される容量*22 Cドライブ／空き容量	約92GB／約76GB	約73GB／約59GB	約92GB／約76GB	約73GB／約59GB	約54GB／約41GB
	Windows® システムから認識される容量*22 Dドライブ／空き容量	約6.5GB／約4.8GB				
	Windows® システムから認識される容量*22 Eドライブ／空き容量	—				
	DVD/CDドライブ（詳細はP.29をご覧ください）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）内蔵 （バッファアンダーランエラー防止機能付き）［DVD-R/+R 2層書込み］				
	フロッピーディスクドライブ	3.5型内蔵*23		—【別売、専用オプション（型番：PC-VP-WU32）*24】	3.5型内蔵*23	
インスタント機能*25		DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生		TV視聴・録画・予約／DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生	DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生	
サウンド機能	スピーカ	内蔵ステレオスピーカ（1.5W＋1.5W）				
	音源／サラウンド機能	PCM録音再生機能（ステレオ／モノラル、量子化8ビット／16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI〈GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*26〉）、				
	サウンドチップ	ADI社製 AD1981B搭載				
通信機能	LAN	100BASE-TX/10BASE-T対応				
	ワイヤレスLAN	トリプルワイヤレスLAN（Super AG™、Atheros XR™）本体内蔵*27*28（IEEE802.11a/b/g準拠）				
	FAXモデム*29	データ通信：最大56Kbps*30（V.90対応）／FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）				
TV機能（詳細は別表をご覧ください）		—	AirTV	ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ	—	
入力装置	キーボード	本体一体型（キーピッチ19mm*31、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き［一枚メンブレン方式］				
	マウス	光センサーUSBマウス（リアルシルバー、スクロール機能付き）				
	リモコン	—	赤外線リモコン標準添付*32*33		—	
	ポインティングデバイス	スクロール機能付きNXパッド標準装備				
	ボタン	DVD/CDボタン、DVD/CDコントロールボタン搭載		TVボタン、DVD/CDボタン、DVD/CDコントロールボタン搭載	DVD/CDボタン、DVD/CDコントロールボタン搭載	
外部インターフェイス	USB	コネクタ4ピン×5［USB2.0×5］				
	IEEE1394（DV）	4ピン×1				
	ディスプレイ（アナログ）	ミニD-sub15ピン×1				
	FAXモデム	RJ11モジュラコネクタ×1				
	LAN	RJ45コネクタ×1				
	パラレル	D-sub25ピン×1				
	サウンド関連インターフェイス 光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力	—				
	サウンド関連インターフェイス ライン出力／ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1／ライン出力と共用				
	サウンド関連インターフェイス マイク入力	ステレオミニジャック×1				
	映像関連インターフェイス ビデオ出力（TV-OUT）*19	Sビデオ出力端子×1				
	PCカード	ExpressCard/54×1（ExpressCard/34×1としても使用可）、ExpressCard™ Standard Release 1.0準拠 Type Ⅱ×1、PC Card Standard準拠				
	メモリーカードスロット	トリプルメモリースロット×1*35［SDメモリーカード、メモリースティック（メモリースティック PRO）、xD-ピクチャーカード］				
バッテリ駆動時間*37*38	標準	約2.6時間	約0.9時間			約1.1時間
	最大（オプションバッテリ装着時）	—	約1.7時間			約1.9時間
バッテリ充電時間*37*39	標準	約2.8時間	約2.3時間			
	最大（オプションバッテリ装着時）	—	約2.8時間			
電源*33		リチウムイオンバッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）*40	ニッケル水素バッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）*40			
消費電力	標準／最大	約45W／約60W	約43W／約60W	約44W／約60W	約43W／約60W	約37W／約60W
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）*41		S区分 0.00016（AAA）	S区分 0.00019（AAA）	S区分 0.00021（AAA）	S区分 0.00019（AAA）	
電波障害対策		VCCI ClassB				
温湿度条件		5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）				
外形寸法	本体（突起部除く）	333（W）×277（D）×41.3（H）mm				333（W）×277（D）×37.8（H）mm
	リモコン	—	52（W）×224（D）×28（H）mm		—	
質量	本体（標準バッテリパック含む）／マウス／リモコン	約3.7kg／約100g／—	約3.8kg／約100g／約130g*42		約3.8kg／約100g／—	約3.5kg／約100g／—
主な添付品		ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、光センサーUSBマウス（リアルシルバー）	ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、光センサーUSBマウス（リアルシルバー）、AirTV、リモコン、リモコン用受信ユニット、乾電池（単四アルカリ:2本）	ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、光センサーUSBマウス（リアルシルバー）、TVアンテナ変換ケーブル、リモコン、乾電池（単四アルカリ:2本）	ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、光センサーUSBマウス（リアルシルバー）	

■TV仕様

		LaVie L	LaVie T	LaVie TW
型名		LL770/ED	LT900/ED	LW900/DD
型番		PC-LL770ED	PC-LT900ED	PC-LW900DD
映像関連機能（地上アナログ放送）	TVチューナ	音声多重対応、受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C38）*43		
	データ放送受信	地上アナログデータ放送（ADAMS）、字幕放送		
	映像合成表示機能	DirectShow®により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能）SmartVision使用時：240×180ドット以上（縦横比3:4固定）でサイズ変更可能		
	高画質機能	ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、タイムベースコレクタ、デジタルノイズリダクション	ハードウェアMPEG2リアルタイムデコーダ*44、ハードウェアノンリニアスケーリング機能（スタジアムモード）、ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、タイムベースコレクタ、デジタルノイズリダクション	ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、タイムベースコレクタ、デジタルノイズリダクション
	TV録画機能	MediaGarageおよびSmartVisionでMPEG2（高画質モード：720×480ドット（8Mbps CBR）、標準画質モード：720×480ドット（4Mbps VBR）、長時間モード：352×480ドット（2Mbps VBR）、超長時間モード：352×240ドット（1.2Mbps VBR））の録画可能		
	最長録画時間 高画質モード	約22時間	約31時間*45	約22時間
	最長録画時間 標準画質モード	約43時間	約61時間*45	約43時間
	最長録画時間 長時間モード	約82時間	約118時間*45	約82時間
	最長録画時間 超長時間モード	約128時間	約186時間*45	約129時間
TV関連インターフェイス	TVアンテナ入力	φ3.5 ミニジャック×1		
	ビデオ入力	Sビデオ入力端子×1*46、ピンジャック（コンポジットビデオ入力端子）×1*46		
	オーディオ入力（L/R）	ピンジャック×2（LおよびR）		

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

*1：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Windows® XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売のWindows® XP Home EditionパッケージやWindows® XP Professionalパッケージをインストールおよび利用することはできません。　*2：電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。　*3：AMD Turion™ 64 モバイル・テクノロジ ML-37は、動作周波数2.00GHzで動作しておりますが、プロセッサの相対的な性能は、クロック周波数だけでなく、アーキテクチャに基づくさまざまな特長によって決まります。

*4：AMD社が定めた、QuantiSpeed™ アーキテクチャを採用したモバイル AMD Sempron™ プロセッサ3000+は、動作周波数1.80GHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく3.00GHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。　*5：増設メモリは、LaVie L（アドバンストタイプ）、LaVie TWシリーズではPK-UG-ME032（256MB、PC2700）、PK-UG-ME033（512MB、PC2700）、PK-UG-ME034（1GB、PC2700）、LaVie L（ベーシックタイプ）シリーズではPK-UG-ME032（256MB、PC2700）、PK-UG-ME033（512MB、PC2700）、LaVie Tシリーズでは PK-UG-ME020（256MB、PC2-4200）、PK-UG-ME021（512MB、PC2-4200）、PK-UG-ME022（1GB、PC2-4200）を推奨します。　*6：他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。　*7：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。　*8：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（1GB）を2枚実装する必要があります。　*9：メモリスロットに搭載された増設メモリはシングルチャネル動作となりますが、推奨増設メモリを追加することにより、メモリスロットに搭載されたメモリもデュアルチャネルで動作します。ただし、容量が256MBを超える推奨増設メモリを追加した場合、超えた部分に関してはシングルチャネル対応となります。なお、標準実装メモリを外して同容量の推奨増設メモリを2枚実装した場合はすべての容量がデュアルチャネル対応となります。　*10：最大メモリ容量にする場合、別売の増設メモリ（512MB）を1枚実装する必要があります。　*11：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（512MB）を2枚実装する必要があります。　*12：メモリ容量が1GB以上の場合には、ビデオ

		LaVie T	LaVie TW
LL590/EE	LL370/ED	LT900/ED	LW900/DD
PC-LL590EE	PC-LL370ED	PC-LT900ED	PC-LW900DD
Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2*1	Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1	Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1	Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1
AMD Turion™ 64 モバイル・テクノロジ ML-37*3（AMD PowerNow!™ テクノロジ対応*2）	モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3000+*4（AMD PowerNow!™ テクノロジ対応*2）	インテル® Pentium® M プロセッサ 740（1.73GHz）（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2）	インテル® Pentium® M プロセッサ 740（1.73GHz）（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2）
128KB		インストラクション用32KB/データ用32KB	インストラクション用32KB/データ用32KB
1,024KB	128KB	2,048KB	2,048KB
1600MHz HyperTransport		533MHz	533MHz
333MHz		533MHz	333MHz
Silicon Integrated Systems社製 SiSM760GX / SiS963L		Intel社製 82915GM / 82801FBM	ATI社製 MOBILITY™ RADEON® 9100 IGP / IXP 150
512MB*7（DDR SDRAM 512MB×1、PC2700対応）／1GB*10	256MB*7（DDR SDRAM、PC2700対応）／1GB*11	512MB（256MB×2、DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2-4200対応、デュアルチャネル対応）／2GB*8	512MB（256MB×2、DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、デュアルチャネル対応）／2GB*8
2スロット［空き1］		2スロット［空き0］	2スロット［空き0］
15型 高輝度・低反射TFTカラー液晶（スーパーシャインビュー液晶）［XGA（最大1,024×768ドット表示）］		15.4型ワイド 高輝度・広色度域・広視野角TFTカラー液晶（SoundVu® 搭載液晶）［WXGA（最大1,280×800ドット表示）］	17型ワイド 高輝度・広色度域・広視野角TFTカラー液晶（スーパーシャインビューEX2液晶）［WXGA+（最大1,440×900ドット表示）］
Silicon Integrated Systems社製 SiSM760GXに内蔵［AGP対応］		Intel社製 82915GMに内蔵	ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9700［AGP対応］
標準32MB（BIOS Setup Menuにて64MB選択可）*7*13		最大128MB*7*14	64MB
最大1,677万色*17（1,024×768ドット、800×600ドット）		最大1,677万色*17（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）	最大1,677万色*17（1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,440×900ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）
最大1,677万色（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）		最大1,677万色（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）	最大1,677万色（1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）
0.00030%以下		0.00023%以下	0.00022%以下
約80GB（Ultra ATA-100）		約160GB（約80GB×2）（Ultra ATA-100）	約120GB（Ultra ATA-100）
約54GB／約41GB		約54GB／約41GB	約92GB／約76GB
約6.5GB／約4.8GB		約6.5GB／約4.8GB	約6.5GB／約4.8GB
—		約74GB／約74GB	—
マルチプレードライブ（CD-R/RW with DVD-ROM）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き）		スロットインDVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き）［DVD-R/+R 2層書込み］	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き）［DVD-R/+R 2層書込み］
—【別売、専用オプション（型番：PC-VP-WU32）*24】		—【別売、専用オプション（型番：PC-VP-WU32）*24】	—【別売、専用オプション（型番：PC-VP-WU32）*24】
—		TV視聴・録画・予約／DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生	TV視聴・録画・予約／DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生
内蔵ステレオスピーカ（1.0W＋1.0W）		内蔵ステレオスピーカ（液晶ディスプレイに内蔵のSoundVu®：3.0W＋3.0W／本体に内蔵のサブウーファ：4.0W）	内蔵ステレオスピーカ（3.0W＋3.0W）
マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド			
ADI社製 AD1981B搭載		ADI社製 AD1981B搭載	ADI社製 AD1981B搭載
100BASE-TX/10BASE-T対応		100BASE-TX/10BASE-T対応	100BASE-TX/10BASE-T対応
トリプルワイヤレスLAN（Super AG™、Atheros XR™）本体内蔵*27*28（IEEE802.11a/b/g準拠）		トリプルワイヤレスLAN（Super AG™、Atheros XR™）本体内蔵*27*28（IEEE802.11a/b/g準拠）	トリプルワイヤレスLAN（Super AG™、Atheros XR™）本体内蔵*27*28（IEEE802.11a/b/g準拠）
データ通信：最大56Kbps*30（V.90対応）／FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）		データ通信：最大56Kbps*30（V.90対応）／FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）	データ通信：最大56Kbps*30（V.90対応）／FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）
—		ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ・デコーダ、スケーリング機能	ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ
本体一体型（キーピッチ19mm*31、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き		本体一体型（キーピッチ19mm*31、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き［一枚メンブレン方式］	本体一体型（キーピッチ19mm*31、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き［一枚メンブレン方式］
—	光センサーUSBマウス（リアルシルバー、スクロール機能付き）	—	—
—		赤外線リモコン標準添付*32*33	赤外線リモコン標準添付*32*33
スクロール機能付きNXパッド標準装備		スクロール機能付きNXパッド標準装備	スクロール機能付きNXパッド標準装備
ワンタッチスタートボタン搭載		ワンタッチスタートボタン、DVD/CDボタン、TVボタン、visualボタン、LED dimmerボタン、zoomボタン搭載	DVD/CDコントロールボタン、TVボタン搭載
コネクタ4ピン×3［USB2.0×3］		コネクタ4ピン×4［USB2.0×4］	コネクタ4ピン×5［USB2.0×5］*34
4ピン×1		4ピン×1	4ピン×1
ミニD-sub15ピン×1		ミニD-sub15ピン×1	ミニD-sub15ピン×1
RJ11モジュラコネクタ×1		RJ11モジュラコネクタ×1	RJ11モジュラコネクタ×1
RJ45コネクタ×1		RJ45コネクタ×1	RJ45コネクタ×1
—		—	—
—		光ミニジャック×1（ヘッドフォン出力／ライン出力と共用）	光ミニジャック×1（ヘッドフォン出力／ライン出力と共用）
ステレオミニジャック×1／ライン出力と共用		ステレオミニジャック×1／ライン出力と共用	ステレオミニジャック×1／ライン出力と共用
ステレオミニジャック×1		ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×1
—		Sビデオ出力端子×1	Sビデオ出力端子×1
TypeⅡ×1、PC Card Standard準拠、CardBus対応		ExpressCard/54×1（ExpressCard/34×1としても使用可）、ExpressCard™ Standard Release 1.0準拠 TypeⅡ×1、PC Card Standard準拠	TypeⅡ×2（TypeⅢ×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応
—	PCカードスロット用メモリーカードアダプタ添付［SDメモリーカード、メモリースティック（メモリースティック PRO）、xD-ピクチャーカード］*36	トリプルメモリースロット×1*35［SDメモリーカード、メモリースティック（メモリースティック PRO）、xD-ピクチャーカード］	トリプルメモリースロット×1*35［SDメモリーカード、メモリースティック（メモリースティック PRO）、xD-ピクチャーカード］
約1.2時間	約1.3時間	約1.2時間	約2.3時間
約2.2時間	約2.4時間	—	—
約2.0時間		約3.0時間	約2.6時間
約2.6時間		—	—
ニッケル水素バッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）*40		ニッケル水素バッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）*40	リチウムイオンバッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）*40
約33W／約60W	約32W／約60W	約40W／約75W	約38W／約75W
S区分 0.00017（AAA）	S区分 0.00022（AAA）	S区分 0.00043（AAA）	S区分 0.00049（AAA）
VCCI ClassB		VCCI ClassB	VCCI ClassB
5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）		5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）	5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
330（W）×268（D）×36.5（H）mm		376（W）×308（D）×51.2（H）mm	410（W）×290（D）×42.2（H）mm
—		52（W）×225（D）×25（H）mm	52（W）×225（D）×25（H）mm
約3.1kg／—／—	約3.1kg／約100g／—	約5.1kg／—／約127g*42	約4.4kg／—／約127g*42
ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル	ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、光センサーUSBマウス（リアルシルバー）、メモリーカードアダプタ*36	ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、TVアンテナ変換ケーブル、リモコン、乾電池（単三アルカリ：2本）	ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、TVアンテナ変換ケーブル、リモコン、乾電池（単三アルカリ：2本）

RAMは128MB固定になります。 *13：LL370/EDにて64MBでご使用になる場合は、メモリの増設が必要となります。 *14：Intel®DynamicVideoMemoryTechnologyを使用し、パソコンの利用状況によってメモリ容量が変化します。 *15：本体液晶ディスプレイより大きい解像度を選択した場合は、バーチャルスクリーン機能により実現します。ただし、LaVie L（ベーシックタイプ）シリーズはバーチャルスクリーン機能には対応しておりません。 *16：本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。 *17：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 *18：本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただしLaVie Lシリーズは、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。また、LaVie L（ベーシックタイプ）でマルチモニタ使用時は、外付けディスプレイで「1,600×1,200ドット」は表示できません。 *19：インスタント機能使用時は外付けディスプレイおよびビデオ（TV-OUT）への出力はできません。 *20：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。 *21：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。 *22：右記以外の容量は、インスタント機能用領域（インスタント機能搭載モデル）および再セットアップ用領域として占有されます。 *23：3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）に対応しています（1.2MBモードへの対応は、ドライバをセットアップすることで可能となります）。ただし、720KB/1.2MBモードのフォーマットは不可です。 *24：2モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし720KBのフォーマットは不可です）。 *25：インスタント機能について詳しくは、P.19をご覧ください。 *26：DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。 *27：IEEE802.11a/b/g準拠、WEP（64/128/152bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応。Super AG™機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もSuper AG™に対応している必要があります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。IEEE802.11a（5GHz）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。Atheros XR™機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もAtheros XR™に対応している必要があります。 *28：5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a準拠（J52/W52/W53）です。J52/W52/W53は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はhttp://121ware.com/navigate/support/info/ieee802.htmlをご参照ください。 *29：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。 *30：最大56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。 *31：キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。 *32：リモコンの電池寿命はアルカリ電池で最大約90時間（LaVie L）、最大約100時間（LaVie T、LaVie TW）、使用可能な距離は約3mです（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。 *33：パソコン本体のバッテリ、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。 *34：USB接続タイプの周辺機器を接続する際には、USBハブを使用せず、パソコン本体のUSBコネクタに接続してください。 *35：著作権保護機能には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。ただし、LL770/ED、LT900/ED、LW900/DDは、「SD-Jukebox Ver.5 Standard Edition」を利用した「SDメモリーカード」の著作権保護機能（SD-AUDIO）に対応しています。「メモリースティック Duo」をご使用の場合には、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご参照ください。「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタをご利用ください。詳しくは「miniSDカード」の取扱説明書をご参照ください。「マルチメディアカード（MMC）」はご利用できません。それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。 *36：添付のメモリーカードアダプタは、本カードアダプタを標準添付している「LaVie L（ベーシックタイプ）」でのみ利用可能です。他のパソコンでのご使用については保証しておりません。「マジックゲート」（著作権保護）機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合には、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。そのまま挿入しますと、「メモリースティック Duo」が取り出せなくなる可能性があります。「メモリースティック Duo」について、詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご覧ください。「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタをご利用ください。そのまま挿入しますと、「miniSDカード」が取り出せなくなる可能性があります。「miniSDカード」について、詳しくは「miniSDカード」の取扱説明書をご覧ください。メモリーカードアダプタは、マルチメディアカードを使うこともできますが、すべての動作を保証するものではありません。「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDIOには対応しておりません。それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。その他、メモリーカードについて詳しくは、添付のマニュアルをご覧ください。 *37：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 *38：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット（http://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ → 「仕様」）でご案内しています。 *39：電源OFF時。 *40：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。 *41：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 *42：乾電池の質量は含まれておりません。 *43：ケーブルテレビの受信チャンネル表記は、（社）電子情報技術産業協会規格（CPR-4103）の表記に基づきます。実際のケーブルテレビ受信チャンネル番号は、ケーブルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。本製品をケーブルテレビ回線に接続する場合、ケーブルテレビ会社との受信契約が必要となります。また、本製品は、記載されたケーブルテレビ周波数の受信に対応しておりますが、大半のチャンネルはケーブルテレビ会社により視聴制限（スクランブル）を施されているため、本製品で直接受信することはできません。この場合は、ケーブルテレビ会社より貸与されるターミナルアダプタにより、受信する必要があります。ケーブルテレビ会社により再送信を行っている地上アナログ放送は、VHFおよびUHFの周波数で送信されていますので、特別な受信装置がなくとも、受信可能です。詳細は、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。 *44：インスタント機能使用時は動作しません。 *45：CドライブとEドライブに録画した場合の合計の目安です。ハードディスクの使用状況に応じて、録画保存先を切り換える必要があります。インスタント機能使用における録画保存先はCドライブ固定となります。 *46：Sビデオ入力端子とコンポジットビデオ入力端子の利用は排他になります。また、表示の優先順位はSビデオ入力端子 → コンポジットビデオ入力端子の順になります。

■LaVie J、LaVie A、LaVie RX　仕様一覧

LaVie L、LaVie T、LaVie TWの仕様一覧はP.26-27をご覧ください。本体価格はすべてオープン価格です。

		LaVie J	LaVie A		LaVie
型名		LJ700/EE	LA790/DD	LA700/DD	LR900/ED
型番		PC-LJ700EE	PC-LA790DD	PC-LA700DD	PC-LR900ED
インストールOS・サポートOS		Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2*1	Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1		Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1
CPU		インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753（1.20GHz）（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2）	インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753（1.20GHz）（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2）		Yonah
	キャッシュメモリ 1次	インストラクション用32KB/データ用32KB	インストラクション用32KB/データ用32KB		
	キャッシュメモリ 2次	2,048KB	2,048KB		
バスクロック	システムバス	400MHz	400MHz		Mobile Intel® 945 Express Chipset family 搭載
	メモリバス	266MHz	400MHz		
チップセット		Intel社製 82855GME/82801DBM	Intel社製 82915GMS / 82801FBM		
セキュリティチップ		TPM v1.1b準拠	—		TPM v1.2準拠
メインメモリ*3	標準容量／最大容量*4	512MB*5（DDR SDRAM/On Board 256MB、PC2700対応+DDR SDRAM/SO-DIMM 256MBX1、PC2700対応）/1.25GB*6	512MB*5（DDR2 SDRAM/SO-DIMM（PC2-3200））／2GB*7		512MB*5*8（DDR2-SDRAM 512MB（PC2-4200対応））
	スロット数	1スロット［空き0］	2スロット［空き1］		1スロット［空き1］
表示機能	内蔵ディスプレイ	低温ポリシリコン12.1型TFTカラー液晶［XGA（最大1,024×768ドット表示）］	12.1型ワイド 高輝度・低反射・TFTカラー液晶（スーパーシャインビュー液晶）［WXGA（最大1,280×768ドット表示）］		低温ポリシリコン14.1型ハイレゾTFTカラー液晶［SXGA+（最大1,400×1,050ドット表示）］
	グラフィックアクセラレータ	Intel社製 82855GMEに内蔵	Intel社製 82915GMSに内蔵		Mobile Intel® 945 Express Chipset familyに内蔵
	ビデオRAM	最大64MB*5*10	最大128MB*5*10		
	表示色（解像度）*12*13 内蔵ディスプレイ	最大1,677万色*14（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）	最大1,677万色*14（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）		最大1,677万色*14（1,600×1,200ドット、1,400×1,050、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）
	表示色（解像度）*12*13 別売の外付けディスプレイ接続時*15*16	最大1,677万色（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）	最大1,677万色（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）		最大1,677万色（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）
	LCDドット抜けの割合*17	0.00034%以下	0.00028%以下		0.00014%以下
ドライブ	ハードディスクドライブ*18	約80GB（Ultra ATA-100）	約100GB（Ultra ATA-100）	約80GB（Ultra ATA-100）	約100GB（Serial ATA）
	ハードディスクドライブ*18 Windowsシステムがあるドライブ／空き容量	約54GB／約41GB	約73GB／約59GB	約54GB／約41GB	約73GB／約59GB
	ハードディスクドライブ*18 認識されるCドライブ／空き容量	約6.5GB／約4.8GB	約6.5GB／約4.8GB		約6.5GB／約4.8GB
	DVD/CDドライブ（詳細はP.29をご覧ください）	—【別売、専用オプション（型番：PC-VP-BU31-01）*20】	スロットインDVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き）［DVD-R/+R 2層書込み］		DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/（バッファアンダーランエラー防止機能付き）
	フロッピーディスクドライブ	—【別売、専用オプション（型番：PC-VP-WU32）*21】	—【別売、専用オプション（型番：PC-VP-WU32）*21】		—【別売、専用オプション（型番：PC-VP-WU
インスタント機能*22		—	DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生		—
サウンド機能	スピーカ	内蔵モノラルスピーカ（0.5W）	PCに内蔵のステレオスピーカ（1.0W+1.0W）*23、ミュージックスタンドに内蔵のステレオスピーカ（3.0W+3.0W）		内蔵ステレオスピーカ（1.0W+1.0W）
	音源／サラウンド機能	PCM録音再生機能（ステレオ／モノラル、量子化8ビット／16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI（GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*24））、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド	PCM録音再生機能（ステレオ／モノラル、量子化8ビット／16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI（GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*24））、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド		インテル High Definition Audio 準拠、3Dオーディオ（Direct Sound 3D対応）、ソフトウェアMIDI音源
	サウンドチップ	ADI社製 AD1981BL搭載	ADI社製 AD1981BL搭載		RealTek社製 ALC262搭載
通信機能	LAN	100BASE-TX/10BASE-T対応	100BASE-TX/10BASE-T対応		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
	ワイヤレスLAN	トリプルワイヤレスLAN（Super AG™、Atheros XR™）本体内蔵*25*26（IEEE802.11a/b/g準拠）	トリプルワイヤレスLAN（Super AG™、Atheros XR™）本体内蔵*25*26（IEEE802.11a/b/g準拠）	デュアルモードワイヤレスLAN本体内蔵*27（IEEE802.11b/g準拠）	トリプルワイヤレスLAN本体内蔵（IEEE802.11a/b/g準拠）*26*47
	Bluetooth®	—	本体に内蔵（Bluetooth® Ver.2.0+EDR準拠）*28（Class2）	—	本体に内蔵（Bluetooth® Ver.2.0+EDR準拠）*28（Class2）
	FAXモデム*29	データ通信：最大56Kbps*30（V.90対応）／FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）			
TV機能（詳細はP.29のAirTV仕様をご覧ください）		—	AirTV	—	—
入力装置	キーボード	本体一体型（キーピッチ17.55mm*31、キーストローク2.5mm）、JIS標準配列（85キー）、右コントロールキー付き	本体一体型（キーピッチ19mm*31、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き		本体一体型（キーピッチ19mm*31、キーストロ右コントロールキー付き
	マウス	—	Bluetooth® マウス*32（シルバー、スクロール機能付き、Bluetooth® Specification Version 1.1準拠（Class2））	光センサーUSBミニマウス（シルバー、スクロール機能付き）	—
	リモコン	—	赤外線リモコン標準添付*33*34		—
	ポインティングデバイス	スクロール機能付きNXパッド標準装備	スクロール機能付きNXパッド標準装備		スクロール機能付きNXパッド標準装備
	ボタン	—	ワンタッチスタートボタン、おでかけボタン、DVD/CDコントロールボタン、AVスタートボタン搭載		ワンタッチスタートボタン搭載
外部インターフェイス	USB	コネクタ4ピン×3［USB2.0×3］	コネクタ4ピン×3［USB2.0×3］		コネクタ4ピン×4［USB2.0×4］
	IEEE1394（DV）	—	4ピン×1		4ピン×1
	ディスプレイ（アナログ）	ミニD-sub15ピン×1	ミニD-sub15ピン×1		ミニD-sub15ピン×1
	FAXモデム	RJ11モジュラコネクタ×1	RJ11モジュラコネクタ×1		RJ11モジュラコネクタ×1
	LAN	RJ45コネクタ×1	RJ45コネクタ×1		RJ45コネクタ×1
	サウンド関連インターフェイス ライン出力／ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1／ライン出力と共用	ステレオミニジャック×1／ライン出力と共用		ステレオミニジャック×1／ライン出力と共用
	サウンド関連インターフェイス マイク入力	ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×1		ステレオミニジャック×1
	映像関連インターフェイス ビデオ出力（TV-OUT）*16	—	Sビデオ出力端子×1		Sビデオ出力端子×1
	PCカード	TypeⅡ×1、PC Card Standard準拠、CardBus対応	TypeⅡ×1、PC Card Standard準拠、CardBus対応		TypeⅡ×2（TypeⅢ×1スロットとしても使用
	メモリーカードスロット	—	トリプルメモリースロット×1*35［SDメモリーカード、メモリースティック（メモリースティック PRO）、xD-ピクチャーカード］		PCカードスロット用メモリーカードアダプタ添付（メモリースティック PRO）、xD-ピクチャーカー
	ベイ	—	専用拡張ベイ（スロットインDVDスーパーマルチドライブ装着済み）		拡張ベイ×1（DVDスーパーマルチドライブ装
バッテリ駆動時間*37*38	標準	約6.0時間	約5.8時間		約4.1時間
	標準＋セカンドバッテリパック装着時*39	—	約10.0時間		約6.7時間
バッテリ充電時間*37*40	標準	約3.0時間	約3.1時間		約3.0時間
	標準＋セカンドバッテリパック装着時*39	—	約5.4時間		約5.2時間
電源*34		リチウムイオンバッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）*41	リチウムイオンバッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）*41		リチウムイオンバッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）*41
消費電力	標準／最大	約13W／約40W	約18W／約50W		約25W／約75W
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）*42		S区分 0.00020（AAA）	S区分 0.00033（AAA）		S区分 0.00029（AAA）
電波障害対策		VCCI ClassB	VCCI ClassB		VCCI ClassB
温湿度条件		5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）	5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）		5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
外形寸法	本体（突起部除く）	270（W）×217（D）×26.2～37.2（H）mm	304（W）×211（D）×39.4～40.9（H）mm*43		310（W）×258（D）×27.5～34.5（H）mm*43
	ACアダプタ	約93.0（W）×42.0（D）×28.0（H）mm	約93（W）×42（D）×28（H）mm		約127.0（W）×51.0（D）×30.0（H）mm
	リモコン	—	52（W）×225（D）×25（H）mm		—
質量	本体（標準バッテリパック含む）／マウス／リモコン	約1066g／—／—	約1.6kg*44／約70g*45／約127g*45	約1.6kg*44／約65g／約127g*45	約2.0kg*46／—／—
	ACアダプタ	約225g（ウォールマウントプラグと電源コード質量を除く）	約225g（ウォールマウントプラグと電源コード質量を除く）		約360g
主な添付品		ACアダプタ、ウォールマウントプラグ、マニュアル、電話回線ケーブル	ACアダプタ（黒）、ウォールマウントプラグ、マニュアル、電話回線ケーブル、専用拡張ベイカバー、Bluetooth® マウス（シルバー）*32、ミュージックスタンド、AirTV、リモコン、乾電池（単三アルカリ:2本X2）	ACアダプタ（黒）、ウォールマウントプラグ、マニュアル、電話回線ケーブル、専用拡張ベイカバー、光センサーUSBミニマウス（シルバー）、ミュージックスタンド、リモコン、乾電池（単三アルカリ:2本）	ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

*1：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Windows® XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売のWindows® XP Home EditionパッケージやWindows® XP Professionalパッケージをインストールおよび利用することはできません。　*2：電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。　*3：増設メモリは、LaVie A、LaVie RXシリーズ（LR500/DD）ではPK-UG-ME020（256MB、PC2-4200）、PK-UG-ME021（512MB、PC2-4200）、PK-UG-ME022（1GB、PC2-4200）、LaVie RXシリーズ（LR900/ED）ではPK-UG-ME042（256MB、PC2-4200）、PK-UG-ME043（512MB、PC2-4200）、PK-UG-ME044（1GB、PC2-4200）、LaVie JシリーズではPK-UG-ME032（256MB、PC2700）、PK-UG-ME033（512MB、PC2700）、PK-UG-ME034（1GB、PC2700）を推奨します。ただしLaVie Aは、本体の仕様上、メモリバス400MHz（PC2-3200）で動作します。　*4：他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。　*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。　*6：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（1GB）を1枚実装する必要があります。　*7：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（1GB）を2枚実装する必要があります。　*8：同容量512MBの推奨増設メモリを実装した場合はすべての容量がデュアルチャネル対応となります。なお、容量が512MBを超える推奨増設メモリを追加した場合、超えた部分に関してはシングルチャネル対応となります。　*9：最大メモリ容量にする場合、別売の増設メモリ（1GB）を1枚実装する必要があります。　*10：Intel® DynamicVideoMemoryTechnologyを使用し、パソコンの利用状況によってメモリ容量が変化します。　*11：メモリ容量が1GB以上の場合には、ビデオRAMは128MB固定になります。　*12：本体液晶ディスプレイより大きい解像度を選択した場合は、バーチャルスクリーン機能により実現します。　*13：本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。　*14：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。　*15：本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。　*16：LaVie Aでインスタント機能使用時は外付けディスプレイおよびビデオ（TV-OUT）への出力はできません。　*17：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。　*18：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。　*19：右記以外の容量は、インスタント機能用領域（インスタント機能搭載モデル）および再セットアップ用領域として占有されます。　*20：DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き、USB2.0接続）［DVD+R 2層書込み］　*21：2モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし720KBのフォーマットは不可です）。　*22：インスタント機能について詳しくは、P.19をご覧ください。　*23：スタンドスピーカ有効時（スタンド電源が有効な状態でPCが設置されている場合）はPC内蔵のスピーカは無効になります。　*24：DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。　*25：WEP（64/128/152bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。IEEE802.11a（5GHz）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。Super AG™機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もSuper AG™に対応している必要があります。Atheros XR™機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もAtheros XR™に対応している必要があります。　*26：5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a準拠（J52/W52/W53）です。J52/W52/W53は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://121ware.com/navigate/support/info/ieee802.htmlをご参照ください。　*27：WEP（64/128bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。　*28：Bluetooth® V1.0、Bluetooth® V1.0B仕様のBluetooth® 対応機器とは互換性がありません。通信速度：最大2.1Mbps。通信距離：最大10m※。通信速度はBluetooth® V2.0+EDR対応機器同士の規格による速度（理論値）であり、実効速度とは異なります。また、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。※10m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります。　*29：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。　*30：最大56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。　*31：キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。　*32：Bluetooth® Ver1.1仕様です。マウスの電池寿命はマウスを連続して操作した場合、アルカリ乾電池で最大約40時間です。また、使用可能な距離は約3mです（電池寿命や距離はご使用の環境条件や方法により異なります）。　*33：リモコンの電池寿命はアルカリ電池で最大約100時間、使用可能な距離は約3mです（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。　*34：パソコン本体のバッテリ、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。　*35：著作権保護機能には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご覧ください。「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタをご利用ください。詳しくは「miniSDカード」の取扱説明書をご覧ください。それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。「マルチメディアカード（MMC）」には対応しておりません。　*36：添付のメモリーカードアダプタは、本カードアダプタを標準添付している「LaVie RX」でのみ利用可能です。他のパソコンでのご使用については保証しておりません。「マジックゲート」（著作権保護）機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合には、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。そのまま挿入しますと、「メモリースティック Duo」が取り出せなくなる可能性があります。「メモリースティック Duo」について、詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご覧ください。「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタをご利用ください。そのまま挿入しますと、「miniSDカード」が取り出せなくなる可能性があります。「miniSDカード」について、詳しくは「miniSDカード」の取扱説明書をご覧ください。メモリーカードアダプタは、マルチメディアカードを使うこともできますが、すべての動作を保証するものではありません。「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。その他、メモリーカードについて詳しくは、添付のマニュアルをご覧ください。　*37：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。　*38：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット（http://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ → 「仕様」）でご案内してい

RX
LR500/DD
PC-LR500DD
インテル® Celeron® M プロセッサ 360J（1.40GHz）
インストラクション用32KB/データ用32KB
1,024KB
400MHz
400MHz
ATI社製 RADEON® XPRESS 200M / IXP 400
—
／1.5GB*9
低温ポリシリコン14.1型TFTカラー液晶［XGA（最大1,024×768ドット表示）］
ATI社製 RADEON® XPRESS 200Mに内蔵
標準32MB（BIOS Setup Menuにて64MB/128MB選択可）*5*11
最大1,677万色*14（1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）
最大1,677万色（1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）
0.00026%以下
約80GB（Ultra ATA-100）
約54GB／約41GB
RW with DVD+R/RW）内蔵［DVD-R/+R 2層書込み］
32）*21】
PCM録音再生機能（ステレオ／モノラル、量子化8ビット／16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI（GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*24））、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド
ADI社製 AD1981B搭載
トリプルワイヤレスLAN（Super AG™、Atheros XR™）本体内蔵*25*26（IEEE802.11a/b/g準拠）
—
ーク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、
可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応［SDメモリーカード、メモリースティック］*36
着済み）
約2.7時間
約4.6時間
約3.1時間
約5.6時間
約30W／約60W
S区分 0.00034（AAA）
約114.5（W）×49.5（D）×29.0（H）mm
約1.8kg*46／—／—
約280g
拡張ベイカバー、メモリーカードアダプタ*36

ます。 *39：セカンドバッテリパックは別売です。セカンドバッテリパックはベイ標準搭載のDVD/CDドライブと排他使用となります。 *40：電源OFF時。 *41：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。 *42：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 *43：高さ（ゴム足などの突起部除く）に関しては、部分的凹凸があるため、数値に幅があります。 *44：専用拡張ベイカバー装着時の質量です。DVD/CDドライブ装着時は、約1.79kgとなります。 *45：乾電池の質量は含まれておりません。 *46：PCカードスロットに何も装着していない状態、拡張ベイカバー装着時の質量です。DVD/CDドライブ装着時は約2.2kg（LR900/ED）、約2.0kg（LR500/DD）となります。 *47：WEP（64/128/152bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。IEEE802.11a（5GHz）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。

■AirTV仕様（LL790/ED、LA790/DDに添付）

対応機種			LaVie L（LL790/ED）	LaVie A（LA790/DD）
型名			AirTV powered by SmartVision	
TV関連部*1				
映像関連機能*3	映像符号化		ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ	
	TVチューナ		音声多重対応、受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C38）*2	
	データ放送受信		地上アナログデータ放送（ADAMS）、字幕放送	
	映像合成表示機能		DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能）、SmartVision使用時：240×180ドット以上（縦横比3：4固定）でサイズ変更可能	
	高画質機能		ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、タイムベースコレクタ、デジタルノイズリダクション	
	TV録画機能		SmartVisionでMPEG2（高画質モード：720×480ドット（8Mbps CBR）、標準画質モード：720×480ドット（4Mbps VBR）、長時間モード：352×480ドット（2Mbps VBR）、超長時間モード：352×240ドット（1.2Mbps VBR））、MPEG2（ユーザ設定モード：720×480/352×480/352×240ドット（CBR/VBR））の録画可能	
	最長録画時間	高画質モード	約16時間	
		標準画質モード	約31時間	約32時間
		長時間モード	約59時間	約62時間
		超長時間モード	約92時間	約97時間
サウンド関連インターフェイス	オーディオ入力端子（L/R）		1系統（背面×1）	
映像関連インターフェイス	TVアンテナ入力		F型同軸×1	
	ビデオ入力端子（S端子/コンポジット端子）*4		1系統（背面×1）	
アクセスポイント部*1*5				
LAN インターフェイス	物理インターフェイス		RJ45×1	
	インターフェイス		100BASE-TX*6	
ワイヤレスLAN インターフェイス	規格		IEEE802.11a準拠（W52）	
	周波数帯域		［W52］5.2GHz帯（5.15～5.25GHz）	
	無線チャンネル		36ch、40ch、44ch、48ch	
	伝送方式		OFDM方式	
	アンテナ		ダイバーシティアンテナ（内蔵）	
	セキュリティ		ESS-ID（ESS-IDステルス機能あり）*7、WEP：64bit/128bit、MACアドレスフィルタリング、WPA-PSK（AES/TKIP）	
その他				
電源			100V、50/60Hz（ACアダプタ）	
消費電力			最大11W	
温湿度条件			10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）	
外形寸法			31（W）×172（D）×172（H）mm（突起部含まず）	
質量			約385g（本体のみ）	
主な添付品			マニュアル、ACアダプタ、スタンド、LANケーブル	
SmartVisionのゲストモードで接続するパソコンに必要な動作環境				
動作環境	CPU（標準画質時*8）		インテル® Pentium® 4 およびPentium® III 933MHz 以上、インテル® Celeron® 1.1GHz 以上、AMD Athlon™ 1.1GHz 以上、AMD Duron™ 1.1GHz 以上	
	対象OS（日本語版）		Microsoft® Windows® XP Home Edition / Microsoft® Windows® XP Professional	

*1：「AirTV」を使ってTVとインターネット接続を同時に行うためには、Aterm WARPSTARなどのルータ機能を搭載した機器（ルータ、ルータタイプのADSLモデムなど）が別途必要です（ただし、PPPoE接続に対応しているインターネット接続サービス（フレッツ・ADSLなど）をご利用の場合、AirTVとパソコンが一対一の環境であれば必要ありません）。なお、お客様がご利用のインターネット環境についてはお客様がご契約されているプロバイダなどにご確認ください。 *2：ケーブルテレビの受信チャンネル表記は、（社）電子情報技術産業協会規格（CPR-4103）の表記に基づきます。実際のケーブルテレビ受信チャンネル番号は、ケーブルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。本製品をケーブルテレビ回線に接続する場合、ケーブルテレビ会社との受信契約が必要となります。また、本製品は、記載されたケーブルテレビ周波数の受信に対応しておりますが、大半のチャンネルはケーブルテレビ会社により視聴制限（スクランブル）を施されているため、本製品で直接受信することはできません。この場合は、ケーブルテレビ会社より貸与されるターミナルアダプタにより、受信する必要があります。ケーブルテレビ会社により再送信を行っている地上アナログ放送は、VHFおよびUHFの周波数で送信されていますので、特別な受信装置がなくとも、受信可能です。詳細は、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。 *3：パソコン本体（LL790/ED、LA790/DD）使用時のみ。 *4：マクロビジョンなどコピーガード信号の入った映像は表示することができません。 *5：接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。5GHzワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。TV視聴および録画を行う場合にはWindows® XP ワイヤレスLANの電波状態を確認し、電波状態が「強い」または「非常に強い」環境でご利用ください。 *6：10BASE-Tタイプの接続も可能ですが、TV映像電送は100BASE-TXでのみご利用いただけます。 *7：ワイヤレスLANをご利用の場合、ESS-IDステルス機能をONにすると、画質により映像がコマ落ちすることがあります。ご利用環境に応じて画質設定を下げてご利用いただくか、ESS-IDステルス機能をOFFにしてご利用ください。 *8：画質を「高画質」に設定していたり、「ユーザ設定」でビットレートを高く設定している場合はさらに高性能なCPUが必要となることがあります。

■DVD/CDドライブ仕様一覧

ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）［DVD-R/+R 2層書込み］*1			スロットインDVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）［DVD-R/+R 2層書込み］*1		マルチプレードライブ（CD-R/RW with DVD-ROM）*1
対応機種	LaVie L（LL900/ED、LL790/ED、LL770/ED、LL750/ED、LL700/ED）	LaVie TW（LW900/DD）	LaVie RX（LR900/ED、LR500/DD）	LaVie T（LT900/ED）	LaVie A（LA790/DD、LA700/DD）	LaVie L（LL590/EE、LL370/ED）
DVD-RAM読出し*2	最大5倍速	最大5倍速		最大5倍速		1倍速
DVD-RAM書換え*2*3	最大5倍速	最大5倍速		最大5倍速		—
DVD+R（1層）書込み	最大8倍速	最大8倍速		最大8倍速		—
DVD+R（2層）書込み*4	最大4倍速	最大2.4倍速		最大2.4倍速		—
DVD+RW書換え*5	最大8倍速	最大4倍速		最大4倍速		—
DVD-R（1層）書込み*6	最大8倍速	最大8倍速		最大8倍速		—
DVD-R（2層）書込み*7	最大4倍速	最大2倍速		最大2倍速		—
DVD-RW書換え*8	最大6倍速	最大4倍速		最大4倍速		—
DVD読出し	最大8倍速	最大8倍速		最大8倍速		最大8倍速
CD読出し	最大24倍速	最大24倍速		最大24倍速		最大24倍速
CD-R書込み	最大24倍速	最大24倍速		最大24倍速		最大24倍速
CD-RW書換え*9	最大10倍速	最大10倍速		最大10倍速		最大10倍速

*1：12cmCD、8cm音楽CD（LaVie T、LaVie Aを除く）、DVDのみ使用できます。使用するディスクによっては、一部の書込み／読み出し速度に対応していない場合があります。 *2：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したメディアに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。 *3：DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）の書き換えはサポートしておりません。 *4：DVD+R 2層書込みは、DVD+R（2層）ディスクのみに対応しています。 *5：LaVie L（アドバンストタイプ）以外は、8倍速記録対応DVD+RWへの記録はできません。 *6：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したメディアの書込みに対応しています。 *7：DVD-R 2層書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書込みに対応しています。作成したDVD-R（2層）ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R（2層）対応ドライブでのみ読み出しが可能です。 *8：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したメディアの書き換えに対応しています。 *9：Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。

オプション OPTION

バッテリパック

L アドバンストタイプ

バッテリパック（リチウムイオン）PC-VP-WP66-05
希望小売価格21,000円（税抜20,000円）
LaVie L（アドバンストタイプ）用バッテリパック。
本体（LL900/ED）標準添付品と同等。
約151.5×80.7×22.6mm（W×D×H） 約440g

バッテリパック（ニッケル水素）PC-VP-WP74-01
希望小売価格14,700円（税抜14,000円）
LaVie L（アドバンストタイプ）用バッテリパック。
本体（LL790/ED、LL770/ED、LL750/ED、LL700/ED）標準添付品と同等。
約151.5×80.7×22.6mm（W×D×H） 約560g

L ベーシックタイプ

バッテリパック（リチウムイオン）PC-VP-WP66-04
希望小売価格21,000円（税抜20,000円）
LaVie L（ベーシックタイプ）用バッテリパック。
約156.0×80.0×22.2mm（W×D×H） 約440g

バッテリパック（ニッケル水素）PC-VP-WP74-02
希望小売価格14,700円（税抜14,000円）
LaVie L（ベーシックタイプ）用バッテリパック。
本体（LL590/EE、LL370/ED）標準添付品と同等。
約156.0×80.0×22.2mm（W×D×H） 約560g

T

バッテリパック（ニッケル水素）PC-VP-WP76
希望小売価格14,700円（税抜14,000円）
LaVie T用バッテリパック。本体標準添付品と同等。
約146.4×91.7×28.0mm（W×D×H） 約580g

TW

バッテリパック（リチウムイオン）PC-VP-WP72
希望小売価格21,000円（税抜20,000円）
LaVie TW用バッテリパック。本体標準添付品と同等。
約141.0×90.7×20.5mm（W×D×H） 約450g

J

バッテリパック（リチウムイオン）PC-VP-BP46
希望小売価格15,750円（税抜15,000円）
LaVie J用バッテリパック。本体標準添付品と同等。
約142.5×45.7×20.5mm（W×D×H） 約215g

A

バッテリパック（リチウムイオン）PC-VP-BP43
希望小売価格18,900円（税抜18,000円）
LaVie A用バッテリパック。本体標準添付品と同等。
約206.7×45.4×21.1mm（W×D×H） 約340g

セカンドバッテリパック（リチウムイオン）PC-VP-BP44
希望小売価格25,200円（税抜24,000円）
LaVie Aの専用拡張ベイ用バッテリパック。専用拡張ベイに標準内蔵のDVD/CDドライブとは排他で使用。
約137.9×130.0×15.3mm（W×D×H） 約305g

RX

バッテリパック（リチウムイオン）PC-VP-BP45
希望小売価格18,900円（税抜18,000円）
LaVie RX用バッテリパック。本体標準添付品と同等。
約202.6×51.0×19.8mm（W×D×H） 約330g

セカンドバッテリパック（リチウムイオン）PC-VP-BP42
希望小売価格25,200円（税抜24,000円）
LaVie RXの拡張ベイ用バッテリパック。拡張ベイに標準内蔵のDVD/CDドライブとは排他で使用。
約136.8×129.8×15.2mm（W×D×H） 約305g

ACアダプタ

L

ACアダプタPC-VP-WP36-01
希望小売価格10,500円（税抜10,000円）
LaVie L用ACアダプタ。本体標準添付品と同等。
約110.0×50.0×28.0mmまたは
約114.5×49.5×28.5mm（W×D×H） 約270g

T TW

ACアダプタPC-VP-WP73
希望小売価格10,500円（税抜10,000円）
LaVie T、LaVie TW用ACアダプタ。
本体標準添付品と同等。
約127.0×50.0×30.0mm（W×D×H） 約360g

J

ACアダプタPC-VP-BP47
希望小売価格10,500円（税抜10,000円）
LaVie J用ACアダプタ。本体標準添付品と同等。
ウォールマウントプラグ添付。
約93.0×42.0×28.0mm（W×D×H） 約225g

A

ACアダプタPC-VP-BP40
希望小売価格10,500円（税抜10,000円）
LaVie A用ACアダプタ。本体標準添付品と同等。
ウォールマウントプラグ添付。
約93.0×42.0×28.0mm（W×D×H） 約225g

RX

ACアダプタPC-VP-BP20-01
希望小売価格10,500円（税抜10,000円）
LaVie RX用ACアダプタ。
本体（LR500/DD）標準添付品と同等。
約114.5×49.5×29.0mm（W×D×H） 約280g

ACアダプタPC-VP-BP48
希望小売価格10,500円（税抜10,000円）
LaVie RX用ACアダプタ。
本体（LR900/ED）標準添付品と同等。
約127.0×51.0×30.0mm（W×D×H） 約360g

DVDドライブ

J

DVDスーパーマルチドライブ PC-VP-BU31-01
希望小売価格99,750円（税抜95,000円）
USB2.0インターフェイスに対応したLaVie J専用外付けのDVDスーパーマルチドライブ。
約138.0×179.5×18.8mm（W×D×H）
約370g（本体のみ重量）

FDD

フロッピーディスクユニット PC-VP-WU32
オープン価格
USBインターフェイスに対応した3.5型フロッピーディスクユニット。

※フロッピーディスクドライブ標準内蔵のLL900/ED、LL790/ED、LL750/ED、LL700/EDは除く。

オプションのご購入にあたっては最寄りの販売店または、NEC PCショッピングサイト NEC Direct（http://www.necdirect.jp/）にご用命ください。

※本ページに記載の価格は、2005年12月現在のものです。価格は予告なく変更となる場合がありますので、ご購入の際にはあらかじめ販売店へご確認ください。

LaVie

ラインアップ

本体価格はすべてオープン価格です。

選べるラインアップのスタンダードノート

L P.4

	LL900/ED	LL790/ED	LL770/ED	LL750/ED	LL700/ED	LL590/EE	LL370/ED
	アドバンストタイプ					ベーシックタイプ	
基本性能 OS	Windows® XP Home Edition					Windows® XP Professional	Windows® XP Home Edition
CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	インテル® Celeron® M プロセッサ 370 (1.50GHz)				AMD Turion™ 64 モバイル・テクノロジ ML-37 *1	モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3000+ *2
メモリ(最大容量)	768MB 256MB+256MB×2、フルデュアルチャネル対応 よくばり (最大2.25GB)	512MB デュアルチャネル対応 *3*4 (最大2.25GB)		768MB 256MB+256MB×2、フルデュアルチャネル対応 よくばり (最大2.25GB)	512MB デュアルチャネル対応 *3*4 (最大2.25GB)	512MB (最大1GB)	256MB (最大1GB)
ハードディスク	約120GB	約100GB	約120GB	約100GB	約80GB	約80GB	
グラフィックアクセラレータ [ビデオRAM容量]	ATI社製 RADEON® XPRESS 200Mに内蔵 [標準64MB] *5					チップセットに内蔵 [標準32MB]	
ディスプレイ	15型 (XGA) スーパーシャインビューEX2液晶				15型 (XGA) スーパーシャインビュー液晶	15型 (XGA) スーパーシャインビュー液晶	
TV TV機能	—	高画質ワイヤレスTV よくばり AirTV添付	高画質 TVチューナ内蔵	—		—	
高画質機能	—	高画質エンジン VISITAL ビジタル	高画質エンジン VISITAL ビジタル	—		—	
最長録画時間 (超長時間モード)	—	約92時間	約128時間	—		—	
多彩な録画機能	—	さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約	さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約 DVD-RAMダイレクト録画	—		—	
ネット映像	よくばり ネット映像 特別コンテンツ「NEC PC スペシャル」					よくばり ネット映像 特別コンテンツ「NEC PC スペシャル」	
インスタント機能 *7	DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生		TV視聴・録画・予約／DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生	DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生		—	
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]					マルチプレードライブ (CD-R/RW with DVD-ROM)	
メモリーカード対応	トリプルメモリースロット搭載 *8					—	PCカードスロット用メモリーカードアダプタ添付 *8
セキュリティ	CPUウイルス防止機能、ログオンパスワード					CPUウイルス防止機能、ログオンパスワード	
ワイヤレス機能	トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠、Super AG™、Atheros XR™)					トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠、Super AG™、Atheros XR™)	
バッテリ駆動時間	約2.6時間	約0.9時間			約1.1時間	約1.2時間	約1.3時間
質量	約3.7kg	約3.8kg			約3.5kg	約3.1kg	
その他	光センサーUSBマウス標準添付、フロッピーディスクドライブ内蔵	リモコン、リモコン用受信ユニット、光センサーUSBマウス標準添付、フロッピーディスクドライブ内蔵	リモコン、光センサーUSBマウス標準添付	光センサーUSBマウス標準添付、フロッピーディスクドライブ内蔵		—	光センサーUSBマウス標準添付
統合ソフト	Office Personal Edition 2003					Office Personal Edition 2003	

マーク説明

- インスタント：ワンタッチで、TV(LL770/ED、LT900/ED、LW900/DD)/DVD/CDが手軽に楽しめます。
- TV：パソコン本体にTVチューナを内蔵。
- dts 2.0+DIGITAL OUT：DTS対応DVDの再生に対応しております。
- ワイヤレスTV：AirTVにより、ワイヤレスTVを楽しむことができます。

*1:AMD Turion™ 64 モバイル・テクノロジ ML-37は、動作周波数2.00GHzで動作しておりますが、プロセッサの相対的な性能は、クロック周波数だけでなく、アーキテクチャに基づくさまざまな特長によって決まります。 *2:AMD社が定めた、QuantiSpeed™アーキテクチャを採用したモバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3000+は、動作周波数1.80GHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく3.00GHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。 *3:メモリスロットに標準搭載されている256MBのメモリはシングルチャネル動作となります。 *4:推奨増設メモリを追加することにより、メモリスロットのデュアルチャネルにも対応しています。詳しくはP.26-27の仕様一覧をご覧ください。 *5:「FINAL FANTASY® XI」動作認定パソコンです。「FINAL FANTASY® XI」は添付しておりません。 *6:「FINAL FANTASY® XI」推奨パソコンです。「FINAL FANTASY® XI」は添付しておりません。 *7:インスタント機能について詳しくは、P.19をご覧ください。 *8:各種スロットとメディアに関する注意事項と詳細は、P.26-29の仕様一覧をご覧ください。 *9:質量の測定条件について、詳しくはP.28-29の仕様一覧をご覧ください。

さらに進化したファーストクラスAVノート T ➔P.6	上質さと高機能のプレミアムノート TW ➔P.8	優れた実用性と機動力の超軽量モバイル J ➔P.10	コンパクトなエンターテイメントノート A ➔P.11		新世代ハイエンドモバイル RX ➔P.12	
LT900/ED	LW900/DD	LJ700/EE	LA790/DD	LA700/DD	LR900/ED	LR500/DD
Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Professional	Windows® XP Home Edition		Windows® XP Home Edition	
インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753 (1.20GHz)	インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753 (1.20GHz)		Yonah	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)
512MB 256MB×2、デュアルチャネル対応 (最大2GB)	512MB 256MB×2、デュアルチャネル対応 (最大2GB)	512MB (最大1.25GB)	512MB (最大2GB)		512MB (最大1.5GB)	
約160GB (約80GB×2)	約120GB	約80GB	約100GB	約80GB	約100GB (シリアルATA)	約80GB
チップセットに内蔵 [最大128MB]	ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9700 [64MB] *6	チップセットに内蔵 [最大64MB]	チップセットに内蔵 [最大128MB]		チップセットに内蔵	ATI社製 RADEON® XPRESS 200Mに内蔵 [標準32MB] *5
15.4型ワイド (WXGA) よくばり SoundVu® 搭載液晶	よくばり 17型ワイド (WXGA+) スーパーシャインビューEX2液晶	12.1型 (XGA) 低温ポリシリコン液晶	12.1型ワイド (WXGA) スーパーシャインビュー液晶		14.1型 (SXGA+) 低温ポリシリコン液晶	14.1型 (XGA) 低温ポリシリコン液晶
高画質TVチューナ内蔵 よくばり ハードウェアMPEG2リアルタイムデコーダ、ハードウェアノンリニアスケーラ搭載	高画質 TVチューナ内蔵	—	高画質ワイヤレスTV よくばり AirTV添付	—	—	
高画質エンジン VISITAL ビジタル	高画質エンジン VISITAL ビジタル	—	高画質エンジン VISITAL ビジタル	—	—	
約186時間	約129時間	—	約97時間	—	—	
さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約 DVD-RAMダイレクト録画	さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約 DVD-RAMダイレクト録画	—	さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約	—	—	
よくばり ネット映像 特別コンテンツ「NEC PC スペシャル」	よくばり ネット映像 特別コンテンツ「NEC PC スペシャル」	よくばり ネット映像 特別コンテンツ「NEC PC スペシャル」	よくばり ネット映像 特別コンテンツ「NEC PC スペシャル」		よくばり ネット映像 特別コンテンツ「NEC PC スペシャル」	
TV視聴・録画・予約／DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生	TV視聴・録画・予約／DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生	—	DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生		—	
スロットインDVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	別売 (PC-VP-BU31-01)	スロットインDVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]		DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	
トリプルメモリースロット搭載*8	トリプルメモリースロット搭載*8	—	トリプルメモリースロット搭載*8		PCカードスロット用 メモリーカードアダプタ添付*8	
CPUウイルス防止機能、ログオンパスワード	CPUウイルス防止機能、ログオンパスワード	セキュリティチップ搭載、ハードディスクパスワード CPUウイルス防止機能、ログオンパスワード	ハードディスクパスワード CPUウイルス防止機能、ログオンパスワード		セキュリティチップ搭載、ハードディスクパスワード CPUウイルス防止機能、ログオンパスワード	ハードディスクパスワード CPUウイルス防止機能、ログオンパスワード
トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠、Super AG™、Atheros XR™)	トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠、Super AG™、Atheros XR™)	トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠、Super AG™、Atheros XR™)	トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠、Super AG™、Atheros XR™) Bluetooth® 内蔵	デュアルモード ワイヤレスLAN (IEEE802.11b/g準拠)	トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠) Bluetooth® 内蔵	トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠、Super AG™、Atheros XR™)
約1.2時間	約2.3時間	約6.0時間	約5.8時間		約4.1時間	約2.7時間
約5.1kg	約4.4kg	約1066g	約1.6kg*9		約2.0kg*9	約1.8kg*9
リモコン標準添付	リモコン標準添付	—	Bluetooth®マウス、専用拡張ベイカバー、ミュージックスタンド、リモコン標準添付	光センサーUSBミニマウス、専用拡張ベイカバー、ミュージックスタンド、リモコン標準添付	拡張ベイカバー 標準添付	
Office Personal Edition 2003	Office Personal Edition 2003	—	Office Personal Edition 2003		Office Personal Edition 2003	

NEC Directなら、予算や目的に合わせた仕様が選べます。限定モデルも販売中！

NEC PCショッピングサイト
NEC Direct
水こぼし・落下にも対応「PC3年間安心保証サービス」も選べる！

NEC Direct 限定モデル

LaVie G タイプC
LaVie L アドバンストタイプと比べると、ここが違います。
■高速3Dグラフィック「MOBILITY™ RADEON® X600」搭載。
■高速CPU「インテル® Pentium® M プロセッサ 780」が選べる。
■UXGA液晶ディスプレイが選べる。
最新情報はこちら http://www.necdirect.jp/

NEC の海外保証サービス UltraCare® International Service

http://121ware.com/ultracare/jpn/

海外25 ヵ国対応 修理サポートサービス

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの保証期間中に海外2 5ヵ国 での修理サポートを行うサービスです。

電話相談 各国のNEC UltraCare e® カスタマーサポートセンターで現地営業時間内にて修理のための電話を受け付けいたします(英語のみの対応となります)。

ハードウェア修理 各国のサービスに準じて、引き取りサービスまたは持ち込みサービスによる修理を行います(英語のみの対応となります)。

海外24 ヵ国対応 グローバルモデム内蔵

対象パソコンでは、アメリカ・ヨーロッパなど海外2 4ヵ国 に対応したグローバルモデムを内蔵しています。

※対象国中、タイを除く海外24 ヵ国で対応しております。
※通信事情などにより利用できない場合があります。

対象国 (2005年12月 現在、25 ヵ国、50音順)

アイルランド、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、米国、ベルギー、ポルトガル、香港、マレーシア、ルクセンブルグ

※内蔵モデム機能につきましては、タイを除く海外24 ヵ国が対象となります。

対象パソコン、保守対象範囲 (2005年12月 現在)

LaVie A
(LA790/DD、 LA700/DD)
PC本体、 添付AC アダプタ、 添付バッテリ、 添付スロットイン DVDスー パーマルチドライブ、添付専用拡張ベイカバー

LaVie RX
(LR900/ED、 LR500/DD)
PC本体、 添付DVDスー パーマルチドライブ、添付AC アダプタ、添付バッテリ、添付PCカー ドスロット用メモリーカードアダプタ、添付拡張ベイカバー

※内蔵ワイヤレスLAN機能、 Bluetooth ™ 機能、添付電源ケーブル、添付ミュージックスタンド、添付マウス、添付AirTV、 OS を含むソフトウェア、別売の拡張機器は保守対象範囲外となります。

注意事項・その他

●本サービスをお受けになるための適用条件 本サービスを受けるためには、海外保証サービスへの事前登録および事前登録後に当社よりお送りする登録ステッカを事前登録したパソコンに貼り付け必要があります。

●海外でお使いいただく際の注意事項 電源ケーブルは、海外で使用される際には使用される国に適合した電源ケーブルを別途ご準備ください。内蔵モデム機能は、海外で使用される際には使用される国に適合したモデム変換アダプタが別途必要な場合があります。

●本サービスの詳細について 本カタログ掲載以外の対象機種、および本サービスの詳細につきましては、インターネット http://121ware.com/ultracare/jpn/ をご覧ください。

商品の理解のためにご購入の前に必ずお読みください

■カタログについてのご注意

●このカタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。実際の商品につきましては、取扱販売店でご確認ください。 ●このカタログに記載された仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。最新の情報は、http://121ware.comでご確認ください。 ●写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

●商品写真の大きさは同比率ではありません。 ●画面はハメコミ合成です。 ●画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。 ●プリインストールおよび、添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。 ●ハードディスク容量は、1MB ＝1000 2バイト、1GB ＝1000 3バイト換算値です。1MB ＝1024 2バイト、1GB ＝1024 3バイト換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OS から認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。

■商品についてのご注意

●本カタログに掲載の商品は、個人・家庭／SOHO用 です。 ●本カタログに掲載の商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置 です。 ●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。 ●本商品ではリセットスイッチを装備しておりますが、なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ON などによりリセット操作が可能です。 ●本商品には、有寿命部品(LCD 、DVD/CD ドライブ、HDD等)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に、長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365 日として約5年です。 ●ワイヤレスLAN ではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?006541 をご覧ください。

●本商品に標準インストールされているO S の別売パッケージを、インストールおよび利用することはできません。 ●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。 ●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラなど拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。

●本商品の保証期間は商品購入日より1年間です。 ●本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。 ●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。 ●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。
●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare® InternationaService]対象機種につきましては、海外でのハードウェア保守サービスを実施します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページをご参照ください。http://121ware.com/ultracare/jpn/
●本商品に添付のマニュアル(取扱説明書)における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。 ●本カタログに掲載の商品は、品薄、品切れになる場合があります。取扱販売店にお確かめの上、お選びください。 ●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。

●お客様登録の際には個人情報を登録していただく必要があります。 ●パソコンやメモリカードを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの消去には専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをおすすめします。
詳細は http://121ware.com/product/pc/attnhd/index.html(ハードディスク) http://121ware.com/navigate/support/info/erase.html(メモリカード)をご参照ください。

■著作権に関するご注意

●お客様が複製元のCD-ROM や DVD-ROM などの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。 ●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。
●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

■もしもの時の再セットアップをスマートに

万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができ、面倒なCD の 出し入れなどは不要です。ハードディスクに保存されている再セットアップ用データは、市販のCD-R媒体/DVD-R媒体 に保存して、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROM を作成することもできます。万が一、データを破損および誤って消去した際は、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROM (バックアップCD-ROM/DVD-ROM)を販売しています。詳細は、「PC98-NX シリーズ メディアオーダーセンター」http://nx-media.ssnet.co.jp をご参照ください。

■電波に関するご注意

[ワイヤレスLAN 、Bluetooth ™ 対応商品]
●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となる恐れがあります。 ●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離 して使用してください。

[ワイヤレスLAN (2.4GHz)IEEE802.11g／IEEE802.11b 、Bluetooth ™ 対応商品]
●本商品では、2.4GHz帯域の電波 を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。 ●本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。 ●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121 コンタクトセンターまでお問い合わせください。

[ワイヤレスLAN (5GHz)IEEE802.11a対応商品]
●ワイヤレスLAN (5GHz)の使用は電波法令により屋内に限定されます。 ●5GHz帯 ワイヤレスLANは、IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53)です。J52/W52/W53 は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。 詳細は http://121ware.com/navigate/support/info/ieee802.htm をご参照ください。

2.4DS-OF 4
2.4 FH 1

■TV視聴／録画 について

●地上デジタル・BS デジタル・CS デジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などのコピー制御された番組は本商品で録画およびタイムシフトできません。AirTV添付 モデルでは視聴もできません。
●TVをご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル(別売)と接続する必要があります。 ●TV放送 やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、TV映像 がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、ADAMS などのデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。 ●録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。

■アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール
地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12 月から開始され、その他の地域でも、2006年末 までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7 月に、BS アナログ放送は2011年 までに終了することが、国の方針として決定されています。

■DVD/CDの 読み込み／書き込みについて

●コピーコントロールCD など一部の音楽CD では、再生やCD作成 ができない場合があります。 ●別途有償アップデートを行うことでCPRM (Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能に対応することができます。詳しくはLaVieソフトウェア一覧(P.24-25)の「InterVideo WinDVD ™ 5 for NEC」、および「DVD-MovieAlbumSE 4.1」の注釈をご覧ください。 ●メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。 ●12cmCD 、DVD以外 は使用できません(LaVie L、LaVie TW 、LaVie RX では、8cm音楽CD も再生できます)。ハート形、カード型などの特殊形状をしたCD は故障の原因となりますので使用できません。 ●設定した書き込み、書き換え速度を実現するためには、書き込み、書き換え速度に応じたメディアが必要になります。 ●映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式 です。NTSC のみ対応しております。Region コード「2」、「ALL」以外のDVD ビデオの再生は行えません。再生するDVD ディスクおよびビデオCDの種類 によってはコマ落ちする場合があります。リニアPCM (96KHz/24bit)で記録されている20KHz以上の音声信号 は再生できません。DVD レコーダで記録されたDVD で、書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVD レコーダの取扱説明書などをご覧ください。 ●ライティングソフトウェアが表示する書き込み予想時間と異なる場合があります。 ●作成したDVD は家庭用のDVD プレーヤやDVD-ROM ドライブ搭載パソコンで再生できますが、一部のDVD プレーヤやDVD-ROM ドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できないことがあります。
●ソフトウェアによっては書き込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。

■周辺機器接続について

●接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。 ●接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。 ●USB1.1対応の周辺機器 も利用できます。USB2.0 で動作するにはUSB2.0対応 の周辺機器が必要です。 ●IEEE1394 インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。 ●他社製増設機器の接続につきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。 ●光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzの サンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCD プレーヤ・M D デッキ類と同様に、SCMS (シリアルコピーマネジメントシステム)に準拠した信号を出力します。

■インターネット電話／インターネットTV電話 について

●ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用になれない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダにご確認ください。ADSL などのブロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。

液晶ディスプレイに関するご注意事項

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。JEITA のガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。
JEITA ガイドライン URL (http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html)

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項

お客様が作成されたデータ(画像データ、映像データ、文書データなど)やプログラム、設定内容が、記憶装置(ハードディスクなど)に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

関連カタログのご紹介

バリュースター デスクトップ 総合カタログ (2005.12)

バリューワン MT シリーズ カタログ (2005.10)

■商標について
インテル、IntelPentium、Celeron、SpeedStep 、Centrino、CentrinoロゴおよびIntelInsideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。AMD 、AMD Arrow ロゴ、AMD Turion、AMD Sempron 、PowerNow! ならびにその組み合わせ、QuantiSpeed は、Advanced MicroDevices, Inc.の商標または登録商標です。ATI、RADEON 、LRTC は、ATI Technologies Inc.の商標または登録商標です。Dolby、ドルビー、Pro Logic およびダブルD記号 は、ドルビーラボラトリーズの商標です。NXT SoundVu は、ニュートランスデューサーズリミテッドの商標です。AUTHENSURROUND は、(株)オーセンティックの登録商標です。MaxxBass は、Waves Audio LTD. の登録商標です。Microsoft Windows 、Officeロゴ、Outlook、DirectX、Windows Media およびWindows のロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Java は、米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。BIGLOBE 、121ポップリンク、MediaGarage 、SmartHobby 、SmartVision、Aterm、WARPSTAR は、日本電気株式会社の登録商標です。ホームネットワークアシスタントは、日本電気株式会社およびNEC パーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。らくらく無線タートは、NEC アクセステクニカ株式会社の商標です。LiquidView 、LiquidSurfは、Portrai Displays,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Fresh Voice は、エイネット株式会社の登録商標です。Phone およびドットフォン、OCN は、NTT コミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。McAfee 、VirusScan およびマカフィーは、米国法人McAfee, Inc.または その関係会社の登録商標です。Symantec 、Symantec ロゴ、Norton AntiVirus、LiveUpdate、Norton InternetSecurit は、Symantec Corporation の商標または登録商標です。TRENDMICRO およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。ウイルスブロック、VirusBlock、AhnLab は、株式会社アンラボの登録商標です。CyberSupport は、株式会社ジャストシステムの商標です。デジオン、DiXiM は、デジオンの登録商標です。WinDVDX 、WinDVD は、InterVideo, Inc.の商標です。「Image Intelligence」、「イメージ・インテリジェンス」は、富士写真フイルム株式会社の商標です。Corel、PaintShop Pro は、Corel Corporationの米国および日本の商標または登録商標です。Ulead およびUlead Systems ロゴ、DVD MovieWriter、DVD ムービーライターは、Ulead Systems, Inc.またはユーリードシステムズ株式会社の商標または登録商標です。iPod、iTunes、iTunes Music Store は、米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.の商標です。RoxioDigitalMedia は、Sonic Solutions社の登録商標です。ADAMS-EPG は、テレビ朝日系列24局のデータ放送によるテレビ番組の情報配信サービスです。SD-VideoWriter は、松下電器産業株式会社の登録商標です。筆王は、株式会社アイフォーの登録商標です。てさぽき家計簿マム4、てさぽき家計簿マムSは、テクニカルソフト株式会社の商標です。時事通信社『家庭の医学』デジタル版Ⅱは、株式会社時事通信出版局の登録商標です。e-ヘルスパックおよびヘルスパックは、株式会社日本ヘルスパックの登録商標です。FarStone は、FarStone Technology Inc.の登録商標です。DocuWorks は、富士ゼロックス株式会社の商標です。RED STONE は、株式会社ゲームオンの登録商標です。XVD ™ の名 称およびロゴは、株式会社ビー・エイチ・エー社およびDigitalStream-USA, Inc.の米国内における商標です。BHA ビ ・sRecorder の名称およびロゴは、株式会社ビー・エイチ・エーの商標または登録商標です。駅すぱあとは、株式会社ヴァル研究所の登録商標です。駅探は、登録商標です。HotMedia 、IBM、ホームページ・ビルダーは、IBM Corporationの商標です。MapFan.net は、インクリメントP株式会社の登録商標です。「So-net」、「ソネット」および「So-netのロゴ」は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。SD ロゴは、商標です。miniSD は、SD アソシエーションの商標です。"Memory Stick"(メモリースティック)および 、MEMORY STICK PRO は、ソニー株式会社の商標です。"MagicGate "(マジックゲート)および MAGICGATE はソニー株式会社の商標です。xD-PictureCard 、xD-ピクチャーカードは、富士写真フイルム(株)の商標です。Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NEC はライセンスに基づきこのマークを使用しています。Atheros、ABG 、Super AG 、XR およびTotal802.11のロゴは、Atheros Communications, Inc.の商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」(取扱説明書)の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品に関する技術的なご質問・ご相談を電話で受け付けています。

121 コンタクトセンター
フリーコール 01 20 —977 —12 1

【購入相談・使い方相談・買い取り相談・回収リサイクル受付】
受付時間 9:00～17:00(年中無休)
【故障診断・修理受付・NEC パソコン情報FAX サービス】
受付時間 24時間365 日(年中無休)

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は電話番号 03-6670-6000 (通話料お客様負担)へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。 ※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

商品に関する詳しい情報やサービスをインターネットからもご提供しています。 [ワントゥ ワン ウェア] http://121ware.com

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)
NEC パーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

ご用命は充実したサービスの当店へ

PRINTED WITH SOY INK
このカタログは、再生紙および環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

Cat. No. APC198 051280000 1PS

2005.12 このカタログの記載内容は2005年12月現在のものです