

パーソナル

機動性を追及したモバイルノートか、
多彩な機能を凝縮したオールインワンノートか。
すぐれたビジネス能力を、その手に。

確かな安定感と拡張性を兼ね備えた高信頼性ノート——VersaProシリーズ

Office オールインワンノート


充実のスペックと拡張ベイで多種多様なニーズに即応

グラフィックアクセラレータにATI社製MOBILITY™ RADEON™を採用し、優れた表現力を発揮。

VersaBay とMultiBay、2つの拡張ベイを内蔵。

HDD障害対応ソフトウェア「StandbyDisk^{※1}」により安定稼働を実現（セレクションメニューにてセカンドハードディスク「StandbyDisk付」を選択時）。無線LAN（2.4GHz）の選択が可能。

*1: Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalでのみ利用可能。



各モデルへの対応につきましては、P.5の機能対応一覧表をご覧ください。

VA12J/DG [15型TFX(SXGA+)]

モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M (1.20GHz)
標準価格 313,000円(税別) -

VA11J/DF [15型TFX XGA]

モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M (1.13GHz)
標準価格 273,000円(税別) -

VA10J/DF [15型TFX XGA]

モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M (1GHz)
標準価格 226,000円(税別) -

この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。

VA10J/DX [14.1型TFX XGA]

モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M (1GHz)
標準価格 214,000円(税別) -

VA10H/DF [15型TFX XGA]

モバイル インテル® Celeron® プロセッサ (1.06GHz)
標準価格 214,000円(税別) -

VA10H/DX [14.1型TFX XGA]

モバイル インテル® Celeron® プロセッサ (1.06GHz)
標準価格 202,000円(税別) -

写真はVA10J/DX



セカンドハードディスク
FDD
CD-R/RW with DVD-ROM
CD-ROM
CD-R/RW
セカンドハードディスク



写真はVA20S/AE



各モデルへの対応につきましては、P.5の機能対応一覧表をご覧ください。

高精細^{※4} 15型QXGA液晶モデル新登場

CPUにモバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - Mを採用し、より高水準のパフォーマンスを実現。

従来のXGAの約4倍の高解像度を実現するQXGAモデルを新たにラインアップ。

グラフィックアクセラレータにATI社製MOBILITY™ RADEON™ 7500を

採用し、CADや3D処理に適した抜群のグラフィック性能を発揮。

従来規格の無線LAN（2.4GHz）と比べ約5倍^{※1}の高速データ通信を実現する無線LAN（5GHz）の選択が可能。

NXポイント^{※2}、USB2.0^{※3}に対応。より快適な操作環境をご提供します。

*1: 規格による速度（理論値）の比較です。実際の通信速度は電波環境、障害物、設置環境やアプリケーションソフトウェア、選択OSなどの使用環境によって異なります。2.4GHz（IEEE802.11b）と5GHz（IEEE802.11a）は互換性はありません。5GHz無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。フリーセレクションメニューにてのみ選択可能。

*2: フリーセレクションメニューにてのみ選択可能。

*3: Windows® XP Professionalでのみ対応。Windows® 2000 Professionalでは未対応ですが、マイクロソフト社よりアップデートモジュールが提供された場合には、http://www.sw.nec.co.jp/module_search/にてご案内いたします。VA20S/AEではインストール済です。初期状態はUSB1.1に設定。

*4: 170ppi、XGAでは85ppi、ppi = pixel per inch（1インチあたりのピクセル数）



NEW VA20S/AE [15型TFX(QXGA)]

モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M (2GHz)
標準価格 450,000円(税別) -

VA16S/AG [15型TFX(SXGA+)]

モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M (1.60GHz)
標準価格 300,000円(税別) -

VA17S/AG [15型TFX(SXGA+)]

モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M (1.70GHz)
標準価格 375,000円(税別) -

この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。

モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M+DDR メモリ採用

最新マイクロアーキテクチャを採用し、多種多様なビジネスニーズを満たすよう設計された最新プロセッサ



コンピュータの頭脳
インテルのプロセッサ

業務に欠かせないオフィス系アプリケーションソフトウェアの高度化する新機能にも対応できる高いパフォーマンス。
Microsoft® Windows® 2000、Windows® XP OS環境において信頼性の高い安定したプラットフォームをご提供。
ウイルススキャン、データ圧縮、暗号化などのバックグラウンドアプリケーションソフトウェアを高速処理。
今後のXML/Javaコンピューティング環境で高い性能をご提供。
IEEE802.11a、IEEE802.11b、Bluetooth™規格への対応などワイヤレスな通信環境も考慮。
従来のSDRAMの2倍の速度でデータの読み書きが可能なメモリ。DDRは、Double Data Rateの略。

SYSmark® 2002ベンチマーク



rocessor:Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.80, 1.70, 1.60, 1.50 and 1.40 GHz; Chipset: Intel® 845MP, System and Vendor: Dell® Latitude™ C840, Motherboard BIOS:Dell A02, Secondary Cache: 512KB full-speed Advanced Transfer Cache, Memory Size:256 MB PC2100 DDR 266 MT8VDDT1664FHG-2651A, Chipset Driver: Intel Chipset Software Installation Utility V3.20.1008, Intel Application Accelerator V2.0, Hard Disk:IBM® IC25T048ATD05-A TravelStar™ 48GB 5400 RPM, Video Controller:NVIDIA® GeForce 4™ Go graphics card with 64MB DDR SDRAM graphics driver 4.17.0022, Operating System:Windows® XP Professional, Graphics:1024x768 resolution 32-bit color, Processor:Mobile Intel® Pentium® III Processor with Intel Step™ 1 GHz; Chipset:Intel® 440BX Chipset, System and Vendor:Compaq® Armada® M700, Motherboard BIOS:Version 1.35, Secondary Cache:256KB full-speed, Memory Size:256 MB PC100, Chipset Driver:Intel Chipset Software Installation Utility V3.20.1008, Intel Application Accelerator V2.0, Hard Disk:IBM® IC25T048ATD05-A TravelStar™ 48GB, Video Controller:ATI Rage Mobility 8MB, Operating System:Windows® XP™ w/ DirectX® 8.1, Graphics:1024x768 resolution, 32-bit color.

*Other names and brands may be claimed as the property of others

快適なビジネスシーンを演出する豊富な機能

データ保護 StandbyDisk (VersaPro Rを除く)

1stHDDの内容を2ndHDDに定期的に自動バックアップ。
ソフトウェアのインストール等による動作不安定時や大切なファイルを誤って上書きした場合もバックアップ時の状態に復元。
セレクションメニューにて2ndHDD(StandbyDisk付)を選択時にWindows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalでのみ利用可能。
バックアップ専用ディスクには稼働中のHDDからバックアップする総領域と同等以上の容量が必要です。HDDを有効利用するために1stHDDと2ndHDDは同容量の選択をおすすめします。1stHDDを常に起動ディスクとして設定されることをおすすめします。P6もあわせてご覧ください。また、対応モデルについてはP5の「機能一覧表」をご覧ください。

データ保護 StandbyDisk Solo (VersaPro R向け)

2ndHDDを搭載できないモデルでも、自動バックアップが可能。
1台のHDDで、CDドライブに保存領域を仮想的に確保して、CDドライブの内容の定期的な自動バックアップが可能。
セレクションメニューにてCHDD(StandbyDisk Solo付)を選択時にWindows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalでのみ利用可能。
Windows® 2000 Professionalでご利用の場合は領域変更が必要で、P6もあわせてご覧ください。また、対応モデルについてはP5の「機能一覧表」をご覧ください。

ワイヤレス通信 無線LAN (2.4GHz、内蔵)

レイアウト変更時の煩わしい配線作業が不要です。(P5もあわせてご覧ください。)
暗号鍵長104ビットに対応(40ビットでも使用可能)。
無線LANを内蔵したPC間の一対一接続も可能です。

Wi-Fi™ 無線LAN内蔵モデルは業界団体WECAの標準規格である「Wi-Fi™(ワイファイ)」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi™」認定を取得した無線LANアクセスポイントや無線LANカードと互換性があります。
実際の接続に関しては、電気通信事業法に基づき接続先が制限されます。

ワイヤレス通信 無線LAN (5GHz*、内蔵)

IEEE802.11a規格準拠の無線LAN (5GHz)の内蔵が可能になりました。
従来規格の無線LAN (2.4GHz)の約5倍(規格による理論値比較)の高速データ通信を実現します。(ATHEROS社製チップセットにて実現)

*無線LAN (5GHz)は、VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGのみ選択可能。



ワイヤレス通信 Bluetooth™内蔵 (VersaPro Rを除く)

Bluetooth™を内蔵したPC間でファイルの共有が可能です。また、Bluetooth™対応の周辺機器をワイヤレスで利用できます。

ノートPCの軽快なフットワークをフルに発揮

ミーティングルームで資料閲覧

共通機能 無線LAN、Bluetooth™搭載で
ノートの軽さをパワーアップ
無線LANアクセスポイントを経由して、サーバにアクセスが可能。自席を離れていてもデータを閲覧・編集できます。
P5もあわせてご覧ください。



会議室で打ち合わせ

共通機能 ケーブルなしでプリントアウト
無線(Bluetooth™)でプリンタにデータを転送、企画資料などのプリントアウトを、必要な場所ですぐできます。

プリンタに別売のBluetooth™プリンタアダプタが必要。



グラフィック グラフィックアクセラレータ ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 7500

ビデオRAM (128bit DDR メモリ) 64MB (VA20S/AE) 32MB (VA17S/AG、VA16S/AG) を搭載し、ハードウェアT&L機能*サポートによるビジュアル面の性能が向上。快適な2D、3D描画パフォーマンスを実現するATI社の最新ノート用グラフィックアクセラレータ「MOBILITY™ RADEON™ 7500」を搭載しています。



*3D描画演算時に「変換処理(Transform)」「照明処理(Lighting)」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア(CPU)演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能なので、グラフィック品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア(DirectX、Direct3D対応など)の組合せでより効果的に使えます。

操作性 スクロールスライドスイッチ付NXパッド*1/NXポイント*2

ウィンドウのスクロールや拡大縮小が行える「スクロールスライドスイッチ」に加えて、ステイクタイプのポイント「NXポイント*2」が搭載可能です。

「NXパッド」と「NXポイント*2」は、それぞれ必要に応じて簡単に有効/無効の切替*3ができます。

スクロールスライドスイッチ機能に対応したアプリケーションソフトウェアのみ使用可能。
*1:ドライブ(標準添付)をインストールする必要があります。ただし、VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGはインストール済みです。VersaPro R、モバイルノート(ペイ内蔵型、タッチパネル付含む)ではスクロール機能付NXパッドとなります。
*2:VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGのみフリーセレクションメニューにて選択可能。



NXポイント+スクロールスライドスイッチ付NXパッド NXポイント

拡張性 MultiBay (オールインワンノート専用 (VersaPro Rを除く))

用途に合わせてBayオプションを自由に交換できます。
MultiBayオプションは電源ONのまま交換が可能です。
安全に取り出すために所定の手順に従う必要があります。



セカンドハードディスク FDD

拡張性 VersaBay IV (オールインワンノート専用 (VersaPro Rを除く))

用途に応じて搭載機器*を付け替えられます。

・セカンドハードディスク ・CD-ROMドライブ
・CD-R/RWドライブ*2 ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブ*2

*1:セレクションメニューにて選択時に添付のソフトウェアは添付されているPC以外では使用できません。また別売オプションに添付のソフトウェアは複数台では使用できません。
*2:CD-ROM読み取り専用としてのみ共用可能。ただしWindows® XP ProfessionalではCD-R/RW書き込み(OS標準)としても共用可能。

VersaBay IVオプションは電源ONのまま交換が可能です。
安全に取り出すために所定の手順に従う必要があります。

価格・型番・質量など詳細はセレクションメニューまたは拡張機器一覧をご覧ください。



セカンドハードディスク



CD-R/RW with DVD-ROMドライブ

充実したスペックで企画書づくりもスピーディー

自分の席でデータ整理・資料作成

共通機能 大量のデータも整理・保管できます

VersaBay IVにCD-R/RWドライブを装着すれば、ハードディスク内のデータをCD-RやCD-RWにもスムーズに保管・整理できます。



複数台でCD-R/RWドライブを共用の場合、Windows® XP Professionalのみ対応。



写真はVA10J/RF

Office オールインワンノート VersaPro R

ラインアップがさらに充実。高い信頼性を誇るバリューノート

15型TFT液晶(XGA)モデル2機種を新たにラインアップ。

グラフィックアクセラレータにATI社製MOBILITY™ RADEON™を採用し、優れたグラフィック性能を発揮。



HDD障害対応ソフトウェア「StandbyDisk Solo*1」をご用意。より安定した稼働を実現します。
LAN(100BASE-TX)を標準内蔵。また、フリーセレクションにて無線LAN(2.4GHz)の選択が可能。

遠隔地にある管理者PCからネットワーク接続されているクライアントPCの電源操作が可能なRemote Power On/Off機能*2を搭載。

*1:セレクションメニューにてCHDD(StandbyDisk Solo付)を選択時にWindows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalでのみ利用可能。P6もあわせてご覧ください。

*2:P7もあわせてご覧ください。



各モデルへの対応につきましては、P5の機能対応一覧表をご覧ください。

VA10J/RX [14.1型 TFT XGA]

モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M(1GHz)
標準価格 183,000円(税別) -

VA10H/RX [14.1型 TFT XGA]

モバイル インテル® Celeron® プロセッサ (1.06GHz)
標準価格 167,000円(税別) -

VA10H/RS [12.1型 TFT SVGA]

モバイル インテル® Celeron® プロセッサ (1.06GHz)
標準価格 151,000円(税別) -

この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。

NEW VA10J/RF [15型 TFT XGA]

モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M(1GHz)
標準価格 191,000円(税別) -

NEW VA10H/RF [15型 TFT XGA]

モバイル インテル® Celeron® プロセッサ (1.06GHz)
標準価格 175,000円(税別) -

中小企業向けインターネットサービス
BIGLOBEマイ・インターネット

「マイ・インターネット」は、これから本格的にインターネットを活用しようと考えている中小企業の方に最適なサービスです。独自ドメインが取得でき、全社的な電子メール活用、ホームページの開設等ができます。しかも、BIGLOBEの設備を利用するため、サーバを自社導入する必要がない上に、メールのウイルスチェックも標準サポートしており、安心してご利用いただけます。さらにオプションとして、グループウェアや営業支援システム等のサービスも提供しています。詳細については、ホームページをご覧ください。http://www.biglobe.net/

Office&Mobile **モバイルノート(ベイ内蔵型)**

携帯性と表現力に優れた新筐体の高拡張モデル

VersaBay IVにCD-R/RW with DVD-ROM、CD-ROM、CD-R/RW、セカンドバッテリーパック、セカンドハードディスクが内蔵可能。
グラフィックアクセラレータにATI社製MOBILITY™ RADEON™を採用し、優れた表現力を発揮。
LAN、モデムを内蔵し、無線LAN(2.4GHz)^{*1}やBluetooth™^{*1}など、さまざまな通信手段に対応。
USB2.0に対応^{*2}(初期状態ではUSB1.1に設定されています)。
標準バッテリーパックの使用で、最長約3.6時間のバッテリー駆動が可能^{*3}。



*1:フリーセレクションメニューにてのみ選択可能。

*2:Windows® XP Professionalでのみ対応。Windows® 2000 Professionalでは未対応ですが、マイクロソフト社よりアップデートモジュールが提供された場合には、http://www.sw.nec.co.jp/module_search/にてご案内いたします。

*3:駆動時間は使用状況および設定などにより、異なる場合があります。



オプション:バッテリーパック(LL)〔PC-VP-BP19〕
標準価格24,000円(税別)

フリーセレクション:リチウムイオン(LL)〔PC-V-BAVLH9〕
構成価格15,000円(税別)
〔モバイルノート(ベイ内蔵型)用、約480g〕

写真はVA10J/VH



CD-R/RW with DVD-ROM
CD-ROM
CD-R/RW
セカンドハードディスク
セカンドバッテリーパック

VA10J/VH〔12.1型 TFT XGA〕

モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M(1GHz)
標準価格 195,000円(税別)~

この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。



各モデルへの対応につきましては、P5の機能対応一覧表をご覧ください。

Mobile **モバイルノート**

モビリティ性を追求した軽量・薄型ノート

最薄部約18.5mm^{*1}、質量約1.35kg^{*2}のスリムで軽いボディ。
LAN、モデムを内蔵し、無線LAN(2.4GHz)^{*3}やBluetooth™^{*3}など、さまざまな通信手段に対応。
コンパクトフラッシュカードスロットを搭載し、各キャリア(電気通信業者)の通信カードが利用可能。
セカンドバッテリーパックを装着し、最大約8時間の駆動が可能。
USB2.0に対応^{*4}(初期状態ではUSB1.1に設定されています)。

*1:最薄部18.5mm - 最厚部23.7mm。

*2:標準バッテリー + 本体の質量です。

*3:フリーセレクションメニューにてのみ選択可能。


*4:Bluetooth™通信機能と内蔵指紋センサは排他です。

*5:Windows® XP Professionalでのみ対応。Windows® 2000 Professionalでは未対応ですが、マイクロソフト社よりアップデートモジュールが提供された場合には、http://www.sw.nec.co.jp/module_search/にてご案内いたします。

VA80J/BH〔12.1型 TFT XGA〕

低電圧版モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M(800MHz)
標準価格 200,000円(税別)~

この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。



各モデルへの対応につきましては、P5の機能対応一覧表をご覧ください。

VA65H/BH〔12.1型 TFT XGA〕


低電圧版モバイル インテル® Celeron® プロセッサ(650MHz)
標準価格 175,000円(税別)~



写真はVA80J/BH

快適操作のタッチパネル付きモバイルノート

標準添付(LCD右側上部に収納)のタッチペンにより表示画面をペンで直接操作が可能。
モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - Mとモバイル インテル® Celeron® プロセッサ、選べる2種類のCPU。
セカンドバッテリーパックを装着し、最大約8時間駆動が可能です。
Bluetooth™通信機能と内蔵指紋センサは排他です。




オプション:
セカンドバッテリーパック〔PC-VP-BP23〕
標準価格35,000円(税別)
フリーセレクション:
セカンドバッテリーパック〔PC-V-2BBLB9〕
構成価格24,000円(税別)
〔モバイルノート(タッチパネル付含む)用、約450g〕

VA80J/BL〔10.4型 TFT XGA〕

低電圧版モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M(800MHz)
標準価格 205,000円(税別)~

この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。



各モデルへの対応につきましては、P5の機能対応一覧表をご覧ください。

VA65H/BL〔10.4型 TFT XGA〕

低電圧版モバイル インテル® Celeron® プロセッサ(650MHz)
標準価格 180,000円(税別)~



写真はVA80J/BL

ノートPCの軽快なフットワークをフルに発揮

お客様先で商談

モバイルノート(標準) 最長約8時間 駆動のバッテリーパック

商談や打ち合わせが長引いても安心。4段階の使い分けができる、バッテリーの組み合わせにより、モバイルでの長時間駆動に対応します。
バッテリーパック(LL)と2ndバッテリーパックの併用時。



お客様先へ外出

モバイル 行動力をバックアップする携帯性
軽くて薄いので持ち運びが楽です。



移動中

豊富な通信機能

携帯電話/PHSやコンパクトフラッシュタイプの通信カードでインターネットに接続することで、車内でもメールやデータの送受信ができます。
携帯/PHSの場合は接続ケーブルが必要です。



お客様先で商談

提案力をサポートする充実した機能

180フルフラットに開閉できます。さらに画面を90度 / 180度 / 270度に回転させることも可能です。テーブルを囲んでの商談時などに便利です。
また、タッチパネル付モデルでは、見たままの感覚で入力ができます。



(画面は1/3のみ画像です)

快適なビジネスシーンを演出する豊富な機能

通信切替 ネット簡単切替ツール/インターネット設定切替ツール

会社・外出先・出張先・自宅など、環境に合わせて簡単に通信設定を切替できます。
「ネット簡単切替ツール」はWindows® Millennium Editionでは使用不可。「インターネット設定切替ツール」はWindows® 2000 Professional、Windows® Millennium Editionにて使用可能。

携帯性 Virtual CD 2

CD-ROMの内容をHDDへ格納することにより、外出先などでも外付けCD-ROMドライブ不要でCD-ROMのデータを利用することができます。CD-ROMドライブ使用時よりも高速読み込みが可能。

データ保護 StandbyDisk(モバイルノート(ベイ内蔵型)向け)

モバイルノート(ベイ内蔵型)では2ndHDDを搭載し、1stHDDの内容の定期的な自動バックアップが可能。
セクションメニューにて2ndHDD StandbyDisk付 選択時にWindows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalでのみ利用可能。
P6もあわせてご覧ください。

データ保護 StandbyDisk Solo(モバイルノート(ベイ内蔵型)を除く)

2ndHDDを搭載できないモデルでも、自動バックアップが可能。
1台のHDDで、Cドライブに保存領域を仮想的に確保して、Cドライブの内容の定期的な自動バックアップが可能。
モバイルノート(タッチパネル付含む)のセクションメニューでHDD StandbyDisk Solo付 選択時にWindows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalでのみ利用可能。
Windows® 2000 Professionalでご使用の場合は領域変更が必須です。
P6もあわせてご覧ください。

ワイヤレス通信 無線LAN(2.4GHz、内蔵)

レイアウト変更時の煩わしい配線作業が不要です。
暗号鍵長104ビットに対応(40ビットでも使用可能)。
無線LANを内蔵したPC間の1対1接続も可能です。

WiFi 無線LAN内蔵モデルは業界団体WECAの標準規格である「Wi-Fi™(ワイファイ)」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi™」認定を取得した無線LANアクセスポイントや無線LANカードと互換性があります。
実際の接続に関しては、電気通信事業法に基づき接続先が制限されます。

主なモバイルノート周辺機器



この他、モバイルノート(ベイ内蔵型)では、VersaBay オプションの使用が可能です。(詳しくはP3、またはセクションメニュー、拡張機器一覧をご覧ください。)
価格・型番・質量など詳細はセクションメニューまたは拡張機器一覧をご覧ください。

ワイヤレス通信 Bluetooth™内蔵

Bluetooth™を内蔵したPC間でファイルの共有が可能です。また、Bluetooth™対応の周辺機器をワイヤレスで利用できます。

携帯性 携帯/PHS接続ケーブル

携帯電話、PHSの利用により、様々な場所からインターネットに接続可能なケーブルを4種類揃えました。PHS(32K/64K)、携帯電話[PDC(9.6K)/DoPa(9.6K/28.8K)]、cdmaOne(14.4K)/PacketOne(64K)など、多くの機器に対応可能です。
電話機器により使用可能な通信速度は異なります。また、インターネットに接続可能な環境が必要です。

携帯性 ウォールマウントプラグ

従来の電源コードに加え、ACアダプタをコンセントへ直接差し込める「ウォールマウントプラグ」を標準添付。さらにACアダプタも小型になりました。長いコードが必要な時は従来の電源コードを、不要な時はウォールマウントプラグを利用して使い分けが可能です。(モバイルノート、モバイルノート(タッチパネル付)のみ添付です。)



拡張性 VersaBay IV

CD-R/RW with DVD-ROM、CD-ROM、CD-R/RW、セカンドハードディスク、セカンドバッテリーパックの搭載が可能です。

モバイルノート(ベイ内蔵型)駆動時間別バッテリー構成表(めやす)

利用時間	バッテリー	駆動時間	質量	Versa Bay IV
		(本体+バッテリー)		
3時間	バッテリーパック(L) [PC-VP-BP18] 標準/バッテリー光増強器	最長 約3.6時間	約1.9kg 約2.2kg	拡張ベイクーパー装着時 CD-R/RW with DVD-ROM内蔵時
5時間	バッテリーパック(L) [PC-VP-BP19]	最長 約5.5時間	約2kg 約2.3kg	拡張ベイクーパー装着時 CD-R/RW with DVD-ROM内蔵時
	バッテリーパック(L) [PC-VP-BP18] + セカンドバッテリーパック [PC-VP-BP15]	最長 約6.6時間	約2.3kg	セカンドバッテリーパック装着時
8時間	バッテリーパック(LL) [PC-VP-BP19] + セカンドバッテリーパック [PC-VP-BP15]	最長 約8.8時間	約2.5kg	セカンドバッテリーパック装着時

バッテリーパック(L)とバッテリーパック(LL)は併用使用せず。
表示の時間はおよそのめやすです。駆動時間は使用状況および設定などにより異なる場合があります。
バッテリー駆動時間の詳細はP15をご覧ください。

バッテリーのリサイクルにつきましては、P12の「バッテリーのリサイクル」をご覧ください。
別売バッテリーの詳細はP13の拡張機器一覧をご覧ください。

FUNCTION 機能対応一覧表

機能	モデル名	オールインワンノート		モバイルノート	
		VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AG	VersaPro R	ベイ内蔵型	タッチパネル付
拡張ベイ	VersaBay IV MultiBay	-	-	-	-
スクロールスライドスイッチ付NX/パッド			*1	*1	
NXポイント			-	-	-
StandbyDisk		*6	-	*6	-
StandbyDisk Solo		-	*6	*6	*6
ワイヤレス	無線LAN(5GHz)	*9	-	-	-
	無線LAN(2.4GHz)	*9	*4	-	-
	Bluetooth™		-	*3	*3
携帯/PHS接続ケーブル ²			-	-	-
通信切替	インターネット設定切替ツール ネット簡単切替ツール	*8	*8	*8	*8
画面回転機能		-	-	*5	-
180度開閉機構		-	-	-	-
Virtual CD 2		-	-	-	-
TV-OUT端子		*7	-	*10	-

*1:スクロール機能付NX/パッドとなります。*2:別売オプションでもご購入いただけます。接続可能な携帯電話/PHSにつきましては(8番街)http://mec8.comより各モデルをクリックして「携帯電話接続表」をご覧ください。*3:指紋センサーは排他です。*4:無線LAN(内蔵)とLAN(有線)は排他です。*5:Windows® 2000 Professionalでは、180度回転のみとなります。*6:Windows® Millennium Edition、Windows® XP Home Editionでは利用不可。*7:本体はSビデオ端子。別売のビデオ変換ケーブル(PC-VP-WK09)でRCA端子へ変換できます。*8:Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでは未対応。*9:無線LAN(2.4GHz)と無線LAN(5GHz)は排他です。*10:RCA端子。

WIRELESS NETWORK 無線LAN(2.4GHz)でオフィスを自在にネットワーク

社内各所から社内LANへ簡単接続
会議室や隣の部屋へPCを移動させても、無線LANアクセスポイントを使えば手間要らずで社内LANへ接続できます。

ケーブル不要で思いのままにオフィスをレイアウト
無線LANアクセスポイントの利用により配線なしでオフィスのLAN環境が整います。設置、レイアウト時に配線工事の必要がなく、オフィスの机の配置など柔軟なレイアウトが可能です。無線LAN内蔵のVersaProなら、ネットワーク環境はそのまゝパソコンごとの移動でできます。

クライアントPC間やクライアントPCとプリンタ間の1対1接続
無線LANアクセスポイントを使用しないITで、クライアントPC間やクライアントPCとプリンタ間の1対1接続も可能です。

次のプリンタも無線LANに対応しています。

- MultiWriter 1250 型番 PR-L1250 標準価格 79,800円(税別)
- MultiImpact 700JX2 型番 PR-D700JX2 標準価格 288,000円(税別)
- MultiWriter 2150 (PR-L2150) 標準価格 108,000円(税別)
- MultiWriter 210S (PR-L210) 標準価格 88,000円(税別)

プリンタの無線LAN対応には別売の無線LANプリンタポートや無線LANプリンタアダプタが必要となります。
最新情報@8(番街)http://mec8.comをご覧ください。

高い信頼を裏づける 確かな機能とサポート体制


安心してお使いいただくために、トラブル対策、サポートにも注力しています。大切なデータを不慮のトラブルから守る確かなバックアップ機能。また、お客様のニーズに合わせた保守サービス。製品の信頼性向上はもとより、お客様の安心とよりよい環境づくりを目指して、製品・サービスをご提供しております。

RELIABILITY クライアントPC単体でのバックアップ機能も充実

StandbyDisk

オールインワン
モバイルノート
(ベ内蔵型)

1stHDDの内容を定期的に自動バックアップ。
1stHDD障害発生時には2ndHDDへ切り替えることで、バックアップ時の状態へ簡単に復元できます。
重要なファイルに間違えて上書きした場合やソフトウェアインストール等による動作不安定時に、2ndHDDへ切り替えることでバックアップした時の環境に復元できます。




HDDの障害状況によっては、HDD交換等の修理対応が必要な場合があります。詳細は最寄りのサポート窓口までご相談ください。

バックアップ専用ディスクには稼働中のHDDからバックアップする領域と同等以上の容量が必要です。HDDを有効利用するためにも1stHDDと2ndHDDは同容量のHDDをご選択されることをおすすめします。VersaProでは、常に1stHDDを起動ディスクとして設定されることをおすすめします。Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalのみで利用可能。詳細は、フリーセクションメニューをご参照ください。セクションメニューにご用意していないOSでご利用になる場合は、NECフィールドングにてStandbyDiskの単体販売を行っておりますのでご利用ください。 <http://www.fielding.co.jp> 拡張機器の増設用HDDは340GBのみ販売しております。(P13)

StandbyDisk Solo

Versa Pro
モバイルノート

1stHDDだけで自動バックアップできるので、2ndHDDを搭載できないモデルでもバックアップが可能です。1台のHDDで、Cドライブに保存領域を仮想的に確保して内容の定期的な自動バックアップが可能です。ソフトウェアインストール等による動作不安定時にバックアップ時の状態に復元できます。



Cドライブの半分をバックアップ領域(スタンバイエリア)として確保するため、StandbyDisk Soloセットアップ時にCドライブに現在の使用量以上の空き容量が必要です。(推奨:10GB以上) また、CドライブがNTFS形式でフォーマットされている必要があります。Windows® 2000 Professionalモデルでは初期状態でCドライブが4GB: FAT32形式でフォーマットされているため、必ず再セットアップを行って、10GB: NTFS形式に変更してください。(同時にCドライブの容量も変更可能) Windows® XP ProfessionalモデルはCドライブが10GB: NTFSとなりますので、変更は必須ではありません。

Masty Data Backup/F(データファイルの自動バックアップ)

オールインワン
モバイルノート
全モデル

SMART機能によりHDDの異常を検知することができ、検知時にはデータ保護のため、大容量リムーバブルメディアやネットワーク上のドライブにHDD内のデータファイルのバックアップをとることができます。

信頼性機能一覧	対応機種			クライアントPCに必要なソフトウェア / オプション
	オールインワン	VersaPro R	モバイルノート / モバイルノート(ベ内蔵型) / タッチパネル付	
StandbyDisk HDDの自動バックアップ	※2	※2	※1	StandbyDisk
StandbyDisk Solo HDDの自動バックアップ	-	-	※4	StandbyDisk Solo
Masty Data Backup/F データファイルの自動バックアップ	※2	-	※4	Masty Data Backup/F

*1: モバイルノート(ベ内蔵型)のみ対応。 *2: オールインワン、モバイルノート(ベ内蔵型)のフリーセクションにて選択時、Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professionalのみ利用可能。 *3: VersaProに標準添付のMasty Data Backup/Fが必要。 *4: モバイルノート、モバイルノート(ベ内蔵型)のみ対応。 *5: StandbyDisk Solo付のHDDとWindows® 2000 Professional、Windows® XP Professionalを選択した場合のみ実現可能。 *6: データベース上など、メモリ上にデータを保持しているアプリケーションやHDDに特殊なプロテクトをかけているアプリケーションには正常にバックアップできない場合があります。

RELIABILITY 定額料金での複数年サポートをご用意

PC98-NXSeriesSupportPack

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。(有償) サービスの契約が簡単です
ご購入後、本体に同梱されている「お客様登録カード」に必要事項をご記入のうえ送付していただくと、ハードウェアの出張修理サービスをご契約いただけます。

定額料金
修理時の交換部品代もPackの料金に含まれています。(消耗品を除く)

以下のサポート期間はPC本体購入時点からの起算となります。サポートパックはPC本体購入時でのお申し込みをおすすめいたします。

サービス名	サポート期間	(PC本体購入から) 1年目					2年目					3年目					4年目					5年目以降				
		出張修理(Pack料金に含まれます。)					出張修理(Pack料金に含まれます。)					出張修理(Pack料金に含まれます。)					出張修理(Pack料金に含まれます。)					出張修理(Pack料金に含まれます。)				
PC98-NXSeriesSupportPack	3年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます。)					出張修理(Pack料金に含まれます。)					出張修理(Pack料金に含まれます。)					出張修理(Pack料金に含まれます。)					出張修理(Pack料金に含まれます。)				
	4年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます。)					出張修理(Pack料金に含まれます。)					出張修理(Pack料金に含まれます。)					出張修理(Pack料金に含まれます。)					出張修理(Pack料金に含まれます。)				
標準保証		無償引き取り修理、無償持ち込み修理					無償引き取り修理、無償持ち込み修理					無償引き取り修理、無償持ち込み修理					無償引き取り修理、無償持ち込み修理					無償引き取り修理、無償持ち込み修理				

*: 購入後2週間以内は出張修理も無償。

対象モデル、価格についてはセクションメニュー(P8~P11)をご覧ください。

クライアントシステムの導入時も安心

Express5800シリーズにも、定額料金のサポート「ExpressSupportPack」をご用意しております。システム導入時にPC98-NXSeriesSupportPackとあわせてご利用ください。

RELIABILITY 全国に広がるネットワーク、各拠点からサポートいたします

ハードウェア保守サービス
ビジネスでお使いのNEC製パソコンやプリンタ、ディスプレイなどのハードウェアが故障したかなと思ったら、最寄りのサービス受付窓口へご連絡ください。


出張修理サービス
サービス技術者がお客様先まで出向き、迅速な復旧処置を行います。

引き取り修理サービス(ご購入後1年間は無償修理期間となります。)
当社指定の宅配業者が指定場所まで伺い、専用の梱包箱に梱包し、お預かりいたします。修理が完了次第、直ちに指定場所まで当社指定の宅配業者がお届けいたします。

持ち込み修理サービス(ご購入後1年間は無償修理期間となります。)
お客様自身に最寄りのサービス拠点へお持ちいただき、修理完了のご連絡後、サービス拠点にてお受け取りいただけます。

海外保証サービス(NEC UltraCareSM International Service)
NEC UltraCareSM International Serviceにご登録いただいたお客様に対し、海外でのハードウェア保守サービスを実施しています。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
<http://www.ultracare.com>

各サービスの詳細につきましては、NECフィールドングホームページをご覧ください。
<http://www.fielding.co.jp>



RELIABILITY より高い品質・信頼性のために、NECは取り組みます

製品の品質 / 高信頼性保証への取り組み
製品の品質 / 高信頼性を得るため、厳選した評価により部材を採用しています。また、豊富なセクションメニューは各種組合わせて動作評価をクリアしたものを自信をもってご提供させていただいております。

動作試験の徹底
通常の使用では想定できない高負荷をシステムにかけて動作試験を実施しています。
(例) CPUやグラフィックに高負荷をかけた処理を実行しながら、各種デバイスにアクセスする。

信頼性を保持する厳しい試験
高い信頼性を実現するために、NEC独自の評価基準を設け、落下衝撃試験 による本体強度の確認や、振動試験 による動作の確認試験をおこなっております。

本試験は不慮の落下事故などに対する試験です。故障の原因となりますので、故意に落としたりつづけたたりしないようにご使用ください。ハードディスク動作中は特にご注意ください。

製造停止から7年のハードウェア補修用性能部品供給保証
長期間ご使用いただくことができるように、製造停止より7年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

不慮の障害に備えた機能
万一の障害の際にもデータ損失を最小限に抑えるためにStandbyDiskのような堅牢性を高める技術を積極的に取り入れています。

ISO9001の認証を取得
商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しております。

お客様に安心をご提供する セキュリティ技術とマネジメント機能

簡単に持ち運べるノート型PCには、不正使用や盗難への備えが必要です。また、ネットワーク上には情報漏洩の危険が常につきまといま。VersaProは重要なデータの入ったPCを、これらの危険から守るための有効な多くの機能をサポートしています。

SECURITY 不正利用者からクライアントPCをガードする、優れた個人認証技術

指紋認証

オールインワン
モバイルノート全モデル

「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」という指紋の特性を活かした確実な個人認証を実現する指紋センサを内蔵または別売オプションにて搭載可能です。



暗証番号ボタン

オールインワン

4つのボタンの組み合わせにより電源ON時の認証が可能な暗証番号ボタン。4つのボタンの組み合わせで、80万通り以上の番号が設定できます。(VersaPro Rを除く)




SECURITY ウィルスや盗難への対策、ユーザごとの利用制御

ウィルス検出 / 駆除

オールインワン
モバイルノート全モデル

ウィルス定義ファイルに基づき、コンピュータウィルスの検出、識別、駆除を行います。



最新ウィルス情報をホームページからダウンロードできます。詳細はP16の*2をご覧ください。

盗難防止

オールインワン
モバイルノート全モデル

パソコン本体の盗難防止手段として、別売のセキュリティケーブル(PK-SC/CA02)を利用すれば本体を机などに固定できます。



PK-SC/CA02 標準価格 12,000円(税別)

クライアントポリシー*管理

オールインワン
モバイルノート全モデル

特定のドライブ / フォルダ / ファイルやメニューにアクセスできないように、利用者ごとに使用できるアプリケーションソフトウェアや設定できる機能を制限し、機密情報へのアクセスを制御する等、利用者レベルに応じた使いやすいメニューを設定することができます。



*クライアントPCの基本的な使用条件を定めたルールのこと。

SECURITY 「情報」への危機を想定した、堅牢なシステム

ファイアウォール(アプリケーション通信フィルタ)

オールインワン
モバイルノート全モデル

別売のアプリケーション通信フィルタ「PCGATE(5クライアントライセンス付)」(PS-PCGATE11)標準価格50,000円(税別)を用いて、ネットワークを介した不正な通信を制限できます。通信を許可するアプリケーションソフトウェアを制限することにより、ワームプログラム感染の拡大などを抑制。また、外出先でのインターネット接続時には外部からの不正アクセスに対して、ノートPCの防御力を高めます。

ウィルスを駆除するには、Norton AntiVirus 2002などのウィルス駆除ソフトウェアをご利用ください。

I/Oロック

オールインワン


FDDなどを使った機密データの持ち出し阻止に有効な手段です。FDD、シリアル / パラレルインターフェイス経由で、外部とのデータ交換を禁止する設定が可能です。(USB、IEEE 1394、CD-R/RWは対象外)

ハードディスクパスワード機能

オールインワン
モバイルノート全モデル

万一HDDが盗難された場合に備えてBIOSでHDDにパスワードを設定することが可能です。HDDでのパスワード認証が必要となるためデータ漏洩に対処できます。

パスワードを忘れた場合は、サポート窓口にお持ちいただくことも可能です。HDDを有償で交換していただくことになります。



セキュリティ機能一覧		オールインワンノート VersaPro R	モバイルノート(ベイ内蔵型) モバイルノート(ベイ内蔵型) モバイルノート(タッチパネル付)	クライアントPCに必要なソフトウェア / オプション
セキュリティ機能	不正使用防止	指紋認証*4	*2*3	SecureFinger(セレクトリションメニューで選択時または別売オプション購入時のみ、標準添付)
	暗証番号ボタン*1	ユーザ/スーパーバイザ(パスワード)	-	-
	ファイアウォール	PCGATE	-	PCGATE Ver.1.1(PS-PCGATE11)(別売)
	I/Oロック	PCGATE	-	-
	ハードディスクパスワード機能	PCGATE	-	-
	ウイルス検出・駆除	PCGATE	-	Norton AntiVirus 2002(標準添付)
	盗難防止	PCGATE	-	セキュリティケーブル(PK-SC/CA02)(別売)
	盗難防止	PCGATE	-	CyberAccess(標準添付)
	クライアントポリシー管理*5	PCGATE	-	-
	ハードディスクパスワード機能	PCGATE	-	-

*1: (パスワード)を忘れてしまった場合は、サポート窓口にお持ちいただく有償での解除措置が必要となります。*2: BIOS LOCKは不可。*3: VersaPro Rは別売の指紋認証ユニット(PCカード)PK-FP001Mにて実現。*4: Windows 2000 Professionalの機能は一部未対応となります。Windows XP Professional, Windows XP Home Edition対応デバイスおよび対応方法はhttp://www.sw.nec.com/module_searchにて掲載予定。*5: ネットワーク経由で集中管理する場合は、管理者PC用にクライアントポリシー管理ソフトウェアCyberAccess Ver.3.1(PS-CY/AC31)(別売)が必要。*6: I/Oロック対象のインターフェイスは搭載しておりません。

SECURITY セキュリティと環境に配慮した、安心の廃棄サービスを実施

PCデータクリーンサービス

PCを廃棄する際やリース期間終了後の返却時等に、HDDのデータを無意味なデータで上書きすることで、第三者に復元される可能性を低減します。

対象商品にはPC98-NXシリーズの他にPC-9821も含まれます。また、サービスの詳細につきましてはNECフィールドイングのホームページをご覧ください。http://www.fielding.co.jp

使用済み製品の回収

当社では、法人ユーザ様からの使用済み製品の回収を有償にて行っています。P12の内容もご参照ください。

MANAGEMENT 遠隔地のクライアントPCをリモート操作で管理

クライアントモニタリング

オールインワン
モバイルノート全モデル

CPU、メモリ、HDD、プリンタ、インストールソフトウェアなど、クライアントPCの情報を確認できます。また、管理者ソフトウェアの利用により、システム管理者が離れた場所からでも構成情報を把握できるので、資産評価などの際にも便利です。

Remote Power On/Off機能

オールインワン
モバイルノート全モデル

遠隔地の管理者PCからネットワークに接続しているクライアントPCの電源をON/OFFできるRemote Power On/Off機能。夜間や休日のメンテナンスの際に便利です。

マネジメント機能一覧	対応機種		クライアントPCに必要なソフトウェア / オプション
	オールインワンノート VersaPro R	モバイルノート(ベイ内蔵型) モバイルノート(タッチパネル付)	
資産管理 / 使用状況監視	クライアントモニタリング*4 メール使用状況監視(ホームページ閲覧監視)	クライアントモニタリング*4 メール使用状況監視(ホームページ閲覧監視)	機種により別売ソフトウェアが必要*5 PCMANAGER Ver.4.0(別売)
複数台一括適用	Remote PowerOn機能*1 Remote PowerOff機能*1	Remote PowerOn機能*1 Remote PowerOff機能*1	機種により別売ソフトウェアが必要*5
	ネットワークポート機能*1*2(PXE搭載) リモートコントロール / ファイル配信	ネットワークポート機能*1*2(PXE搭載) リモートコントロール / ファイル配信	機種により別売ソフトウェアが必要*5
集中管理ガイドライン	Wired for Management 2.0*3対応	Wired for Management 2.0*3対応	機種により別売ソフトウェアが必要*6

- *1: LAN内蔵モデルのみ対応。(無線LANを除く)
- *2: 管理者PCがWindows 2000 Server、クライアントPCがWindows 2000 Professionalの場合対応。それ以外のOSで利用する場合は、PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要です。
- *3: "Wired for Management 2.0"はインテル社が提唱するシステム所有経コスト(TCO)削減を目的としたシステムの集中管理を実現するためのガイドラインです。
- *4: クライアントPC自身で管理(管理者PCへの通知なし)の場合は、標準添付のIntel® LANDesk® Client Manager (with NEC Extensions)のみでも実現可能です。
- *5: VersaPro Rを除き、標準添付のIntel® LANDesk® Client Manager (with NEC Extensions)にて実現可能です。また、VersaPro Rを含むWindows 2000 Professional、Windows Millennium Editionモデルでは別売のPCMANAGER Ver.4.0で実現可能です。
- *6: VersaPro Rを除くWindows Millennium Editionモデルでは、標準添付のpcAnywhere™9.2EX(ホスト-専用版)で実現可能。また、VersaPro Rを含むWindows 2000 Professional、Windows Millennium Editionモデルでは別売のDMITTOOL Ver.8.2(pcAnywhere™9.2 EXホスト専用版付)でも実現可能です。
- *7: Windows 2000 Professional、Windows Millennium Editionでのみ実現可能です。

スマートセレクションメニュー

ベースモデルをお選び頂き、その後各セレクションメニューを追加、変更して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの価格を「お見積り価格」に、型番(例: ●)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。ご注文は1台から承っておりますので、お気軽にご相談ください。また、納期に関しましては営業スタッフにお問い合わせください。


標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。セレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。P10～P11のフリーセレクションにて、マークが付記された構成オプションは、別途スマートセレクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

ベースモデル(OS含む)



下記のベースモデル標準価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

スマートセレクションメニュー

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

 Multi Bay Versa Bay XGAはVA20S/AEのみ、他はSXGA+になります。	NEW VA20S/AE PC-VA20SAE 450,000円(税別)	CPU:モバイル・インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M	FDD	DDR 128 MB	HDD 20 GB	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリー
	VA17S/AG PC-VA17SAG 375,000円(税別)	CPU:モバイル・インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M	FDD	DDR 128 MB	HDD 20 GB	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリー
	VA16S/AG PC-VA16SAG 300,000円(税別)	CPU:モバイル・インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M	FDD	DDR 128 MB	HDD 20 GB	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリー
	VA12J/DG PC-VA12JDG 313,000円(税別)	CPU:モバイル・インテル® プロセッサ - M	FDD	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	ニッケル水素バッテリー	
	VA11J/DF PC-VA11JDF 273,000円(税別)	CPU:モバイル・インテル® プロセッサ - M	FDD	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	ニッケル水素バッテリー	
	VA10J/DF PC-VA10JDF 226,000円(税別)	CPU:モバイル・インテル® Pentium®	FDD	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	ニッケル水素バッテリー	
	VA10H/DF PC-VA10HDF 214,000円(税別)	CPU:モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ	FDD	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	ニッケル水素バッテリー	
	VA10J/DX PC-VA10JDX 214,000円(税別)	CPU:モバイル・インテル® Pentium® プロセッサ - M	FDD	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	ニッケル水素バッテリー	
	VA10H/DX PC-VA10HDX 202,000円(税別)	CPU:モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ	FDD	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	ニッケル水素バッテリー	
	VersaPro R	NEW VA10J/RF PC-VA10JRF 195,000円(税別)	CPU:モバイル・インテル® Pentium®	FDD (内蔵)	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	LAN 100 BASE-TX
NEW VA10H/RF PC-VA10HRF 179,000円(税別)	CPU:モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ	FDD (内蔵)	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	LAN 100 BASE-TX	ニッケル水素バッテリー	
VersaPro R	VA10J/RX PC-VA10JRX 187,000円(税別)	CPU:モバイル・インテル® Pentium®	FDD (内蔵)	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	LAN 100 BASE-TX	ニッケル水素バッテリー
VA10H/RX PC-VA10HRX 171,000円(税別)	CPU:モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ	FDD (内蔵)	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	LAN 100 BASE-TX	ニッケル水素バッテリー	
VersaPro R	VA10H/RS PC-VA10HRS 155,000円(税別)	CPU:モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ	FDD (内蔵)	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	LAN 100 BASE-TX	ニッケル水素バッテリー

Windows® XP Professional/ Windows® 2000 Professional(レクタブル)	アプリケーションなし E 標準搭載+0円	Office XP Personal F +22,000円 Office XP Professional G +68,000円	Windows® Millennium Edition アプリケーションなし 5 標準搭載+0円 Office XP Personal 6 +22,000円 Office XP Professional 7 +68,000円	
Windows® XP Professional/ Windows® 2000 Professional(レクタブル)	アプリケーションなし E +16,000円			Office XP Personal F +38,000円 Office XP Professional G +84,000円
Windows® XP Professional/ Windows® 2000 Professional(レクタブル)	アプリケーションなし U 標準搭載+0円			

 Versa Bay	ベ イ 内 蔵 型 VA10J/VH PC-VA10JVH 195,000円(税別)	CPU:モバイル・インテル® Pentium® プロセッサ - M	FDD	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	FAXモデム 56 Kbps	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリー(L)
	VA80J/BH PC-VA80JBH 200,000円(税別)	CPU:低電圧モバイル・インテル® Pentium® プロセッサ - M	FDD	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	FAXモデム 56 Kbps	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリー(M)
	VA65H/BH PC-VA65HBH 175,000円(税別)	CPU:低電圧モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ	FDD	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	FAXモデム 56 Kbps	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリー(M)
 Versa Bay	タッチパネル付 VA80J/BL PC-VA80JBL 205,000円(税別)	CPU:低電圧モバイル・インテル® Pentium® プロセッサ - M	FDD	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	FAXモデム 56 Kbps	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリー(M)
	VA65H/BL PC-VA65HBL 180,000円(税別)	CPU:低電圧モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ	FDD	SDRAM 128 MB	HDD 20 GB	FAXモデム 56 Kbps	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリー(M)

Windows® XP Professional/ Windows® 2000 Professional(レクタブル)	アプリケーションなし E +16,000円	Office XP Personal F +38,000円 Office XP Professional G +84,000円	Windows® Millennium Edition アプリケーションなし 5 標準搭載+0円 Office XP Personal 6 +22,000円 Office XP Professional 7 +68,000円	
Windows® XP Professional/ Windows® 2000 Professional(レクタブル)	アプリケーションなし U 標準搭載+0円			Office XP Personal V +21,000円 Office XP Professional X +66,000円
Windows® XP Professional/ Windows® 2000 Professional(レクタブル)	アプリケーションなし E +16,000円			

お見積り価格 ベースモデル インストールOS&アプリケーションソフトウェア

円 + 円

お選びいただいた商品の型番 **PC-VA**

① Windows® XP Professional, Windows® XP Home Editionの場合は、1.44MB以外の容量でフォーマットはできません。Windows® Millennium Editionの場合は、FDDで1.2MBでのフォーマットはできません。USB接続のFDDでは全てのOSで1.2MBでのフォーマットは不可。
 ② 1.2MBでのフォーマットはできません。
 ③ Windows® Millennium Edition では選択不可。

Windows® XP Professional / Windows® 2000 Professionalセレクトابلは初回起動時に使用するOSを選択できるセレクトابل方式を採用。選択しなかったOSを使用する場合は、別途OSのご購入が必要となります。

【HDD使用可能領域について】
VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGを除く本商品ではHDD内の一部領域を以下の通り再セットアップ用/バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は下記の再セットアップ領域を除いた容量となります。
Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalは約3GBを再セットアップ領域として使用。Windows® XP Home Edition、Windows® Millennium Editionは約2GBを再セットアップ領域として使用。

PC98-NXSeriesSupportPack(別売オプション)

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳細はP6のPC98-NXSeriesSupportPackをご覧ください。

VersaPro		PC-V-SU1011-S		VersaPro R		PC-V-SUR011-S	
3年間保守	45,000円	4年間保守	60,000円	3年間保守	30,000円	4年間保守	40,000円
		PC-V-SU1021-S		PC-V-SUR021-S			

表示価格はすべて消費税別です。

FDD&CD-ROM 通信機能&合計メモリ ハードディスク容量 世代番号

FDD & 24倍速 CD-ROM 標準搭載+0円	LAN 100BASE-TX & 128MB (DDR 128MB x 1) 標準搭載+0円	LAN 100BASE-TX & FAXモデム 56Kbps & 128MB (DDR 128MB x 1) +12,000円	20GB 標準搭載+0円
	& 256MB (DDR 256MB x 1) +35,000円	& 256MB (DDR 256MB x 1) +47,000円	
FDD & 24倍速 CD-ROM 標準搭載+0円	& 512MB (DDR 256MB x 2) +100,000円	& 512MB (DDR 256MB x 2) +112,000円	30GB +9,000円
	& 512MB (DDR 512MB x 1) +170,000円	& 512MB (DDR 512MB x 1) +182,000円	

FDD 標準搭載+0円	なし & 128MB (128MB x 1) 標準搭載+0円	LAN 100BASE-TX & 128MB (128MB x 1) +12,000円	40GB +16,000円
	& 256MB (256MB x 1) +25,000円	& 256MB (256MB x 1) +37,000円	
FDD & 24倍速 CD-ROM +10,000円	& 512MB (256MB x 2) +65,000円	& 512MB (256MB x 2) +77,000円	G
	& 512MB (512MB x 1) +110,000円	& 512MB (512MB x 1) +122,000円	
FDD & 24倍速 CD-ROM +10,000円	FAXモデム 56Kbps & 128MB (128MB x 1) +12,000円	& 512MB (512MB x 1) +122,000円	
	& 256MB (256MB x 1) +37,000円		

FDD (内蔵) 標準搭載+0円	LAN 100BASE-TX & 128MB (128MB x 1) 標準搭載+0円	20GB 標準搭載+0円
	& 256MB (256MB x 1) +23,000円	
FDD (内蔵) & 24倍速 CD-ROM (内蔵) +9,000円	& 512MB (256MB x 2) +60,000円	30GB +9,000円

なし +0円	LAN 100BASE-TX & FAXモデム 56Kbps & 128MB (128MB x 1) 標準搭載+0円	20GB 標準搭載+0円
	& 256MB (標準搭載128MB+128MB) +25,000円	
FDD (USB接続) 外付け +7,000円 & 24倍速 CD-ROM (外付け) +17,000円	& 384MB (標準搭載128MB+256MB) +55,000円	30GB +9,000円
	& 640MB (標準搭載128MB+512MB) +140,000円	
FDD (USB接続) 外付け +7,000円 & 24倍速 CD-ROM (外付け) +17,000円		40GB +16,000円

FDD&CD-ROM	通信機能&合計メモリ	ハードディスク容量	セットモデル価格
+ 円	+ 円	+ 円	= 円

G

フリーセクションメニュー

「フリーセクション」では、お客様のニーズに合ったモデルを組み合わせることができます。「フリーセクション」はお客様が「自由」に選べる「のが特長です。スマートセクション(P8~P9)では選べなかった機能の追加や多彩なオプションを組み合わせて、お客様のニーズにより適したパソコン環境が構築できます。スマートセクションより幅広いメニューをご用意。それぞれのオプションが組み込み・インストールされた状態で納入されるため、セットアップの手間を省力化。

例) ニッケル水素
型番
PC-V-BADN19

フリーセクションによる選択手順
まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。
次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。
さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。
選択任意の構成オプションは必ずしも選択する必要はありません。

フレームモデル	インストールOS	フレームモデル標準価格	型番	選択必須の構成オプション					表示価格はすべて消費税別です。		選択任意の構成オプション
				合計メモリ	ハードディスク	FDD	CD-ROM系	バッテリー	メモリ (SDRAM)		
NEW VA20S/AE CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ - M 2GHz 15.5" XGA TFT FDD LAN 100 BASE-TX リチウムイオンバッテリー Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 390,000円 PC-VA20SAEEG				128MB +25,000円 PC-V-MED128	20GB +25,000円 PC-V-HDA209		Versa Bay CD-R/RW (8倍速) with DVD-ROM +34,000円 PC-V-CDARD9	6			
VA17S/AG CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ - M 1.70GHz 15.5" XGA TFT FDD LAN 100 BASE-TX リチウムイオンバッテリー Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 315,000円 PC-VA17SAGEG				256MB DDR (256MBx1) +60,000円 PC-V-MED259	30GB +34,000円 PC-V-HDA309		Versa Bay 8倍速CD-R/RW +24,000円 PC-V-CDARW9	6		リチウムイオンバッテリーはフレームモデルに標準内蔵	
VA16S/AG CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ - M 1.60GHz 15.5" XGA TFT FDD LAN 100 BASE-TX リチウムイオンバッテリー Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 240,000円 PC-VA16SAGEG				512MB DDR (512MBx1) +195,000円 PC-V-MED519	40GB +41,000円 PC-V-HDA409		Versa Bay 24倍速CD-ROM +10,000円 PC-V-CDACD9				
VA12J/DG CPU:モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 1.20GHz 15.5" XGA TFT FDD Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 276,000円 PC-VA12JDGEG				128MB +20,000円 PC-V-MES129	20GB +25,000円 PC-V-HDD209	FDDはフレームモデルに標準内蔵					
VA11J/DF CPU:モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 1.3GHz 15.5" XGA TFT FDD Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 236,000円 PC-VA11JDFEG				256MB (256MBx1) +45,000円 PC-V-MES259	30GB +34,000円 PC-V-HDD309					ニッケル水素 +8,000円 PC-V-BADN19	
VA10J/DF CPU:モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 1GHz 15.5" XGA TFT FDD Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 189,000円 PC-VA10JDFEG				512MB (512MBx2) +85,000円 PC-V-MEX519	40GB +41,000円 PC-V-HDD409					リチウムイオン +12,000円 PC-V-BADL19	
VA10H/DF CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.0GHz 15.5" XGA TFT FDD Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 177,000円 PC-VA10HDFEG				512MB (512MBx1) +130,000円 PC-V-MES519							
VA10J/DX CPU:モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 1GHz 14.1" XGA TFT FDD Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 177,000円 PC-VA10JDXEG				1.0GB (512MBx2) +300,000円 PC-V-MEX109							
VA10H/DX CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.0GHz 14.1" XGA TFT FDD Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 165,000円 PC-VA10HDXEG											

VersaPro R										
NEW VA10J/RF CPU:モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 1GHz 15.5" XGA TFT FDD (内蔵) LAN 100 BASE-TX Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 161,000円 PC-VA10JRFEG				128MB +18,000円 PC-V-MER129	10GB +20,000円 PC-V-HDR109					
NEW VA10H/RF CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.0GHz 15.5" XGA TFT FDD (内蔵) LAN 100 BASE-TX Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 145,000円 PC-VA10HRFEG				256MB (256MBx1) +41,000円 PC-V-MER259	20GB +24,000円 PC-V-HDR209					ニッケル水素 +8,000円 PC-V-BARN19
VA10J/RX CPU:モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 1GHz 14.1" XGA TFT FDD (内蔵) LAN 100 BASE-TX Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 153,000円 PC-VA10JRXEG				512MB (256MBx2) +78,000円 PC-V-MEY519	40GB +40,000円 PC-V-HDR409	FDDはフレームモデルに標準内蔵				リチウムイオン +12,000円 PC-V-BARL19
VA10H/RX CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.0GHz 14.1" XGA TFT FDD (内蔵) LAN 100 BASE-TX Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 137,000円 PC-VA10HRXEG				512MB (512MBx1) +118,000円 PC-V-MER519	20GB StandbyDisk Soffit +29,000円 PC-V-HDY209	4				
VA10H/RX CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.0GHz 14.1" XGA TFT FDD (内蔵) LAN 100 BASE-TX Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 121,000円 PC-VA10HRXUG					30GB StandbyDisk Soffit +38,000円 PC-V-HDY309	4				
VA10H/RS CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.0GHz 12.1" XGA TFT FDD (内蔵) LAN 100 BASE-TX Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 121,000円 PC-VA10HRSEG				1.0GB (512MBx2) +278,000円 PC-V-MEY109	40GB StandbyDisk Soffit +45,000円 PC-V-HDY409	4				

VA10J/VH (ベイ内蔵型) CPU:モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 1GHz 12.1" XGA TFT SDRAM 128MB (オンボード) FAXモデム 50Kbps LAN 100 BASE-TX Versa Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 176,000円 PC-VA10JVHEG					20GB +25,000円 PC-V-HDV209					リチウムイオン(L) +10,000円 PC-V-BAVLN9
VA80J/BH CPU:低電圧モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 800MHz 12.1" XGA TFT SDRAM 128MB (オンボード) FAXモデム 50Kbps LAN 100 BASE-TX リチウムイオンバッテリー (M) Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 191,000円 PC-VA80JBHEG					30GB +34,000円 PC-V-HDV309					リチウムイオン(LL) +15,000円 PC-V-BAVLH9
VA65H/BH CPU:低電圧モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 650MHz 12.1" XGA TFT SDRAM 128MB (オンボード) FAXモデム 50Kbps LAN 100 BASE-TX リチウムイオンバッテリー (M) Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 166,000円 PC-VA65HBHEG					40GB +41,000円 PC-V-HDV409					新価格 256MB (標準搭載:128MB+128MB) +25,000円 PC-V-MBS259
VA80J/BL (タッチパネル付) CPU:低電圧モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 800MHz 10.4" XGA TFT SDRAM 128MB (オンボード) FAXモデム 50Kbps LAN 100 BASE-TX リチウムイオンバッテリー (M) Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 196,000円 PC-VA80JBLEG					20GB +30,000円 PC-V-HDS209					新価格 384MB (標準搭載:128MB+256MB) +55,000円 PC-V-MBS389
VA65H/BL (タッチパネル付) CPU:低電圧モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 650MHz 10.4" XGA TFT SDRAM 128MB (オンボード) FAXモデム 50Kbps LAN 100 BASE-TX リチウムイオンバッテリー (M) Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 171,000円 PC-VA65HBLEG					40GB StandbyDisk Soffit +39,000円 PC-V-HDS309					新価格 640MB (標準搭載:128MB+512MB) +140,000円 PC-V-MBS649

お見積り価格	フレームモデル	メモリ	ハードディスク	FDD	CD-ROM系	バッテリー	メモリ
円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円

- お選びいただいた型番
- ①:Windows® XP Professional, Windows® XP Home Editionでは1.44MB以外でフォーマット不可。Windows® Millennium Editionの場合は、FDDで1.2MBでのフォーマット不可。USB接続のFDDでは全てのOSで1.2MBでのフォーマット不可。
②:Windows® Millennium Editionモデルでは選択不可。
③:Windows® Millennium Editionのみ選択可能。
④:Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップモデルでのみ選択可能。
⑤:NX/Nバド使用時はPS/2マウスは接続しないでください。
⑥:Yアダプタは未添付。拡張機器のファンキーボードをお使いの際は別途ケーブル PK-KB012 が必要です。

フリーセクションメニュー

「フリーセクション」では、お客様のニーズに合ったモデルを組み合わせることができます。「フリーセクション」はお客様が「自由」に選べるのが特長です。スマートセクション(P8~P9)では選べなかった機能の追加や多彩なオプションを組み合わせて、お客様のニーズにより適したパソコン環境が構築できます。スマートセクションより幅広いメニューをご用意。それぞれのオプションが組み込み・インストールされた状態で納入されるため、セットアップの手間を省力化。

例) ニッケル水素電池
フリーセクションによる選択手順
まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。
次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。
さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。
選択任意の構成オプションは必ずしも選択する必要はありません。

フレームモデル	インストールOS	フレームモデル標準価格	型番	選択必須の構成オプション					表示価格はすべて消費税別です。		選択任意の構成オプション
				合計メモリ	ハードディスク	FDD	CD-ROM系	バッテリー	メモリ (SDRAM)		
NEW VA20S/AE CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ - M 2GHz 15.5" XGA TFT FDD LAN 100 BASE-TX リチウムイオンバッテリー Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 390,000円 PC-VA20SAEEG				128MB +25,000円 PC-V-MED128	20GB +25,000円 PC-V-HDA209		Versa Bay CD-R/RW (8倍速) with DVD-ROM +34,000円 PC-V-CDARD9	6			
VA17S/AG CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ - M 1.70GHz 15.5" XGA TFT FDD LAN 100 BASE-TX リチウムイオンバッテリー Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 315,000円 PC-VA17SAGEG				256MB DDR (256MBx1) +60,000円 PC-V-MED259	30GB +34,000円 PC-V-HDA309		Versa Bay 8倍速CD-R/RW +24,000円 PC-V-CDARW9	6		リチウムイオンバッテリーはフレームモデルに標準内蔵	
VA16S/AG CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ - M 1.60GHz 15.5" XGA TFT FDD LAN 100 BASE-TX リチウムイオンバッテリー Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 240,000円 PC-VA16SAGEG				512MB DDR (512MBx1) +195,000円 PC-V-MED519	40GB +41,000円 PC-V-HDA409		Versa Bay 24倍速CD-ROM +10,000円 PC-V-CDACD9				
VA12J/DG CPU:モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 1.20GHz 15.5" XGA TFT FDD Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 276,000円 PC-VA12JDGEG				128MB +20,000円 PC-V-MES129	20GB +25,000円 PC-V-HDD209	FDDはフレームモデルに標準内蔵					
VA11J/DF CPU:モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 1.3GHz 15.5" XGA TFT FDD Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 236,000円 PC-VA11JDFEG				256MB (256MBx1) +45,000円 PC-V-MES259	30GB +34,000円 PC-V-HDD309					ニッケル水素 +8,000円 PC-V-BADN19	
VA10J/DF CPU:モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 1GHz 15.5" XGA TFT FDD Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 189,000円 PC-VA10JDFEG				512MB (512MBx2) +85,000円 PC-V-MEX519	40GB +41,000円 PC-V-HDD409					リチウムイオン +12,000円 PC-V-BADL19	
VA10H/DF CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.0GHz 15.5" XGA TFT FDD Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 177,000円 PC-VA10HDFEG				512MB (512MBx1) +130,000円 PC-V-MES519							
VA10J/DX CPU:モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 1GHz 14.1" XGA TFT FDD Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 177,000円 PC-VA10JDXEG				1.0GB (512MBx2) +300,000円 PC-V-MEX109							
VA10H/DX CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.0GHz 14.1" XGA TFT FDD Versa Bay Multi Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 165,000円 PC-VA10HDXEG											

VersaPro R										
NEW VA10J/RF CPU:モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 1GHz 15.5" XGA TFT FDD (内蔵) LAN 100 BASE-TX Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 161,000円 PC-VA10JRFEG				128MB +18,000円 PC-V-MER129	10GB +20,000円 PC-V-HDR109					
NEW VA10H/RF CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.0GHz 15.5" XGA TFT FDD (内蔵) LAN 100 BASE-TX Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 145,000円 PC-VA10HRFEG				256MB (256MBx1) +41,000円 PC-V-MER259	20GB +24,000円 PC-V-HDR209					ニッケル水素 +8,000円 PC-V-BARN19
VA10J/RX CPU:モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 1GHz 14.1" XGA TFT FDD (内蔵) LAN 100 BASE-TX Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 153,000円 PC-VA10JRXEG				512MB (256MBx2) +78,000円 PC-V-MEY519	40GB +40,000円 PC-V-HDR409	FDDはフレームモデルに標準内蔵				リチウムイオン +12,000円 PC-V-BARL19
VA10H/RX CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.0GHz 14.1" XGA TFT FDD (内蔵) LAN 100 BASE-TX Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 137,000円 PC-VA10HRXEG				512MB (512MBx1) +118,000円 PC-V-MER519	20GB StandbyDisk Sleepoff +29,000円 PC-V-HDY209					
VA10H/RX CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.0GHz 14.1" XGA TFT FDD (内蔵) LAN 100 BASE-TX Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 121,000円 PC-VA10HRXUG				512MB (512MBx1) +118,000円 PC-V-MER519	30GB StandbyDisk Sleepoff +38,000円 PC-V-HDY309					
VA10H/RS CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.0GHz 12.1" XGA TFT FDD (内蔵) LAN 100 BASE-TX Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 121,000円 PC-VA10HRSEG				1.0GB (512MBx2) +278,000円 PC-V-MEY109	40GB StandbyDisk Sleepoff +45,000円 PC-V-HDY409					

モバイルノート										
VA10J/VH (ベイ内蔵型) CPU:モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 1GHz 12.1" XGA TFT SDRAM 128MB (オンボード) FAXモデム 50Kbps LAN 100 BASE-TX Versa Bay Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 176,000円 PC-VA10JVHEG					20GB +25,000円 PC-V-HDV209					リチウムイオン(L) +10,000円 PC-V-BAVLN9
VA80J/BH CPU:低電圧モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 800MHz 12.1" XGA TFT SDRAM 128MB (オンボード) FAXモデム 50Kbps LAN 100 BASE-TX リチウムイオンバッテリー (M) Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 191,000円 PC-VA80JBHEG					30GB +34,000円 PC-V-HDV309					リチウムイオン(LL) +15,000円 PC-V-BAVLH9
VA65H/BH CPU:低電圧モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 650MHz 12.1" XGA TFT SDRAM 128MB (オンボード) FAXモデム 50Kbps LAN 100 BASE-TX リチウムイオンバッテリー (M) Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 166,000円 PC-VA65HBHEG					40GB +41,000円 PC-V-HDV409					新価格 256MB (標準搭載:128MB+128MB) +25,000円 PC-V-MBS259
VA80J/BL (タッチパネル付) CPU:低電圧モバイルインテル® Pentium® プロセッサ - M 800MHz 10.4" XGA TFT SDRAM 128MB (オンボード) FAXモデム 50Kbps LAN 100 BASE-TX リチウムイオンバッテリー (M) Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 196,000円 PC-VA80JBLEG					20GB +30,000円 PC-V-HDS209					新価格 384MB (標準搭載:128MB+256MB) +55,000円 PC-V-MBS389
VA65H/BL (タッチパネル付) CPU:低電圧モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 650MHz 10.4" XGA TFT SDRAM 128MB (オンボード) FAXモデム 50Kbps LAN 100 BASE-TX リチウムイオンバッテリー (M) Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップ 171,000円 PC-VA65HBLEG					40GB +46,000円 PC-V-HDS409					新価格 640MB (標準搭載:128MB+512MB) +140,000円 PC-V-MBS649

お見積り価格	フレームモデル	メモリ	ハードディスク	FDD	CD-ROM系	バッテリー	メモリ
	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円

- お選びいただいた型番
- ①: Windows® XP Professional, Windows® XP Home Editionでは1.44MB以外でフォーマット不可。Windows® Millennium Editionの場合は、FDDで1.2MBでのフォーマット不可。USB接続FDDでは全てのOSで1.2MBでのフォーマット不可。
 - ②: Windows® Millennium Editionモデルでは選択不可。
 - ③: Windows® Millennium Editionのみ選択可能。
 - ④: Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクトアップモデルでのみ選択可能。
 - ⑤: NX/Nバド使用時はPS/2マウスは接続しないでください。Yアダプタは未添付。拡張機器のファンキーボードをお使いの際は別途ケーブル PK-KB012 が必要です。

各項目の価格を「お見積り価格」欄に記入していただき、お選びいただいたモデルの合計価格が導き出せるようになっております。フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません(但し保守パックにつきましてはオプションでもご利用しております)。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
ご注文は1台から承っておりますので、お気軽にご相談ください。また、納期に関しましては営業スタッフにお問い合わせください。マークを付記したメニューは別途スマートセレクション(P8, P9)でもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

[HDD使用可能領域について]
VA20S/AE, VA17S/AG, VA16S/ACを除く本商品ではHDD内の一部領域を以下の通り再セットアップ用バックアップイメージとして使用してします。お客様が使用可能なHDD容量は下記の再セットアップ領域を除いた容量となります。Windows® XP Professional, Windows® 2000 Professionalは約3GBを再セットアップ領域として使用。Windows® XP Home Edition, Windows® Millennium Editionは約2GBを再セットアップ領域として使用。バックアップCD-ROM(添付)を選択した場合はHDDへのバックアップイメージ格納はありません。

表示価格はすべて消費税別です。

セカンドハードディスク	セカンドバッテリー	CD-ROM系	LAN&FAXモデム	通信機能	セキュリティ機能	その他機能	インストールアプリケーション	マウス	ケーブル	バックアップ媒体	保守パック
VersaBay 20GB +25,000円 PC-V-2HD209			LAN(100BASE-TX)は本体に標準内蔵です。 FAXモデム +12,000円 [PC-V-NEAMD9] 無線LAN(2.4GHz) +19,000円 [PC-V-NEAWL9] 無線LAN&FAXモデム(2.4GHz) +31,000円 [PC-V-NEAWM9] 無線LAN(5GHz) +27,000円 [PC-V-NEAAL9] 無線LAN&FAXモデム(5GHz) +39,000円 [PC-V-NEAAM9]	Bluetooth™ +12,000円 PC-V-N2ABT9	内蔵指紋センサ +33,000円 [PC-V-FPAXE9] 暗証番号ボタン +3,000円 [PC-V-ABAPB9] 内蔵指紋センサ & 暗証番号ボタン +36,000円 [PC-V-FPAXB9]	NXポイント +3,000円 [PC-V-PASST9]		PS/2マウス(白)スクロール機能付 +3,000円 [PC-V-PDMFS9] Office XP Personal +22,000円 [PC-V-APMSE9] Office XP Professional +68,000円 [PC-V-APMPE9]	PHS(NTTコム/アステル)接続ケーブル +4,000円 [PC-V-CAUDA9] PHS(DDIポケット)接続ケーブル +4,000円 [PC-V-CAUDD9] cdmaOne接続ケーブル +4,000円 [PC-V-CAUDM9] 光センサUSBマウス +6,000円 [PC-V-PDMUL9]	バックアップCD-ROMはフレームモデルに標準添付	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +45,000円 [PC-V-SU1011-S] PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +60,000円 [PC-V-SU1021-S]
30GB +34,000円 [PC-V-2HD309]											
40GB +41,000円 [PC-V-2HD409]	MultiBay セカンドバッテリーパック +18,000円 [PC-V-2BDLB9]	VersaBay CD-R/RW(8倍速)with DVD-ROM +34,000円 [PC-V-CDDR9]	無線LAN(2.4GHz) +19,000円 [PC-V-NEDWL9] LAN +12,000円 [PC-V-NEDLN9] FAXモデム +12,000円 [PC-V-NEDMD9] LAN&FAXモデム +16,000円 [PC-V-NEDLM9] 無線LAN&FAXモデム(2.4GHz) +31,000円 [PC-V-NEDWM9]	Bluetooth™ +12,000円 PC-V-N2DBT9	内蔵指紋センサ +33,000円 [PC-V-FPDIE9] 内蔵指紋センサ +33,000円 [PC-V-FPDXE9] 暗証番号ボタン +3,000円 [PC-V-ABDPB9] 内蔵指紋センサ & 暗証番号ボタン +36,000円 [PC-V-FPDXB9]					標準搭載 バックアップイメージをHDDに格納 (バックアップCD-ROM添付無し)	
20GB StandbyDisk付 +30,000円 [PC-V-2HE209]		VersaBay 8倍速CD-R/RW +24,000円 [PC-V-CDDR9]								バックアップCD-ROM(添付) Windows XP Professional/ Windows 2000 Professional セクタブル専用 +5,000円 [PC-V-BCDX29]	
30GB StandbyDisk付 +39,000円 [PC-V-2HE309]		VersaBay 24倍速CD-ROM +10,000円 [PC-V-CDDCD9]								バックアップCD-ROM(添付) Windows Millennium Edition 専用 +5,000円 [PC-V-BCDME9]	
40GB StandbyDisk付 +46,000円 [PC-V-2HE409]											

			LAN(100BASE-TX)は本体に標準内蔵です。 無線LAN(2.4GHz) +19,000円 [PC-V-NEWL9] FAXモデム +12,000円 [PC-V-NEVMD9] 無線LAN(2.4GHz) & FAXモデム +30,000円 [PC-V-NEVWM9]					Office XP Personal +21,000円 [PC-V-APRSE9] Office XP Professional +66,000円 [PC-V-APRPE9]	PS/2マウス(白)スクロール機能付 +3,000円 [PC-V-PDRMP9] USBマウス(白)スクロール機能付 +3,000円 [PC-V-PDRMU9] 光センサUSBマウス +6,000円 [PC-V-PDRUL9]	PHS(NTTコム/アステル)接続ケーブル +4,000円 [PC-V-CARDA9] PHS(DDIポケット)接続ケーブル +4,000円 [PC-V-CARDD9] cdmaOne接続ケーブル +4,000円 [PC-V-CARDM9] 携帯電話(DoPa/PDC)接続ケーブル +4,000円 [PC-V-CARDP9]	標準搭載 バックアップイメージをHDDに格納 (バックアップCD-ROM添付無し)	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +30,000円 [PC-V-SUR011-S] PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +40,000円 [PC-V-SUR021-S]
			無線LAN(2.4GHz) +18,000円 [PC-V-NERWL9] FAXモデム +12,000円 [PC-V-NERMD9] 無線LAN(2.4GHz) & FAXモデム +30,000円 [PC-V-NERWM9]								バックアップCD-ROM(添付) Windows XP Professional/ Windows 2000 Professional セクタブル専用 +5,000円 [PC-V-BCRX29]	
			無線LAN(2.4GHz) +18,000円 [PC-V-NERWL9] FAXモデム +12,000円 [PC-V-NERMD9] 無線LAN(2.4GHz) & FAXモデム +30,000円 [PC-V-NERWM9]								バックアップCD-ROM(添付) Windows XP Home Edition 専用 +5,000円 [PC-V-BCRXH9] バックアップCD-ROM(添付) Windows Millennium Edition 専用 +5,000円 [PC-V-BCRME9]	

20GB +25,000円 [PC-V-2HD209]	VersaBay セカンドバッテリーパック +15,000円 [PC-V-2BVLB9]	VersaBay CD-R/RW(8倍速)with DVD-ROM +34,000円 [PC-V-CDDR9]	LAN(100BASE-TX), FAXモデムは本体に標準内蔵です。 Bluetooth™ +12,000円 [PC-V-NEVB9]	Bluetooth™ +12,000円 [PC-V-NEVB9]	内蔵指紋センサ +33,000円 [PC-V-FPVE9]			Office XP Personal +22,000円 [PC-V-APMSE9] Office XP Professional +68,000円 [PC-V-APMPE9]	PS/2マウス(白)スクロール機能付 +3,000円 [PC-V-PDMUS9]	PHS(NTTコム/アステル)接続ケーブル +4,000円 [PC-V-CAUDA9] PHS(DDIポケット)接続ケーブル +4,000円 [PC-V-CAUDD9] cdmaOne接続ケーブル +4,000円 [PC-V-CAUDM9] 携帯電話(DoPa/PDC)接続ケーブル +4,000円 [PC-V-CAUDP9]	標準搭載 バックアップイメージをHDDに格納 (バックアップCD-ROM添付無し)	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +45,000円 [PC-V-SU1011-S] PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +60,000円 [PC-V-SU1021-S]
30GB +34,000円 [PC-V-2HD309]		VersaBay 8倍速CD-R/RW +24,000円 [PC-V-CDDR9]	無線LAN(2.4GHz) +19,000円 [PC-V-NEVWL9]		内蔵指紋センサ +33,000円 [PC-V-FPVE9]						バックアップCD-ROM(添付) Windows XP Professional/ Windows 2000 Professional セクタブル専用 +5,000円 [PC-V-BCVX29]	
40GB +41,000円 [PC-V-2HD409]	セカンドバッテリーパック +24,000円 [PC-V-2BBLB9]	VersaBay 24倍速CD-ROM +10,000円 [PC-V-CDCD9]	無線LAN(2.4GHz) +18,000円 [PC-V-NEBWL9]		内蔵指紋センサ +33,000円 [PC-V-FPBE9]						バックアップCD-ROM(添付) Windows Millennium Edition 専用 +5,000円 [PC-V-BCVME9]	
20GB StandbyDisk付 +30,000円 [PC-V-2HE209]			無線LAN(2.4GHz) +19,000円 [PC-V-NEVWL9]		指紋センサを選択時はPCカードスロット×1となります。						バックアップCD-ROM(添付) Windows XP Professional/ Windows 2000 Professional セクタブル専用 +5,000円 [PC-V-BCX29]	
30GB StandbyDisk付 +39,000円 [PC-V-2HE309]			無線LAN&Bluetooth™(2.4GHz) +31,000円 [PC-V-NEVBW9]		Bluetooth™と内蔵指紋センサは指他となります。						バックアップCD-ROM(添付) Windows Millennium Edition 専用 +5,000円 [PC-V-BCBME9]	
40GB StandbyDisk付 +46,000円 [PC-V-2HE409]												

セカンドハードディスク	セカンドバッテリー	CD-ROM系	LAN&FAXモデム	通信機能	セキュリティ機能	その他機能	インストールアプリケーション	マウス	ケーブル	バックアップ媒体	セット合計価格	保守パック
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円

6: High Speed CD-RW媒体使用可能。1倍速 - 4倍速のCD-RW媒体使用時は、書き込み速度は最大4倍速。バックアップランエラー防止機能付き。
7: 出荷開始は7月下旬です。
8: バックアップイメージをCD-R媒体に書き出す際には、本セレクションメニューのCD-R/RWまたは、CD-R/RW with DVD-ROMの選択が必要です。
9: バックアップCD-ROMをご利用頂くには、CD-ROM, CD-R/RW, CD-R/RW with DVD-ROM,いずれかのドライブが必要です。VersaPro P7では、本セレクションメニューのCD-ROMまたはCD-R/RWの選択が必須となります。


NECがすべてのビジネスシーンにおすすめするWindows® XP Professional 11

オンラインフット

モバイルフット

「優れたPC」は 廃棄時の環境対応まで考慮されている

NECでは、ISO14040に準拠したLCA(ライフサイクルアセスメント)手法の実施と製品のトータルなライフサイクルを考慮して、4つのフェーズで環境アセスメントを実施し(T-LCA)環境配慮型製品を開発しています。また、各環境配慮事項に基準を設けて地球環境に優しいPCづくりを推進しています。



環境配慮事項 具体的内容等	「グリーン購入法」、「エコマーク」、「PCグリーンラベル」、「エコシンボル」の対象機種種の検索については、 http://www.nec.co.jp/eco/ja/personal をご覧ください	オールインワン	ヴァルプロ (Verapro)	モバイル (ベイト内蔵型)	モバイル	モバイル (多デジ対応)
		:対応	:条件付き対応	:未対応		
法律・ガイドライン						
グリーン購入法 2001年4月から、国の機関等に環境物品等の調達を求める「グリーン購入法」(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。VersaProシリーズでは全機種、グリーン購入法における「判断の基準」(必須項目:エネルギー消費効率を満たしています。また、「配慮事項」(実施が望ましいとされる項目)へも積極的に対応しています。						
グリーン購入ガイドライン グリーン購入(環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する)の取り組みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク」(GPN)が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。						
省電力						
国際エネルギースタープログラム 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしているかと判断します。		*1				
省エネ法(2005年度達成目標値)の基準達成						
エコマーク (財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。主に以下の項目について規定されています。 リサイクル設計およびリサイクルシステム 省エネルギー 有害物質の使用回避 等		*6			*6	
PCグリーンラベル* JEITA(社)電子情報技術産業協会が自主的に制定した、パソコンの環境に対する包括的取組みを表現するラベルで、以下の3つのコンセプトで構成されています。 環境(含3R)に配慮した設計/製造がなされている 使用済み後も、引き取り・リユース/リサイクル・適正処理がなされている 環境に対する適切な情報開示がなされている http://www.jeita.or.jp/						
エコシンボル 当社が独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。環境配慮全般にわたる基準に加え、以下の特徴的な項目を含んでいます。 再生プラスチック又は、「エコポリカ」を使用 LCA手法(CO2排出量の把握による排出量増加の抑制) 主要生産基地におけるISO14001の認証取得 等						
紙資源の節約						
マニュアルの電子化/再生紙使用 マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。添付マニュアルの「はじめにお読みください」、および「活用ガイド 再セットアップ編」については再生紙を使用しています。						
古紙使用率70%以上の包装材 包装材は、古紙使用率70%以上のダンボールを使用しています。						
環境負荷低減						
部品のグリーン調達						
有害な鉛を使わないはんだによるマザーボード実装* 有害な鉛はんだの使用量の把握による使用量増加の抑制		*5				
リサイクル						
使用済み製品の回収 資源有効利用促進法に対応し、当社では、法人ユーザー様から排出される使用済み製品(情報通信機器)についての回収を有償にて行っています。なお、回収した使用済み製品は、積極的にリユースしております。						
バッテリーのリサイクル*						

*1:国際エネルギースタープログラムの省電力基準に適合するため、25分間パソコンの操作がない場合は自動的にスタンバイ状態/サスペンドとなるように設定してご提供しております。
*2:マザーボード上の100%の部品を無鉛はんだで実装しています。
*3:JEITAの「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2001年度版)を満たしています。
*4:リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。バッテリーのリサイクルにつきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/recycle/index_denchi.htmlをご覧ください。
*5:VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGのみ対応。
*6:最新の取得情報につきましては、<http://www.nec.co.jp/eco/ja/personal>をご覧ください。

例えばオールインワンノートの環境対応

筐体全般

- ・非ハロゲンプラスチック
- ・再生エコポリカ(一部)

本体全般


- ・無鉛はんだ使用
- ・省エネルギー設計
- ・ドライバでユニット単位まで解体可能



環境負荷を軽減する再セットアップ用媒体のハードディスク格納

従来CD-ROMなどで添付していた再セットアップ用媒体ですが、環境への負荷を考え、再セットアップ用のプログラムをハードディスクの専用領域に格納し、CD-ROMなどの媒体を減らすことができました。

<20GB、Windows® XP Professionalを選択した場合>



Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalは、約3GBを再セットアップ領域として使用。Windows® XP Home Edition、Windows® Millennium Editionは約2GBを再セットアップ領域として使用。バックアップCD-ROM(添付)を選択した場合はHDDへのバックアップイメージ格納はありません。なお、VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGは、再セットアップイメージをHDDに格納していません。従来どおり、システムインストールディスク、バックアップCD-ROMを添付しております。

HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージが破損した場合などは下記にて再セットアップ用のバックアップCD-ROMを販売しています。
PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnet.co.jp>

:実装可能 - :実装不可 :制限あり(注釈を参照のこと)

拡張機器(主なもの)

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時にはhttp://www.sw.nec.co.jp/module_search/でご確認ください。

		対応機種					標準価格 (税別)
		オールインワンノート	オールインワンノートVersaPro R	モバイルノート(ベ内蔵型)	モバイルノート	モバイルノート(タッチパネル付)	
ハードディスク							
PC-VP-WU16	セカンドハードディスク(40GB)	VersaBay IV用。約40GB、Ultra ATA-100*8/SMART機能対応。約200g。フリーセレクションメニューのセカンドハードディスク40GBと同等品。					52,000円
CD-ROM・CD-R/RW・DVD-ROM・FDD							
PC-VP-BU05	CD-ROMドライブ*17	VersaBay IV用。最大24倍速。約200g					20,000円
PC-VP-BU09	CD-R/RWドライブ*17	VersaBay IV用。CD-ROM:最大24倍速、CD-R書き込み:8倍速、CD-RW書き込み:最大8倍速。(バッファアンダーランエラー防止機能付き)RecordNow添付。約270g。					60,000円
PC-VP-WU17	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ*17	VersaBay IV用。CD-ROM:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、CD-R書き込み:最大8倍速、CD-RW書き込み:最大8倍速。VERITAS RecordNow DX、Jet-Audio Player添付。約320g。					80,000円
PC-VP-SU01	CD-ROMドライブ*17	セレクションメニュー選択時と同等品。USB経由で接続する専用外付けCD-ROMドライブ。最大6倍速。約265g。					28,000円
PC-VP-BU11	CD-R/RWドライブユニット*17	セレクションメニュー選択時と同等品。USB経由で接続する専用外付けCD-R/RWドライブ。CD-ROM:最大6倍速、CD-R書き込み:8倍速、CD-RW書き込み:8倍速(バッファアンダーランエラー防止機能付き)約462g。専用ACアダプタ添付。					49,800円
PC-VP-BU04	FDDドライブ*17	セレクションメニュー選択時と同等品。USB経由で接続する専用外付けFDDドライブ。約252g。					12,000円
バッテリーパック							
PC-VP-WP33	セカンドバッテリーパック(リチウムイオン)	MultiBay用。フリーセレクションメニューのセカンドバッテリーパックと同等品。約410g					24,000円
PC-VP-WP21	バッテリーパック(ニッケル水素)	セレクションメニューのニッケル水素バッテリーと同等品。約490g					14,000円
PC-VP-WP22	バッテリーパック(リチウムイオン)	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリーと同等品。約400g。					24,000円
PC-VP-WP37	バッテリーパック(ニッケル水素)	セレクションメニューのニッケル水素バッテリーと同等品。約487g					14,000円
PC-VP-WP38	バッテリーパック(リチウムイオン)	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリーと同等品。約395g。					24,000円
PC-VP-BP18	バッテリーパック(L)	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリー(L)と同等品。約340g。					18,000円
PC-VP-BP19	バッテリーパック(LL)	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリー(LL)と同等品。約480g。					24,000円
PC-VP-BP15	セカンドバッテリーパック	VersaBay IV用。フリーセレクションメニューのセカンドバッテリーパックと同等品。リチウムイオン。約285g					20,000円
PC-VP-BP22	バッテリーパック(M)	標準搭載のリチウムイオンバッテリー(M)と同等品。約210g。					15,000円
PC-VP-BP23	セカンドバッテリーパック	フリーセレクションメニューのセカンドバッテリーパックと同等品。本体底面に装着して使用。リチウムイオン。約450g。					35,000円
ペイカパー							
PC-VP-WS07	拡張ペイカパー(VersaBay 用)	VersaBay IV用。VersaBay IVオプションを外してパソコンを使用する際のVersaBay IVペイカパー。約20g。					1,000円
PC-VP-WS08	拡張ペイカパー(MultiBay用)	MultiBay用。MultiBayオプションを外してパソコンを使用する際のMultiBayペイカパー。約20g。					1,000円
ACアダプタ							
PC-VP-WP36	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。					10,000円
PC-VP-WP17	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。					10,000円
PC-VP-BP20	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。					10,000円
PC-VP-BP21	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。					10,000円
PC-VP-BU03-01	ACアダプタ	モバイルノート専用のCD-ROMユニット(シェル型)を本体に接続せずに使用する際に必要。					5,000円
PCカード							
PK-UG-J010	UltraSCSIインタフェースカード	UltraSCSIに対応した16bitPCカード。ハーフピッチピンタイプ専用ケーブル添付。					13,800円
無線LAN(ワイヤレスLAN)関連							
PK-WL005	無線LANアクセスポイントE	100BASE-TX/10BASE-T対応。PK-WL006とPK-WL008との併用で、複数機器間のLAN構築が可能(PK-WL006を1枚増設可)					188,000円
PK-WL006	無線LAN 11Mbps カードE*21	従来の暗号鍵長40ビットに加え、104ビットに暗号化機能を拡張した高セキュリティタイプの無線LANカード。					33,000円
PK-WL007	無線LANアクセスポイントS	無線LANカードE(PK-WL006) 無線LAN拡張アンテナ(PK-WL008)との併用で複数機器間のLAN構築が可能。					98,000円
PK-WL007P	Power Over Ether Unit	新たに電源工事をなすことなくPK-WL007を設置することができる電源供給ユニット。					9,800円
PK-WL008	無線LAN拡張アンテナ	無線LANアクセスポイントE/S用の拡張アンテナ					14,000円
PK-WL009	無線LAN USBボックスE*21	暗号鍵長128bit相当のUSBボックス。USB1.1準拠。					33,000円
USB拡張機器							
PK-UP012S	USBポートバー(SV)	シリアル、パラレル*16、マウス、テンキーボードインターフェイスを装備。USBケーブル2本添付(約20cm、60cm)。色:シルバー。					12,800円
PK-UP012NS	USBポートバー(SV) (10BASE-Tインタフェース付き)	シリアル、パラレル*16、マウス、テンキーボード、10BASE-TのLANインターフェイスを装備。USBケーブル2本添付(約20cm、60cm)。色:シルバー。					24,800円
PK-UP012US	USBポートバー(SV) (USBハブ付き)	シリアル、パラレル*16、マウス、テンキーボード、USBポート(×2)インターフェイスを装備。USBケーブル2本添付(約20cm、60cm)。色:シルバー。					16,800円
PK-UP002	USBハブ	USB機器を最大4台接続可能なハブ。ACアダプタ付き。					12,800円
PK-UP004E	バーコードリーダー	USB経由で接続。キーボードから入力した場合と同等の動作をするので、様々なアプリケーションソフトウェアから利用可能。					50,000円
セキュリティ関連機器							
PK-FP001M	指紋認証ユニット(PCカード)	BIOS LOCK、OSログインやアプリケーションのID/パスワード代替指紋認証で可能。*11					44,800円
PK-SC/A02	セキュリティケーブル2	PC本体の筐体ロックに装着する盗難防止用のケーブル。ケーブル長:約1.8m。					12,000円
ケーブル							
PC-VP-WK05	携帯電話 DoPa/PDC 接続ケーブル	本体とDoPa/PDC(Doccimo含む)対応の携帯電話*10をUSB接続するためのケーブル。					4,800円
PC-VP-WK06	cdmaOne接続ケーブル	本体とcdmaOne対応の携帯電話*10をUSB接続するためのケーブル。					4,800円
PC-VP-WK07	PHS NTTドコモ / アステル 接続ケーブル	本体とNTTドコモ / アステル製のPHS*10をUSB接続するためのケーブル。					4,800円
PC-VP-WK08	PHS DDIポケット 接続ケーブル	本体とDDIポケット製PHS*10をUSB接続するためのケーブル。					4,800円
PK-UP100	USBシリアル変換ケーブル	シリアルインターフェイス機器をUSBポートに接続可能なケーブル。ケーブル長:約65cm。					11,000円
PK-KB012	Yケーブル	マウス / テンキーボード用コネクタをマウス用コネクタ、テンキーボード用コネクタに分配するケーブル。					2,000円
PC-VP-WK09	ビデオ変換ケーブル	S端子をRCA端子に変換するケーブル。					1,000円
マウス / テンキー							
PK-KB007	マウス(BK)	PS/2タイプ(ケーブル長:約80cm)。マウス用コネクタとテンキーボード用コネクタが兼用になっているパソコンで、テンキーボードと同時に接続するためのYアダプタを添付。色:ブラック。					10,000円
PK-KB024	USBマウス	スクロール機能付きマウス。ケーブル長:約80cm。色:シルバー(色:ブラック:PK-KB016)					10,000円
PK-KB027	光センサーUSBミニマウス	スクロール機能付きマウス(ケーブル長:約80cm)。マウスの移動距離 / 方向の読取りに光センサーを採用。					7,000円
PK-KB028	光センサーPS/2ミニマウス	スクロール機能付きマウス(ケーブル長:約80cm)。マウスの移動距離 / 方向の読取りに光センサーを採用。					8,000円
PK-IO/MS01UP	光センサーマウス	添付のPS/2変換コネクタにより、USBとPS/2両対応。マウスの移動距離 / 方向の読取りに光センサーを採用。ケーブル長:約80cm。色:リアルシルバー(シルバー) / エリアブルー(ブルー) / BL					8,000円
PK-KB006	テンキーボード	PS/2タイプのテンキーボード。本体のテンキーボード用コネクタに接続して使用。色:ブラック(色:シルバー:PK-KB026)					12,500円
カーアダプタ / カーアダプタケーブル							
PC-VP-WP05	カーアダプタ	車のシガーライタから電源をとるためのアダプタ。パソコン本体との接続には別売のカーアダプタ専用ケーブルが必要。					20,000円
PC-VP-WP05-07	カーアダプタ専用ケーブル	カーアダプタ PC-VP-WP05 とパソコン本体を接続するためのケーブル。					5,000円
PC-VP-WP05-01	カーアダプタ専用ケーブル	カーアダプタ PC-VP-WP05 とパソコン本体を接続するためのケーブル。					5,000円
メモリー							
PK-UG-M035	増設RAMボード(DDR: 128MB)	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。DDR SDRAM、PC2100(DDR266) 128MB、SO-DIMM					80,000円
PK-UG-M036	増設RAMボード(DDR: 256MB)	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。DDR SDRAM、PC2100(DDR266) 256MB、SO-DIMM					160,000円
PK-UG-M037	増設RAMボード(DDR: 512MB)	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。DDR SDRAM、PC2100(DDR266) 512MB、SO-DIMM					320,000円
PK-MM133SD128	増設RAMボード(128MB、PC133)	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。SDRAM、PC133、128MB、SO-DIMM					60,000円
PK-MM133SD256	増設RAMボード(256MB、PC133)	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。SDRAM、PC133、256MB、SO-DIMM					120,000円
PK-MM133SD512	増設RAMボード(512MB、PC133)	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。SDRAM、PC133、512MB、SO-DIMM					240,000円

*1:指紋センサ内蔵モデルではご利用になれません。

*2:PS/2接続では、NX/パッドとの同時使用はできません。

*3:Windows XP ProfessionalとWindows XP Home Edition対応ドライバおよび対応方法は<http://nec8.com/care/pcsupport/xp.html>に掲載予定。またWindows 2000 Professionalの一部機能は未対応となります。

*4:Windows XP ProfessionalまたはWindows XP Home Editionをご利用の場合、<http://nec8.com/care/pcsupport/xp.html>より対応ドライバが必要。

*5:無線LAN(2.4GHz)内蔵モデルではご利用になれません。

*6:NX/パッドとの同時使用はできません。

*7:直接の接続は不可。別売のUSBポートバー経由で接続。

*8:パソコン本体の仕様によってはATA-100に対応しない場合があります。

*9:VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGでは未サポート。

*10:使用可能な携帯電話/PHSについては、(8番街) <http://nec8.com>より各モデルの詳細情報で「携帯電話接続表」をご覧ください。

*11:ID/パスワード入力を代替できるアプリケーションソフトウェアの種類は限られます。

*12:BIOS LOCKは未サポート。

*13:Windows NT 4.0では使用不可。VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGはWindows NT 4.0は未サポート。

*14:標準添付ではありません。

*15:VersaBay オプション搭載モデルでは標準添付。

*16:パラレルポートでスキャナは使用できません。また、プリンタのインク残量表示等、双方通信機能はご利用できません。

*17:セレクションメニューの製品と同等品です。

*18:パソコン本体に標準添付。

*19:VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AG専用。

*20:VA15/JDG、VA11/JDF、VA10/JDF、VA10H/DF、VA10J/DX、VA10H/DX専用。

*21:Windows XP ProfessionalとWindows XP Home Edition対応ドライバは、<http://www.necfrontia.co.jp/products/wlan/jp/index.html>をご参照ください。

仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目		オールインワンノート :VersaPro						オールインワンノート :VersaProR							
型名*1		VA20S/AE	VA17S/AG/VA16S/AG	VA12J/DG	VA11J/DF	VA10J/DF	VA10H/DX	VA10H/DF	VA10H/DX	VA10J/RF	VA10H/RF	VA10J/RX	VA10H/RX	VA10H/RS	
CPU		モバイル インテル® Pentium® 4プロセッサ - M (Intel SpeedStep® テクノロジー*25搭載)			モバイル インテル® Pentium® プロセッサ - M (Intel SpeedStep® テクノロジー*25搭載)			モバイル インテル® Celeron® プロセッサ		モバイル インテル® Celeron® プロセッサ		モバイル インテル® Pentium® プロセッサ - M (Intel SpeedStep® テクノロジー*25搭載)		モバイル インテル® Celeron® プロセッサ	
クロック周波数		2GHz 1.70GHz 1.60GHz			1.20GHz 1.13GHz 1GHz			1.06GHz		1GHz		1.06GHz		1.06GHz	
キャッシュメモリー (1次/2次)		12K _B 命令実行トレースキャッシュ*24 + 8KB データキャッシュ CPU内蔵 512KB CPU内蔵			32KB (内蔵) 512KB (内蔵)			32KB (内蔵) 256KB (内蔵)		32KB (内蔵) 512KB (内蔵)		32KB (内蔵) 512KB (内蔵)		32KB (内蔵) 256KB (内蔵)	
システムバス		400MHz (メモリアス: 266MHz)						133MHz (メモリアス: 133MHz)							
チップセット		Intel® 845MP			Intel® 830MP			VIA 社製 Apollo Pro133T							
表示素子		15型 TFTカラー液晶 (QXGA)		15型 TFTカラー液晶 (SXGA+)		15型 TFTカラー液晶 (XGA)		14.1型 TFTカラー液晶 (XGA)		15型 TFTカラー液晶 (XGA)		14.1型 TFTカラー液晶 (XGA)		12.1型 TFTカラー液晶 (SVGA)	
ビデオRAM		64MB		32MB		16MB		8MB							
グラフィックアクセラレータ*2		ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 7500 (デュアルディスプレイ機能*3、ハードウェアT&L機能*23、スレープ機能*24をサポート、AGP対応)			ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 7500 (デュアルディスプレイ機能*3、スレープ機能*23、スレープ機能*24をサポート、AGP対応)			ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 7500 (デュアルディスプレイ機能*3、スレープ機能*23、スレープ機能*24をサポート、AGP対応)							
表示機能		640x480ドット													
		800x600ドット													
		1,024x768ドット													
		1,280x1,024ドット													
		最大1,677万色*7*8 (最大1,677万色)													
		最大1,677万色*7*8 (最大1,677万色)													
グラフィック表示*5 (括弧内は別売の外部モニタ接続時*6)		最大1,677万色*7*8 (最大1,677万色)			最大1,677万色*7*8 (最大1,677万色)			最大1,677万色*7*8 (最大1,677万色)		最大1,677万色*7*8 (最大1,677万色)		最大1,677万色*7*8 (最大1,677万色)		最大1,677万色*7*8 (最大1,677万色)	
サウンド機能*2		PCM録音再生機能、ステレオスピーカ・モノラルマイク内蔵、3Dボジョナル・サウンド、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI)													
通信機能		本体に標準内蔵 (100BASE-TX/10BASE-T対応)													
記憶装置		FDD													
入力装置		キーボード													
インターフェイス		マウス/テンキーボード (PS/2タイプ、ミニDIN6ピン) / パラレル (D-sub25ピン) / シリアル (D-sub9ピン) / ディスプレイ (アナログRGB、ミニD-sub15ピン) / USB*30 x 2、LAN*9 (VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGは本体標準内蔵) / FAXモデム*9													
		TV-OUT端子 (Sビデオ端子、ビデオ変換ケーブルにてRCA出力対応*26) / 赤外線通信 (IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps)													
サウンド関連		ライン/ヘッドホン共用出力 (ステレオミニジャック) / マイク入力 (モノラルミニジャック)													
PCカードスロット		Type x 2スロット (Type x 1としても使用可能) / PC Card Standard準拠、CardBus対応													
拡張ベイ		VersaBay / MultiBay													
パワーマネジメント		自動または任意設定可能 CPU制御*25、HDD制御、モータ制御機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能													
電源		内蔵バッテリーまたはAC100 ~ 240V ± 10%、50/60Hz ACアダプタ経由 [日本以外の国で使用の場合は別途ACコードが必要です。]													
消費電力*11 (内蔵オプション最大接続時)		約30W (約60W)			約28W (約60W)			約26W (約60W)		約24W (約60W)		約21W (約60W)		約23W (約60W)	
エネルギー消費効率 (ACアダプタを含む)		S区分 0.00038			S区分 0.00044			S区分 0.0009		S区分 0.0008		S区分 0.00069		S区分 0.00065	
電圧障害対策		VCCI Class B													
外形寸法 (突起部含まず)		327 (W) x 279 (D) x 47 ~ 48*10 (H) mm			327 (W) x 269.5 (D) x 40.0 ~ 41.5*10 (H) mm			327 (W) x 269.5 (D) x 38.5 ~ 40 (H) mm		327 (W) x 269.5 (D) x 38.5 ~ 40 (H) mm		327 (W) x 269.5 (D) x 42.5 (H) mm		310 (W) x 262 (D) x 41 (H) mm	
質量 (FDD、CD-ROM、標準バッテリー含む)		約3.8kg			約3.5kg			約3.4kg		約3.4kg		約3.3kg		約3.1kg	
温度条件		5 ~ 35、20 ~ 80% (但し結露無きこと)													
インストール可能OS*11*18		Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professional			Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professional、Windows® Millennium Edition、Windows NT® Workstation 4.0、Windows® 98 Second Edition			Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professional、Windows® Millennium Edition、Windows® 98 Second Edition							
主な添付品*32		ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書他													
各モデルで選択可能なメニューにつきましては、P8 ~ P9のスマートセレクション、P10 ~ P11のフリーセレクションをご参照ください。															
セレクションメニュー		バックアップCD-ROM*12						再セットアップ用バックアップCD-ROM*66							
		メモリ		128MB			ECC無しDDR SDRAM、DDR266 (PC2100) 128MB SO-DIMM			ECC無しSDRAM、PC133、128MB SO-DIMM					
				256MB			ECC無しDDR SDRAM、DDR266 (PC2100) 256MB SO-DIMM			ECC無しSDRAM、PC133、256MB SO-DIMM					
				512MB			ECC無しDDR SDRAM、DDR266 (PC2100) 256MB SO-DIMM x 2			ECC無しSDRAM、PC133、256MB SO-DIMM x 2					
				512MB			ECC無しDDR SDRAM、DDR266 (PC2100) 512MB SO-DIMM x 1			ECC無しSDRAM、PC133、512MB SO-DIMM x 1					
				1GB			ECC無しDDR SDRAM、DDR266 (PC2100) 512MB SO-DIMM x 2			ECC無しSDRAM、PC133、512MB SO-DIMM x 2					
				LAN			100BASE-TX/10BASE-Tに対応 [無線LANと排他]			-					
				FAXモデム*42			モデム: データ転送速度 最大56Kbps*43 (V.90対応) / FAX: データ転送速度 最大14.4Kbps (V.17)			-					
				Bluetooth™ モジュール			Bluetooth™ T1.1準拠*62			-					
				無線LAN (2.4GHz)			通信速度 最大11Mbps、暗号鍵長128ビット (104ビットがユーザ設定可能、24ビットはシステムで使用) / 802.11b準拠			通信速度 最大11Mbps、暗号鍵長128ビット (104ビットがユーザ設定可能、24ビットはシステムで使用) / LANと排他*62					
				無線LAN (5GHz)			通信速度 最大54Mbps、暗号鍵長128ビット (104ビットがユーザ設定可能、24ビットはシステムで使用) / 802.11a準拠			-					
				ケーブル 携帯/PHS接続ケーブル			PHS電話機 (NTTドコモ、アステル、DDIポケット) / 携帯電話 (DoPa、PDC) / cdmaOneとUSBで接続が可能*62			-					
				ポインティングデバイス			NXポイント*64 (スティックポイント) + スクロールスライドスイッチ付NX/パッド			-					
				マウス			PS/2接続タイプ (スクロール機能付)*56 (ケーブル長: 約80cm) / USB接続タイプ (スクロール機能付) (ケーブル長: 約80cm)*62 / USB接続・光センサタイプ (スクロール機能付) (ケーブル長: 約80cm)*62			約10GB、Ultra ATA-66/SMART機能対応					
				ハードディスク*50			10GB			約20GB、Ultra ATA-66*62/SMART機能対応					
					20GB			約30GB、Ultra ATA-66*62/SMART機能対応							
					30GB			約30GB、Ultra ATA-66*62/SMART機能対応							
					40GB			約40GB、Ultra ATA-66*62/SMART機能対応							
		セカンドハード			20GB			約20GB、Ultra ATA-66*62/SMART機能対応							
					30GB			約30GB、Ultra ATA-66*62/SMART機能対応							
		ディスク*53			40GB			約40GB、Ultra ATA-66*62/SMART機能対応							
		CD-ROM系*63			CD-R/RW*65			CD-R/RW読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大8倍速、CD-RW書き込み: 最大8倍速 (High Speed CD-RWメディア対応*49、バッファアンダーランエラー防止機能付き)							
		DVD-ROM系*63			CD-R/RW with DVD-ROM*65			最大24倍速 (最内周10倍速、最外周24倍速)							
		セキュリティ機能			指紋センサ*48			BIOS起動時、OSログイン時、スクリーンセーバ/解除時などに指紋による認証が可能。							
					暗証番号ボタン			ボタンの組み合わせにより電源投入時の認証が可能 (暗証番号の組み合わせは約80万通り)							
		ニッケル水素バッテリー			駆動時間 (約1.7時間)			約1.4 ~ 2時間 (約1.7時間)							
		リチウムイオンバッテリー			約1.6 ~ 1.8時間 (約1.7時間)			約2.4 ~ 4時間 (約3.2時間)							
					約2 ~ 2.2時間 (約2.1時間)			約2.8 ~ 3.7時間 (約3.2時間)							
					約3時間/約3時間			約2.9時間/約2.7時間							
					約1.3 ~ 1.5時間 (約1.4時間)			約1.7 ~ 1.9時間 (約1.8時間)							
					約2.7時間/約2.7時間			約2.8時間/約2.8時間							

仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目	モバイルノート(ベイト内蔵型)	モバイルノート	モバイルノート(タッチパネル付)	
型名*1	VA10J/VH	VA80J/BH	VA65H/BH	
CPU	モバイル インテル® Pentium® プロセッサ - M (Intel SpeedStep®テクノロジー*2搭載)	低電圧版モバイル インテル® Pentium® プロセッサ - M (Intel SpeedStep®テクノロジー*2搭載)	低電圧版モバイル インテル® Pentium® プロセッサ - M (Intel SpeedStep®テクノロジー*2搭載)	
クロック周波数	1GHz	800MHz	650MHz	
キャッシュメモリアイ/2次/2次)	32KB(内蔵)/512KB(内蔵)	32KB(内蔵)/256KB(内蔵)	32KB(内蔵)/256KB(内蔵)	
システムバス	133MHz	100MHz	133MHz	
チップセット	VIA製 Apollo Pro133T	VIA製 Apollo Pro133T	VIA製 Pro Savage™ PN133T	
表示素子	12.1型TFTカラー液晶(XGA)	10.4型TFTカラー液晶(XGA)	タッチパネル付	
ビデオRAM	8MB	8MB/16MB/32MB	BIOS Setup menuにて選択可、メインメモリを使用)	
グラフィックアクセラレータ*2	ATI製MOBILITY™ RADEON™ (デュアルディスプレイ機能*3、スムージング機能*4、画面回転機能をサポート、AGP対応)	S3製Savage4™ (チップセット: VIA製 Pro Savage™ PN133T)に内蔵、画面回転機能をサポート、AGP対応)		
グラフィック表示*5(括弧内は別売)	640x480ドット 800x600ドット 1,024x768ドット 1,280x1,024ドット 1,600x1,200ドット	最大1,677万色*7*8(最大1,677万色) 最大1,677万色*7*8(最大1,677万色) 最大1,677万色*7(最大1,677万色)	最大1,677万色(最大65,536色)	
サウンド機能*2	PCM録音再生機能、ステレオスピーカー、モノラルマイク内蔵、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI)	PCM録音再生機能、ステレオスピーカー、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI)		
通信機能	LAN FAXモデム*13	LAN FAXモデム*13	LAN FAXモデム*13	
入力装置	キーボード ワンタッチスタートボタン ポインティングデバイス*27	キーボード ワンタッチスタートボタン ポインティングデバイス*27	キーボード ワンタッチスタートボタン ポインティングデバイス*27	
インターフェイス	TV-OUT端子(ビデオ出力、RCA端子) サウンド関連 PCカードスロット コンパクトフラッシュカードスロット 拡張ベイ	TV-OUT端子(ビデオ出力、RCA端子) サウンド関連 PCカードスロット コンパクトフラッシュカードスロット 拡張ベイ	TV-OUT端子(ビデオ出力、RCA端子) サウンド関連 PCカードスロット コンパクトフラッシュカードスロット 拡張ベイ	
電源	電源 消費電力*17(内蔵オプション最大接続時) エネルギー消費効率(ACアダプタを含む) 電圧降下対策	電源 消費電力*17(内蔵オプション最大接続時) エネルギー消費効率(ACアダプタを含む) 電圧降下対策	電源 消費電力*17(内蔵オプション最大接続時) エネルギー消費効率(ACアダプタを含む) 電圧降下対策	
外形寸法(突起部含まず) 質量(標準バッテリー含む)	283(W) x 238(D) x 28.5 ~ 34.3*10(H) mm 約1.9kg*24	270(W) x 222(D) x 18.5 ~ 23.7*10(H) mm 約1.35kg*19	270(W) x 222(D) x 18.5 ~ 25.9*10(H) mm 約1.41kg*19	
温度条件	5 ~ 35、20 ~ 80% (但し結露無きこと)	5 ~ 35、20 ~ 80% (但し結露無きこと)	5 ~ 35、20 ~ 80% (但し結露無きこと)	
インストール可能OS*11*18	Windows® XP Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® Millennium Edition	Windows® XP Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 98 Second Edition	Windows® XP Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 98 Second Edition	
主な添付品*32	ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書他	ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書他	ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書他	
各モデルで選択可能なメニューにつきましては、P8 - P9のスマートセレクションメニュー、P10 - P11のフリーセレクションメニューをご参照ください。				
セレクションメニュー	バックアップCD-ROM*12	再セットアップ用バックアップCD-ROM	再セットアップ用バックアップCD-ROM	
	メモリ	SDRAM 128MB SDRAM 256MB SDRAM 384MB SDRAM 640MB	ECC無しSDRAM, PC133, オンボード128MB ECC無しSDRAM, PC133, オンボード128MB+128MB SO-DIMM x1 ECC無しSDRAM, PC133, オンボード128MB+256MB SO-DIMM x1 ECC無しSDRAM, PC133, オンボード128MB+512MB SO-DIMM x1	ECC無しSDRAM, PC133, オンボード128MB ECC無しSDRAM, PC133, オンボード128MB+128MB SO-DIMM x1 ECC無しSDRAM, PC133, オンボード128MB+256MB SO-DIMM x1 ECC無しSDRAM, PC133, オンボード128MB+512MB SO-DIMM x1
	Bluetooth™	Bluetooth™ 1.1準拠	Bluetooth™ 1.1準拠	Bluetooth™ 1.1準拠
	無線LAN 2.4GHz*15	無線LAN 2.4GHz*15	無線LAN 2.4GHz*15	無線LAN 2.4GHz*15
	ケーブル	携帯PHS接続ケーブル	携帯PHS接続ケーブル	携帯PHS接続ケーブル
	マウス	USBマウス(ボール) USBマウス(オプティカル)	USBマウス(ボール) USBマウス(オプティカル)	USBマウス(ボール) USBマウス(オプティカル)
	FDD	FDD USB接続*14*15	FDD USB接続*14*15	FDD USB接続*14*15
	ハードディスク	20GB 30GB 40GB	約20GB, Ultra ATA-100*6*/SMART機能対応 約30GB, Ultra ATA-100*6*/SMART機能対応 約40GB, Ultra ATA-100*6*/SMART機能対応	約20GB, Ultra ATA-100*6*/SMART機能対応 約30GB, Ultra ATA-100*6*/SMART機能対応 約40GB, Ultra ATA-100*6*/SMART機能対応
	セカンドハードディスク*13	約20GB, Ultra ATA-100*6*/SMART機能対応 約30GB, Ultra ATA-100*6*/SMART機能対応 約40GB, Ultra ATA-100*6*/SMART機能対応	約20GB, Ultra ATA-100*6*/SMART機能対応 約30GB, Ultra ATA-100*6*/SMART機能対応 約40GB, Ultra ATA-100*6*/SMART機能対応	約20GB, Ultra ATA-100*6*/SMART機能対応 約30GB, Ultra ATA-100*6*/SMART機能対応 約40GB, Ultra ATA-100*6*/SMART機能対応
	CD-ROM	CD-R/RW*16 CD-ROM	CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大8倍速、CD-RW書き込み: 最大8倍速 (High Speed CD-RWメディア対応)*14、(パワァンダーランエラー防止機能付)	CD-ROM読み込み: 最大6倍速、CD-R書き込み: 最大8倍速、CD-RW書き込み: 最大8倍速 (パワァンダーランエラー防止機能付) 外付け
	CD-R/RW	CD-R/RW with DVD-ROM*16	CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大8倍速、CD-RW書き込み: 最大8倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速 (High Speed CD-RWメディア対応)*14、(パワァンダーランエラー防止機能付)	CD-ROM読み込み: 最大6倍速、最内周4.2倍速、最外周6倍速 外付け
	セキュリティ機能	指紋センサ*18	指紋センサ*18	指紋センサ*18
	バッテリー	標準/リチウムイオン 約2.9 ~ 3.6時間(約3.3時間)	標準/リチウムイオン 約2.9 ~ 3.6時間(約3.3時間)	標準/リチウムイオン 約2.9 ~ 3.6時間(約3.3時間)
	標準/リチウムイオン	約4.5 ~ 5.5時間(約5時間)	約4.5 ~ 5.5時間(約5時間)	約4.5 ~ 5.5時間(約5時間)
	標準/リチウムイオン	約5.1 ~ 6.6時間(約5.9時間)	約5.1 ~ 6.6時間(約5.9時間)	約5.1 ~ 6.6時間(約5.9時間)
標準/リチウムイオン	約6.8 ~ 8.8時間(約7.8時間)	約6.8 ~ 8.8時間(約7.8時間)	約6.8 ~ 8.8時間(約7.8時間)	

[本体部分]

*1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。

*2: Microsoft社のDirectX®に対応。

*3: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能。Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition, およびWindows® Millennium Editionで実装。

*4: 文字や画面をさらに拡大する機能。ただし、VA20S/AEの1,400 x 1,050ドット以上の表示では本機能は動作しません。

*5: 表示素子がSVG-Aの機種の場合は1,024 x 768ドット、XGAの機種の場合は1,280 x 1,024ドット、1,600 x 1,200ドット、SXGAの機種の場合は1,600 x 1,200ドットの部分表示をバーチャルスクリーン機能により実現。

*6: 本機の持ち解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、640 x 480、800 x 600ドットの解像度では、外付けディスプレイ全体は表示されません。VA20S/AEでは、本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示は出来ません。

*7: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現。

*8: 拡大表示機能により、液晶画面全体にデータを表示可能。モバイルノート(タッチパネル付含む)では640 x 480、800 x 600ドットの拡大時、画面に一部黒枠表示が伴います。

*9: セレクションメニューによる選択時。

*10: 最薄部・最厚部(バッテリー部、ゴム足部、上蓋エンブレムの突起部を除く)

*11: プリインストールのOS以外のOSを使用する場合は、新たに使用されるOS用のドライバが必要で、インストール可能OS用のドライバはhttp://www.sw.nec.co.jp/module_searchにてご案内いたします。なお、プリインストールのOSの市販パッケージ版はご案内されません。USB 2.0は含まれていません。

*12: 再セットアップを行うには、セレクションメニューで選択可能なCD-ROM、CD-R/RW、CD-R/RW with DVD-ROM、あるいは別売オプションP13が必要で、標準添付、ただしUSB接続FDDを使用する本体はドライバセットアップは不要です。Windows® XP Professional, Windows® XP Home Editionにて1.44MB以外のフォーマット不可。

*13: サンプリングレートは48KHzのみ。音楽CDのMDへの録音が可能です。

*14: OSはWindows® XP Professional, メモリ128MB、ハードディスク20GBにて測定。オールインワン(Ver. Pro R含む)ではCD-ROM有り、FDD有りの構成で測定。

*15: 内蔵指紋センサはプリインストールのOS以外ではご利用になれません。

*16: PCカード、コンパクトフラッシュカード等は未装着。

*17: キーボードのキーの横方向の長さ、キーの中心からキーの中心までの長さ。

*18: Windows® XP Professional, Windows® 2000 Professionalでのみ対応。Windows® 2000 Professionalは未対応ですが、マクロソフトよりアップデートモジュールが提供された場合には、http://www.sw.nec.co.jp/module_search/にてご案内します。

*19: NX(バッド)の拡張機能をご利用の際は、別途お客様によるドライバ(標準添付)のインストールが必要で、VA20S/AE, VA17S/AG, VA16S/AGを除く。

*20: Windows® Millennium Editionでは使用不可。

*21: VersaBay に、拡張ベイカバー(20g)装着時の質量。質量は内蔵するドライブ毎に異なります。

*22: Intel SpeedStep®テクノロジーをセットアップ後(Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition)では不要。電源の種類(AC電源、バッテリー)やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。

*23: 別売オプションにより、S端子 RCAビデオ端子出力が可能。NT4.0では使用不可。

*24: NX(バッド)使用時はPS/2マウスの接続はしないでください。

*25: 最大1,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。

*26: 3D描画演算時に「変換処理(Transform)」「照明処理(Lighting)」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェアCPU演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェアDirectX, Direct3D対応などとの組み合わせで有効な機能です。

*27: Windows® NT 4.0では使用不可。VA12/DG, VA11J/DF, VA10J/DF, VA10/DX, VA10H/DF, VA10H/DX以外ではWindows® NT 4.0は未サポート。

*28: 最大1,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。

*29: 3D描画演算時に「変換処理(Transform)」「照明処理(Lighting)」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェアCPU演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェアDirectX, Direct3D対応などとの組み合わせで有効な機能です。

*30: Windows® NT 4.0では使用不可。VA12/DG, VA11J/DF, VA10J/DF, VA10/DX, VA10H/DF, VA10H/DX以外ではWindows® NT 4.0は未サポート。

*31: セレクションメニューにて指紋センサ選択時はTYPE x1 x2のTYPEは使用不可。

*32: VA20S/AE, VA17S/AG, VA16S/AGを除くモデルでは再セットアップ用CD-ROMは本体に添付されておられません。HDDに格納の再セットアップ用バックアップイメージ破壊などの場合の購入方法はP12を、セレクションメニューにてご購入の場合はP10 - P11をご覧ください。

[セレクションメニュー部分]

*41: ご購入のメモリア容量によっては、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。

*42: 回転状態によっては、通信速度が変わる場合があります。

*43: 56Kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsとなります。

*44: 3モード(720K/1.2MB/1.44MB)に対応。Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professionalの1.2MBへの対応はドライバ(のセットアップが必要。標準添付、ただしUSB接続FDDを使用する本体はドライバセットアップは不要です)。

*45: 内蔵指紋センサはプリインストールのOS以外ではご利用になれません。

*46: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。

*47: モバイルノート(ベイト内蔵型)はリチウムイオンバッテリー(L)搭載時、モバイルノート(ベイト内蔵型)を除くはリチウムイオンバッテリー(M)搭載時。

*48: 内蔵指紋センサはプリインストールのOS以外ではご利用になれません。

*49: CD-RWメディアの書き換えではHigh Speed CD-RWメディアが使用できます。8倍速以上で書き換えるにはHigh Speed CD-RWメディアが必要です。

*50: Windows® XP Professional, Windows® XP Home Editionは、10GBのNTFS、残りはNTFSでフォーマット済み。Windows® 2000 Professionalは4GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。Windows® Millennium Editionは4GBがFAT32、残りはFAT32でフォーマット済み。VA20S/AE, VA17S/AG, VA16S/AGを除くWindows® XP Professional, Windows® 2000 Professionalは最後の約3GBを再セットアップ領域として使用。Windows® XP Home Edition, Windows® Millennium Editionは最後の約2GBを再セットアップ領域として使用。ただし、セレクションメニューでバックアップCD-ROMを選択した場合は、再セットアップ領域はありません。これらの再セットアップ用バックアップイメージをCD-Rの媒体に書き出す際は、セレクションメニューで選択可能なCD-R/RWまたはCD-R/RW with DVD-ROMが必要です。

*51: セレクションメニュー中の各構成機器は単体販売は行っていません。

*52: Windows® Millennium Editionの場合は最大メモリ512MB。

*53: 未フォーマットです。

*54: 詳しくはP16「バッテリー駆動時間に関するご注意」をご覧ください。

*55: Windows® Millennium Editionでは1.2MBから1.44MBへのFDの再フォーマットは不可。

*56: PS/2キーボード(PK-KB026)も同時使用の際は、別売のケーブル(PK-KB012)が必要です。

*57: NX(バッド)使用時はPS/2マウスの接続はしないでください。

*58: 長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモード。

*59: 有線LANとの接続にはPK-WL005又はPK-WL007が必要。

*60: Windows® Millennium Editionの場合は、最大メモリは384MB。

*61: Windows® 2000 Professional, Windows® Millennium EditionではUltra ATA-66で動作となります。

*62: Windows® NT 4.0では使用不可。VA12/DG, VA11J/DF, VA10J/DF, VA10/DX, VA10H/DF, VA10H/DX以外ではWindows® NT 4.0は未サポート。

*63: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*64: NX(バッド)のケーブルは消耗品です。

*65: CD-R書き込みソフト「VERITAS RecordNow DX」CD-ROMが添付されます。

*66: VersaPro RにてセレクションメニューのバックアップCD-Rを選択しご利用の際は、本セレクションメニューにてCD-ROM, CD-R/RWの選択が必須となります。

標準でインストールまたは添付されるソフトウェア (注: CD-ROM無しモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途CD-ROMドライブが必要です。)

モデル	オールインワンノート			モバイルノート		オールインワンノート			
	VA20S/AE VA17S/AG VA16S/AG	VersaPro R		モバイルノート (ベイン内蔵)	モバイルノート (タッチパネル 付含む)	VersaPro R	モバイルノート (ベイン内蔵)	モバイルノート (タッチパネル付 含む)	
インストールOS* 7</td <td colspan="5">Windows® XP Professional/Windows 2000® Professionalセレクトダブルモデル*<!--8</td--> <td colspan="2">Windows® Millennium Editionプリインストールモデル</td> <td colspan="2">Windows® XP Home Editionプリインストールモデル</td> </td>	Windows® XP Professional/Windows 2000® Professionalセレクトダブルモデル* 8</td <td colspan="2">Windows® Millennium Editionプリインストールモデル</td> <td colspan="2">Windows® XP Home Editionプリインストールモデル</td>					Windows® Millennium Editionプリインストールモデル		Windows® XP Home Editionプリインストールモデル	
インストールアプリケーション	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版					Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版		Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版	
インターネットアプリケーション	Microsoft® Internet Explorer 6.0					Microsoft® Internet Explorer 5.5		Microsoft® Internet Explorer 6.0	
Microsoft® Virtual Machine for Java™									
Norton AntiVirus 2002* 2</td <td colspan="5"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>									
pcAnywhere™ 9.2 EX [ホスト専用版]									
Intel® LANDesk® Client Manager (with NEC Extensions)									
インターネット設定切替ツール	*6					*6		*6	
ネット簡単切替ツール									
CyberAccess* 3</td <td colspan="5"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>									
Masty Data Backup/F									
Adobe® Acrobat™ Reader									
Virtual CD 2									
VERITAS RecordNow DX	*4								
VERITAS DLA	*4								
Jet-Audio Player	*5								
StandbyDisk	*9								
StandbyDisk Solo	*11								
LiquidView® Version 2	*12								

NECでは 印のソフトウェアのサポートを行っています。その他ソフトウェアに関しては、製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

*1: 初回起動時、ユーザ選択。*2: 新種のウイルスを検出するためにはウイルス定義ファイルの更新が必要です。ウイルス定義ファイルの無償提供期間は、使用開始後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルス定義ファイル購読契約 有料が必要で。詳細については、(株)シマンテックのホームページを参照してください。http://shop.symantec.co.jp/ocm/nec/2002/ *3: システムファイルの保護は未サポートです。*4: フリーセクション方式でCD-R/RW、CD-R/RW with DVD-ROMを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。*5: フリーセクション方式でCD-R/RW with DVD-ROMを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。また、各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。*6: 初回起動時にWindows 2000 Professionalを選択した場合のみ対応。*7: インストールOSでの表記は正式名称です。*8: 初回起動時にWindows 2000 Professionalを選択した場合は、Microsoft® Internet Explorer 5.5となります。*9: フリーセクション方式で「セカンダリハードディスク(StandbyDisk付)」選択時のみ。*10: Windows XP Professional、Windows XP Home Editionにのみインストール。他のOSではInternet Explorerに含められません。*11: フリーセクション方式で「ハードディスク(StandbyDisk Solo付)」選択時のみ。*12: VA20S/AEのみ。

セクションメニューで選択できるソフトウェア

モデル名	ソフトウェア名(プリインストール)	ソフトウェア名(製品添付)
Microsoft® Office XP Personal モデル	Microsoft® Office XP Personal (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook®) *1*2	Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0, Microsoft® Office XP Step by Step Interactive
Microsoft® Office XP Professional モデル	Microsoft® Office XP Professional (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook®, Microsoft PowerPoint®, Microsoft Access) *1*2	

*1: Windows XP ProfessionalまたはWindows® XP Home Editionを選択した場合は、初回起動時にWindowsの「スタート」メニューからインストール。
*2: Microsoft® Office XP Service Pack 1を「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納。

注意事項 本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。商品に添付のマニュアル「取扱説明書」における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。機能エラー及び添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。本機に装備されている各種インターフェイス(USB等)に関しては、そのインターフェイス対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について予め販売店や営業スタッフに動作可否の確認をお願い致します。同じ型名の本体であっても、液晶ディスプレイの色合いが多少異なる場合があります。また、明るさのむらや微細な斑点があらわれることがありますが、故障ではありません。バッテリー駆動で使用する場合は、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えます。本カタログに記載の固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネ法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表示を記載しています。「エネルギー消費効率」とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める合理的性能で除したものです。本カタログに記載されているソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入時は予めご確認ください。本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。VersaProシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。本製品には、消耗交換部品(LCD/バックライト、CD-ROMドライブ、ハードディスクドライブ等)が含まれています。長時間の連続使用等使用状態によっては早期に部品交換が必要になります。パソコンを破棄または譲渡の際は、情報漏洩回避のためハードディスクから確実に全データを消去するソフトウェアまたはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めいたします。お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェア及び周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。

リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

Intel, インテル, Intel Insideロゴ, Intel SpeedStep, Celeron, LANDeskは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft, MS, MS-DOS, Windows, Windows NT, Outlook, PowerPoint, Bookshelf, DirectX, Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Bookshelf Basicは、次の書籍を基に制作されました。『新英和辞典』第5版の研究社 1967, 1994, 1998。『新英和辞典』第4版の研究社 1933, 1995, 1998。『新英和辞典辞典』第5版の三省堂 1972, 1974, 1981, 1989, 1997。『K56Flex™』は、CONEXANT SYSTEMSとLument Technologiesの商標です。『PS/2』はIBM社の商標です。『BIGLOBE』は、日本電気株式会社の登録商標です。『Virtual CD』は、Far Stone Tech, Inc.の商標です。Adobe, AcrobatおよびAcrobatロゴはAdobe Systems, Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。Symantec, SymantecはSymantec Corporationの登録商標であり、Symantec Corporationの製品の各名称は商標、または登録商標です。IntelおよびLANDeskは、Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Intel® LANDesk® Client Manager (with NEC Extensions) は、Intel® LANDesk® Client Managerのテクノロジを使用しています。『Super Disk』はImation社の商標です。『i-mode/アイモード』、『DoPa』は(株)NTTドコモの登録商標です。『Bluetooth™』は、その商標権者が所有しており、NECはライセンスに基づき使用しています。『VERITAS RecordNow』および『VERITAS DLA』は、米国VERITAS Software Corp.の米国における登録商標です。『Pivot, LiquidView』は、Portrait Displays, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。その他本カタログに記載されている会社および商品名は、各社の商標または登録商標です。

電波に関するご注意

[無線LAN(2.4GHz)搭載モデル、Bluetooth™搭載モデルのみ]
無線LAN(2.4GHz)搭載モデル、Bluetooth™搭載モデルは、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。本装置を使用する前に、近く「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止し電波の発射を停止してください。その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター[無線LAN(2.4GHz)、Bluetooth™の場合]またはNEC保守サービス拠点(連絡先は取扱説明書を参照)までお問い合わせください。

[無線LAN(5GHz)搭載モデルのみ]
無線LAN(5GHz)の使用は電波法により屋内に限定されます。

パソコンの廃棄または譲渡の際のご注意
パソコンを廃棄または譲渡の際は、情報漏洩回避のためハードディスクから確実に全データを消去するソフトウェアまたはサービス(共に有償)をご利用いただくことをおすすめいたします。

バッテリー駆動時間に関するご注意 (JEITA準拠測定方法)

全てWindows XP Professionalにて測定。
駆動時間(測定法a+測定法b)/2
測定法a,b 共通条件 <条件>
1) 電源オプションのプロパティ「アラーム」・「バッテリー低下アラーム」・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリー低下アラーム」を無効にする。
2) 電源オプションのプロパティ「アラーム」・「バッテリー切れアラーム」・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリー切れアラーム」を無効にする。
3) LCD輝度:測定法aに於いて20cdを下回らない1値に設定。
オールインワンノート:測定法a,b共通 輝度8段階中下から1段目
モバイルノート(ベイン内蔵)測定法a,b共通 輝度8段階中下から1段目
モバイルノート VA80J, VA65H(タッチパネル付き含む)
測定法a:輝度8段階中下から2段目 測定法b:輝度8段階中下から1段目
4) 画面のプロパティ「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー(S)」「(なし)」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。
測定法a <条件>
1) 動画再生ソフト:Windows Media Playerにて連続再生。
2) 電源オプションのプロパティ「電源設定」タブ内の「バッテリー使用」の項目を全て「なし」に設定。
測定法b <条件>
1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
2) 電源オプションのプロパティ「電源設定」タブ内の「バッテリー使用」の項目の「ハードディスクの電源を切(なし)」を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。

Mateカタログ Mateシリーズについては、Mateカタログをご覧ください。

NECがすべてのビジネスシーンにおすすめるWindows® XP Professional

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECカスタムテクニカ株式会社で製造しております。

警告

- 埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、商品(無線LAN、Bluetooth™等)をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。
- 航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では商品(無線LAN、Bluetooth™等)を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知お祈りします。商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」(取扱説明書)の使用上の注意事項をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。 お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

ビジネスPC(MateVersaPro)、Express5800サイト【8番街】http://nec8.com/

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
(電話番号をよくお確かめの上おかけください)
NEC 121コンタクトセンター 局番なしフリーコール:0120-977-121 受付時間...9:00~17:00(祝日を除く)
携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号をおかけください。03-3768-2337
ご購入後の相談はお客様登録が必須となりますので、事前にお客様登録をお願いします。

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。機器は取扱説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。画面はハズミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。商品写真の大きさは同比率ではありません。

本編(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービスは、InfoCare International Serviceが技術サポートを承継し、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。http://www.ultracare.com

このカタログは再生紙を使用しています。 このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。