

LaVie

総 合 カ タ ロ グ

2001年
7月発表モデル

ブロードバンドも使いやすさで差がつくラヴィ。

今、注目を集めているブロードバンド。

大容量、高速通信によって私たちのデジタルライフは大きく変わろうとしています。

そして、映像や音楽が気軽に楽しめるノートパソコンは、家庭の中でもっともっと身近な存在に。

デジタルビデオ映像の編集を楽しんだり、

お気に入りのビデオコンテンツの高速ダウンロード、自分だけのオリジナルCDやMDの編集も思いのまま。

DVDだって見られます。

あなたのパソコンライフをますます快適にするブロードバンド対応の新しいラヴィです。

インターネット天国、ビッグロブ。

BIGLOBE

<http://www.biglobe.ne.jp/>

ブロードバンドもビッグロブ。



お客様一人一人にNo.1の商品を提案していきたいという思いを「i」に表したシンボルデザインです。

スタイルに合わせて選べる7つのラインアップ

NEC Windows®XP アップグレード プログラム

- 本カタログに記載のLaVieを2001年12月31日までにご購入いただいた方で、「Windows®XPアップグレードキット」のご購入をご希望の方が2002年1月31日までに申し込みいただくと、Windows®XPの出荷開始後、販売のご案内を致します。
- 詳しくは、商品同梱の申込書をお読み下さい。

LaVie T



New Model!

映像とサウンドが進化した
ハイクオリティノート



えびる
モデル

ますます充実

あなたの生活シーンに
合わせてベストチョイス

詳しくは24ページをご覧ください

LaVie S



AV機能満載の
エンターテインメントノート

LaVie C



New
Model
ワイヤレスが快適な
オールインワンノート

LaVie L



デジタルビデオ編集ができる、
クリエイティブなオールインワンノート

LaVie M



iモードと連携できる、
オールインワンモバイルノート

LaVie MX



長時間バッテリー駆動、
アクティブモバイルノート

LaVie T

[Entertainment Note]
エンターテインメント ノート

明るい
画面



写真、ハズミ画面はイメージです。



機種によりできる機能が異なります。22～23ページで必ずご確認ください。アイコンについての説明は12～17ページをご覧ください。

高輝度&クリア画質な15.3型ワイド液晶で TVもDVDも楽しもう



■広い視野角も実現

「VISUAL」ボタンで明るく鮮やかに

通常モードの約2倍*の明るさ*1を実現し、映画などの暗いシーンはくっきりと、風景や肌などは色鮮やかに見ることができます。※通常モードの最高輝度と比較した場合

便利なソフト画面表示ボタン

画面分割ボタンは起動中のソフト画面をデスクトップ上に並べて表示します。全画面ボタンは起動中のある1つのソフト画面を全体表示します。複数の画面を確認したい時や、大きく表示したい時もこれでスムーズ。



■通常の輝度の場合

■「VISUAL」ボタンを
ONにした場合



■ボタン1つで切り替え可能

TV感覚でAV機能を リモコン操作

AV操作が楽に行えるリモコンを標準添付。パソコンでのTV機能やDVDビデオタイトルの再生などがTV感覚で操作できます。



大容量ハードディスクを 搭載

30GBのハードディスクを2個搭載することにより従来のノートパソコンの2倍、大容量60GBを実現*。さらにTVチューナーも内蔵でTV番組も録画できます。

※LT900のみ。セカンドハードディスク(30GB)はバッテリーパック(別売)と排他利用です。

映像と音がここまで進化した 最新鋭AVノート

TV・DVD鑑賞や AV機能のための高音質サウンド

外付けスピーカーを標準装備し、高音質かつ迫力のサウンドを実現。標準添付のリモコンで音量調節ができます。またインスタントオーディオ機能で、パソコンを起動させないままでも、リモコンを使ってCDを聴くことができます。

※外付けスピーカー使用時は内蔵スピーカーは、使用できません。



■外付標準スピーカー

その場に居合わせているような臨場感サウンド

5.1chスピーカーシステム(ドルビー®5.1ch対応、別売)なら、立体的な音響空間が実現し、あふれる臨場感でDVDなどを味わえます。

ドルビー®ヘッドフォン機能

通常のヘッドフォンで迫力のあるサウンドを楽しめます。

※Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。



マルチプレードライブで、 オリジナルCD作成やDVDを楽しむ

マルチプレードライブ (CD-R/RW with DVD-ROM) で、お気に入りの画像データを集めた、自分だけの電子アルバムなどのオリジナルCD*2が作成できます。さらに、MP3などの音楽データから音楽CD*2を作成したり、高品質なDVDの映像もたっぷり楽しめます。


※各種市販CD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。



DVDや動画編集も右手で カンタン操作

ジョグホイールセンターボタン

スティック状になっているので、手前や左右などに倒しこむことで、カーソルの移動ができます。また、上から垂直にボタンを押し込めば、【Enter】キーと同じ働きをします。



ジョグホイール

DVDのメニュー操作や画像編集の動画送りに便利。

操作性を高める 各種コントロール機能

「今、どのボタンが使えるか」をオレンジの光で教えてくれる光ナビゲーション機能や、ホームページを見る時に画面のスクロールがスムーズに行えるスクロールスライドスイッチを装備しています。



■光ナビゲーション機能



■スクロールスライドスイッチ

光と音が、 メールの到着をお知らせ

7色の光と音で、メールの到着を教えてくださいの便利なイルミネーション・エンブレム™を装備しています。LCD背面には光を反射するアクリル板を装着しています。

(13ページの注意事項をご覧ください)










LaVie
LaVie
LaVie
LaVie
LaVie
LaVie
LaVie

外部AV機器との連携もスムーズ

「マジックゲート メモリースティック」「SDメモリーカード」が利用できるメディア用ポケットを搭載。標準添付(LT900/0Dのみ)の専用アダプタを本体に装着しておくことで、「マジックゲート メモリースティック」または「SDメモリーカード」を利用でき、AV機器との連携が一段と便利になります。また、写真や自分でデザインしたシートなどを付属のインナーシートホルダーにはさみ込めば、あなただけのオリジナルパソコンに早変わり。

(詳細は14ページをご覧ください)



デジタルビデオをコントロールする 「SmartGallery/BusBrain」を添付

パソコンとデジタルビデオ機器*3(デジタルビデオカメラ/デッキ)をIEEE1394インターフェイス(2個搭載)でつなぐと、パソコンから再生やダビングなどのコントロールができるようになります。

例えば、1台のパソコンにデジタルビデオ機器を2台接続してダビング*4。パソコンから再生/早送り/巻き戻しのコントロールができるので、デジタルビデオ機器を直接操作しなくてもダビングがスムーズにできます。



LaVie S

DVDやTVを 迫力のサウンドで 楽しむ



- TVを見たり、録ったり、思う存分楽しめます
- DVDが自宅の大画面でたっぷり楽しめます
- 自分で編集したオリジナルCD、MDが作れます*2
- さらにデジタルビデオ編集*2もOK
- 3ウェイ6スピーカーの迫力サウンド

*1:約300カンデラ(cd/m²)の明るさを実現。 *2:24ページの「オリジナルMD・CD・ビデオ、音楽データの作成にあたって」をご覧ください。 *3:機器の組み合わせによっては、接続/ダビングができない場合があります。動作確認済み機器につきましては、121ware.com (http://121ware.com/lavie) にてご確認ください。 *4:D-VHS機器のダビングはできません。PCモニターでの表示のみ可能です。

【映像関係機能】TVチューナー:ステレオ対応、音声多重対応、受信チャンネル:VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)。データ放送受信:地上波データ放送(bitcast、ADAMS)、文字多重放送。映像合成表示機能:DirectShow™により任意のサイズで合成表示可能(全画面表示可能。ただし、bitcastプラグを使用時は240×180ドット以上(縦横比3:4固定)。)レベ録画機能:MPEG2(高画質モード):640×480ドット、6.8Mbps/標準画質モード:320×480ドット、5.9Mbps)、MPEG1(2Mbps)で録画可能。【録画時間】LT500、LT700の場合:MPEG2(高画質モード):最長約5時間、MPEG2(標準画質モード):最長約6時間15分、MPEG1:最長約15時間50分 LT900の場合:MPEG2(高画質モード):最長約14時間30分、MPEG2(標準画質モード):最長約17時間、MPEG1:最長約42時間40分 *1 録画時間は映像の内容によって前後する場合があります。ビットキャストプラグ(MPEG1録画)による最長録画時間は1番組あたり約4時間です。 *2 固定ディスク(CDタイプ)とセカンドハードディスクに録画した場合の合計の時間です。連続時間ではありません。

LaVie C

[Compact All In One Note]
コンパクトオールインワン ノート



写真、ハズコミ画面はイメージです。



機種によりできる機能が異なります。22～23ページで必ずご確認ください。アイコンについての説明は12～17ページをご覧ください。

リビングでも自分の部屋でも ブロードバンドを楽しむ

ブロードバンドなら楽しいこと、
うれしいことがいっぱい

話題のADSLやCATV、FTTH（光ファイバー）では高速・大容量のデータ送受信を実現し、動画や音楽の配信、ネットゲームなどがよりいっそう楽しめます。動画もこれまでより大きくなめらかな画像が楽しめるようになります。さらに、ワイヤレスLAN内蔵モデル（LC900J/8）なら別売のAterm WB45RL（親機）と組み合わせてADSLやCATVでブロードバンド・インターネットが楽しめます*1。家の中で持ち運びしやすいスリムなA4ノートです。



■従来の動画配信

撮って、送る、便利なソフトウェアが添付

お友達に自作ビデオ作品を公開できるソフト「ビデオ登録君」や、別売のUSBカメラで遠隔地から自宅のペットの様子などをiモードで見ることができるソフト「ライブフォト/i」が添付されているので、ブロードバンドの楽しみ方がいっそう広がります。（詳細は12ページをご覧ください。）



■ビデオ登録君



■ライブフォト/i

ワイヤレスLANを内蔵しているので
ADSLやCATV、FTTH（光ファイバー）への接続が
スムーズです。（LC900J/8のみ）



Aterm WB45RL（別売）



ワイヤレスで ブロードバンド時代を楽しもう!

音楽を飛ばす、オーディオで受ける ワイヤレスオーディオ

インターネットでダウンロードした音楽などをパソコンで再生する際にFM電波で送信できるので、ご家庭のFMラジオやラジカセでワイヤレスオーディオが楽しめます。



※本製品は電波法で定められている微弱電波局規定に準拠した製品です。FM電波の到達距離は5mですが、使用環境によっては、外来ノイズの影響を受け再生音にノイズののったり、FM電波の到達距離が短くなる場合があります。

操作らくらく 各種コントロール用ボタン

インターネットやメール対応に加え、新たにHELP、FMトランスミッタ（ワイヤレスオーディオ）対応ボタンの各種ワンタッチスタートボタンとCD/DVDプレーヤーボタンを搭載。スマートな操作を実現しています。



マルチブレードライブで、 DVDやオリジナルCD作成を楽しむ

マルチに楽しめるマルチブレードライブ（CD-R/RW with DVD-ROM）搭載で、高品質なDVDの映像もたっぷり楽しめます。また、お気に入りの画像データや、音楽データを集めた、自分だけの電子アルバムなどのオリジナルCDが作成できます。*2

※各種市販CD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。



Bluetooth™でワイヤレス

LC900J/84DBにはBluetooth™を内蔵。ワイヤレスでプリントアウト。またBluetooth™対応ISDNターミナルアダプタAterm ITX92BTと組み合わせることで、ワイヤレスでインターネットが楽しめます。*6



光と音が メールの到着をお知らせ

7色の光と音で、メールの到着を教えてくれる便利なイルミネーション・エンブレム™を装備しています。

(13ページの注意事項をご覧ください)



外部AV機器との連携もスムーズ

メディア用ポケットを搭載。標準添付（LC900J/8、LC800J/84DH）のマジックゲート メモリスティック アダプタまたはSDメモリーカード アダプタを予め本体に装着しておくことで、「メモリスティック」*7または「SDメモリーカード」を利用できます。AV機器との連携が一段と便利になります。



※1: LC900J/84 DHは別売のアダプタが必要です。
※2: 別売です。

外部AV機器との連携を強力にサポートする 充実の出入力端子

光デジタルオーディオ端子

光デジタルオーディオ端子でMDレコーダをつなげば、高音質なデジタル録音*3が可能。『Jet-Audio Player』を使って音楽CDから好みの曲を選んで、オリジナルMDを作成*2できます。

写真のMDレコーダはMD-MT77（シャープ：別売）です。
シャープお問い合わせ相談窓口
エコーライン フリーダイヤル：0120-078-178
月曜日～土曜日 9:00～18:00
日曜日・祝日 10:00～17:00
(12月30日～1月4日は休みです)

IEEE1394インターフェイス搭載

パソコンとデジタルビデオ機器*4（デジタルビデオカメラ/デッキ）をIEEE1394インターフェイス（2個搭載）でつなぐと、パソコンから再生やダビング*5などのコントロールができるようになります。

「SmartGallery/BusBrain」で 家庭内AVネットワークを先取り



LaVie C

ブロードバンドを
いち早く楽しもう!



- 撮って、送る、便利なソフトウェアを添付
- DVDが見られる。オリジナルCDが作れる*2
- ワイヤレスでインターネットができる
- パームレストも自由にコーディネート
- 光と音がメールの到着をお知らせ
- デジタルインターフェイスでMDもDVも編集*2
- iモードと連携できる

*1:「フレッツ・ADSL」はファームウェア・バージョンアップにより対応します。CATV/ADSLでご利用いただくにはケーブルモデム/ADSLモデムをご用意ください。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により本商品をご利用いただけない場合や同時に接続する台数に制限や条件がある場合があります。事前にホームページ「AtermStation」(<http://atrm.cplaza.ne.jp/>)にて対応状況をご確認ください。また、本商品の仕様としては、接続時の同時使用は10台以下を推奨いたします。*2:24ページの「オリジナルMD・CD・ビデオ・音楽データの作成にあたって」をご覧ください。*3:MDレコーダはサンプリングレート48KHz対応のものをお使いください。またケーブルは市販品をお使いください。*4:機器の組み合わせによっては、接続/ダビングができない場合があります。動作確認済み機器につきましては、121ware.com (<http://121ware.com/lavie/>)にてご確認ください。*5:D-VHS機器のダビングはできません。PCモニタでの表示のみです。*6:AtermITX92BTに接続したパソコンからはワイヤレスによるプリントアウトはできません。*7:音楽などの著作権保護データには「マジックゲート メモリスティック」をご使用ください。「マジックゲート メモリスティック」はデジタルカメラなどの商品にもご使用できます。

LaVie L

[Compact All In One Note]
コンパクトオールインワン ノート



写真、ハズミ画面はイメージです。

楽しさつまった オールインワンノート



機種によりできる機能が異なります。22～23ページで必ずご確認ください。アイコンについての説明は12～17ページをご覧ください。

マルチメディアを気軽に楽しむ マルチブレードライブにワクワク

オリジナルのCDが作成できます
お気に入りの画像データを集めた、
自分だけの電子アルバムなどの
オリジナルCD^{*1}が作成できます。
さらに、MP3などの音楽データから
音楽CD^{*1}を作成することも可能
です。



DVDをTVでも楽しめます

マルチブレードライブ (CD-R/RW with DVD-ROM)
モデルなら、高品質なDVDの映像がたっぷり
楽しめます^{*}。また、TV-OUT端子を装備して
いるため、自宅のTVに接続すれば、大画面で
大迫力の映像が堪能できます。

^{*}各種市販CD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。



お気に入りの曲を集めて オリジナルMD作成

光デジタルオーディオ端子でMDレコー
ダをつなげば、高音質なデジタル録音^{*2}
が可能です。「Jet-Audio Player」を使えば、
音楽CDから好みの曲を選んで、オリジナ
ルMDを作成^{*1}できます。

写真のMDレコーダは、
MD-MT777 (シャープ:別売)
シャープお買い得相談窓口
フリーダイヤル:0120-078-178
月曜日～土曜日 9:00～18:00
日曜日・祝日 10:00～17:00
(12月30日～1月4日は休みです)



思い出を編集して 家族そろってTVで鑑賞

デジタルビデオカメラ^{*3}をIEEE1394イン
ターフェイスに接続して、編集ソフト「Ulead[®]
VideoStudio[®]」で加工できます。編集した
映像はTV表示もできます。
(詳細は15ページ)

写真のデジタルビデオカメラはNV-MX2000 (パナソニック:別売)
ナショナル・パナソニックお客様相談センターフリーダイヤル:0120-878-365
(受付9:00～20:00)



パソコンを起動させずにCDを聴く インスタントオーディオ機能

パソコンの電源を入れなくてもオーディオ電源スイッ
チとCD/DVD プレーヤボタンで音楽CDの再生が行えます。

ネットサーフィンが便利・快適 スクロール機能付NXパッド

スクロール機能付NXパッドを使えば、ホームページの間
覧もワンタッチ。見たいページのスクロールも素早い操
作でラクラク。

^{*1}:24ページの「オリジナルMD・CD・ビデオ・音楽データの作成にあたって」をご覧ください。 ^{*2}:MDレコーダはサンプリングレート48kHz対応のものをお使いください。またケーブルは市販品をお使いください。 ^{*3}:使用可能な機種につきま
しては、インターネット (<http://121ware.com/lavie>) にてご確認ください。

LaVie M

[Mobile Note]
モバイル ノート



©1994-1999 COWON Systems, Inc.
All Rights Reserved.

写真、ハメコミ画面はイメージです。

スマート&スタイリッシュにモバイル オリジナルCDやMDも作成できる



機種によりできる機能が異なります。22~23ページで必ずご確認ください。アイコンについての説明は12~17ページをご覧ください。

最長5.5時間の ロングバッテリー駆動

標準バッテリーに加え大容量のバッテリーパック(L)を標準添付*2しました。標準バッテリーと大容量バッテリーを交換して続けて使うことで最長5.5時間のバッテリー駆動が可能です。オプションのバッテリーを使えばさらに長時間の外出等でも、お使いいただくことができます。



モバイルで活躍 より便利に使える地図データ

ゼンリン電子地図帳Z [zi:] IIIの地図データをベースに、「筆王」や「駅すばあと」の住所録や検索結果から、手軽に目的の地図表示ができます。



©2001 ZENRIN CO., LTD.

携帯電話とも手軽につながる いろんな場所でメールもできる

携帯電話接続ケーブル*3を使用することにより、iモードなどの携帯電話やPHSと手軽に接続。いろんな場所で、インターネットやメールが利用できます。

(詳細は16ページ)



インターネットもワイヤレスで ケーブルいらず

Bluetooth*1を利用した、Aterm ITX92BTをプラスしてインターネットもワイヤレス (ISDN回線) を実現。ノートパソコンの機動性をさらに高める、うれしい機能です。

(詳細は16ページ)



*別売です

ブロードバンド時代を いち早く楽しもう!

話題のADSLやCATV、FTTH (光ファイバー) では高速・大容量のデータ送受信を実現し、動画や音楽の配信、ネットゲームなどがよりいっそう楽しめます。

7色の光と音がメールの 到着をお知らせする イルミネーション・エンブレム™

マルチブレードライブで、 オリジナルCD作成やDVDを楽しむ

*1: LM800J/72DHには標準搭載。*2: バッテリーパック(L) 添付はLM700J/72DH、LM800J/72DHのみ。*3: LM800J/72DHには携帯電話 (DoPa/PDC) 接続ケーブルを標準添付。その他PHS等との接続やLM700J/72DH、LM60H/72DHではオプションの接続ケーブルが必要になります。13ページの携帯電話/cdmaOne接続一覧をご覧ください。

NECのPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LaVie MX

[B5 File Size Note]

B5ファイルサイズ ノート



写真、ハズミ画面はイメージです。

©2001 ZENRIN CO., LTD.

アクティブ・モバイラーに 先進機能でお応えします



機種によりできる機能が異なります。22～23ページで必ずご確認ください。
アイコンについての説明は12～17ページをご覧ください。

さらに見やすく便利になった 微透過型TFT液晶 (XGA)

長時間駆動を実現した微透過型TFT液晶 (XGA) タイプでは、明るい場所ではバックライトオフ、暗い場所ではバックライトオン (手動によるスイッチ) によって利用シーンによって使い分けすることができます。



長時間駆動を可能にする デュアルバッテリー

標準バッテリーで、最長約11時間^{*1}におよぶロングバッテリー駆動を実現しました。薄型のリチウムポリマーバッテリーを液晶の背面に。さらに、液晶と本体のヒンジ部に軽量のリチウムイオンバッテリーを搭載し、本体の薄型化と大容量バッテリーを両立させています。



持ち歩きを考えた 小型軽量サイズ

B5 ファイルサイズのマグネシウム合金ボディ。携帯性を追求し、デュアルバッテリーを搭載しながらも、約1.39kg^{*2}という小型軽量ボディを実現したアクティブ仕様ノートです。



モバイル・インターネットを実現

モデム、LAN インターフェイス (100BASE-TX/10BASE-T) 内蔵。携帯電話 (DoPa/PDC) 接続ケーブルを標準添付 (PHS、cdmaOne 接続ケーブルは別売)。オフィスや自宅でのネットワーク接続が行えます。



長時間使用を実現 省電力を追求

電力消費削減を目指して設計された Transmeta 社製 Crusoe Processor (600MHz) を搭載しました。

すぐ使える インストールソフト

NEC がお薦める、ビジネスのための信頼性と使いやすさを両立させた Windows[®] 2000 Professional をインストールしています。

^{*}1: LX60T/7B1EC は受注生産方式になります。商品の中には、品薄・品切れとなるものがありますので予めご了承ください。

^{*}2: LX60T/7B1EC/バックライトオフの場合。LX60T/71EC は最長 8.5 時間。駆動時間は、ご利用状況および設定条件で異なります。^{*}3: CD-ROM ドライブを除いた質量。

■主な拡張機器

○：実装可能

	型番	品名	仕様	対応機種							標準価格 (税別)	
				LaVie T	LaVie S	LaVie C LC800J/8 LC900J/8	LC750J/7	LaVie L	LaVie M	LaVie MX		
バッテリーパック	PC-VP-BP14	バッテリーパック	本体標準添付品と同等。リチウムイオン。約165g。		—	—	—	—	○	—	13,000円	
	PC-VP-BP15	セカンドバッテリーパック	本体の拡張ベイに搭載可能なバッテリーパック。リチウムイオン。 拡張ベイに標準で搭載されているCD-R/RWまたはCD-R/RW with DVD-ROMとは排他利用。 駆動時間はPC-VP-BP14の約1.7倍。約285g。	—	—	—	—	—	○	—	20,000円	
	PC-VP-BP16	バッテリーユニット (LL)	本体の底面に装着して使用。本体標準添付のバッテリーパック (PC-VP-BP14同等品) と排他利用。 リチウムイオン。駆動時間はPC-VP-BP14に比べて約4.3倍。約900g。	—	—	—	—	—	○	—	45,000円	
	PC-VP-BP17	バッテリーパック (L)	本体の背面に装着して使用。本体標準添付のバッテリーパック (PC-VP-BP14同等品) と排他利用。 リチウムイオン。駆動時間はPC-VP-BP14に比べて約2倍。約305g。	—	—	—	—	—	○ ^{*1}	—	20,000円	
	PC-VP-SP03	バッテリーパック (M)	本体標準添付品と同等。リチウムイオン。約170g。	—	—	—	—	—	—	○	13,000円	
	PC-VP-WP15	バッテリーパック (ニッケル水素)	本体標準添付品と同等。	—	○	—	—	—	—	—	14,000円	
	PC-VP-WP21	バッテリーパック (ニッケル水素)	本体標準添付品と同等。	—	—	—	○	—	—	—	14,000円	
	PC-VP-WP22	バッテリーパック (リチウムイオン)	標準添付 (PC-VP-WP21同等品) のバッテリーパックと排他使用。 駆動時間はPC-VP-WP21に比べ約1.7倍。	—	—	—	○	—	—	—	24,000円	
	PC-VP-WP29	バッテリーパック (リチウムイオン)	標準添付 (PC-VP-WP15同等品) のバッテリーパックと排他使用。 駆動時間はPC-VP-WP15に比べ約1.5倍。	—	○	—	—	—	—	—	24,000円	
	PC-VP-WP30	バッテリーパック (ニッケル水素)	本体標準添付品と同等。	—	—	—	—	—	○	—	14,000円	
New New New	PC-VP-WP32	バッテリーパック (リチウムイオン)	本体標準添付品と同等。(LT700、LT500のみ標準添付)	○	—	—	—	—	—	—	オープン価格	
	PC-VP-WP34	バッテリーパック (ニッケル水素)	本体標準添付品と同等。	—	—	○	—	—	—	—	オープン価格	
	PC-VP-WP35	バッテリーパック (リチウムイオン)	標準添付 (PC-VP-WP34同等品) のバッテリーパックと排他使用。 駆動時間はPC-VP-WP34に比べ約1.3倍。	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	
	ACアダプタ	PC-VP-BP08	ACアダプタ	本体標準添付品と同等。	—	—	—	—	—	—	○	10,000円
		PC-VP-BP13	ACアダプタ	本体標準添付品と同等。	—	—	—	—	—	○	—	10,000円
PC-VP-WP14		ACアダプタ	本体標準添付品と同等。	—	○	—	—	—	—	—	10,000円	
PC-VP-WP17		ACアダプタ	本体標準添付品と同等。	—	—	○	○	○	—	—	10,000円	
New New		PC-VP-WP31	ACアダプタ	本体標準添付品と同等。	○	—	○	○	○	—	オープン価格	
メモリアダプタ	PC-VP-WU08	マジックゲートメモリスティックアダプタ	LaVie T、LaVie C (LC800J/8、LC900J/8のみ) にて、マジックゲートメモリスティックを使用するためのアダプタ。	○ ^{*13}	—	○ ^{*13}	—	—	—	—	オープン価格	
	PC-VP-WU09	SDメモリーカードアダプタ	LaVie T、LaVie C (LC800J/8、LC900J/8のみ) にて、SDメモリーカードを使用するためのアダプタ。	○ ^{*13}	—	○ ^{*13}	—	—	—	—	オープン価格	
増設用ハードディスク	PC-VP-WU10	セカンドハードディスク (30GB)	LaVie T (LT900のみ本体標準搭載) 専用の増設用ハードディスク。バッテリーパックと排他使用。	○	—	—	—	—	—	—	オープン価格	
カラーコーディネーパネ	PC-VP-WS02	カラーコーディネーパネ (SB)	LaVie C (LC750J/7) 用のカラーコーディネーパネ。 サブマリンブルーメタリック色。本体標準添付品と同等。	—	—	—	○	—	—	—	1,000円	
PCカード	PC-VP-WS04	カラーコーディネーパネ (CB)	LaVie C (LC750J/7) 用のカラーコーディネーパネ。クリアブルー色。	—	—	—	○	—	—	—	1,000円	
	PC-VP-WS05	カラーコーディネーパネ (CL)	LaVie C (LC750J/7) 用のカラーコーディネーパネ。クリア色 (透明)。	—	—	—	○	—	—	—	1,000円	
	PK-UG-J009	100BASE-TXインタフェースカード	CardBus対応PCカード。最高100Mbpsの転送が可能。(10BASE-Tの環境でも使用可能)	— ^{*2}	—	— ^{*2}	— ^{*2}	○ ^{*7}	— ^{*2}	— ^{*2}	26,800円	
	PK-UG-J010	UltraS CSIインタフェースカード	Ultra SCSIに対応した16bitPCカード。ハービッツビッタイプ専用ケーブル添付。	○	○	○	○	○	○	○	13,800円	
	Bluetooth™関連機器	PK-WL020	Bluetooth™カード	Bluetooth™対応機器とワイヤレス通信するためのPCカード。通信可能距離は見通しで約100m (周囲の電波の状況や壁などの障害物によって左右されることがあります)。	○	○	○ ^{*3}	○	○	○ ^{*3}	○	22,000円
Bluetooth™TA	PR-BT-01	Bluetooth™プリンタアダプタ ^{*59}	Bluetooth™に対応したパソコンとワイヤレスで印刷が可能。セントロクシステムに接続して使用。 通信可能距離は見通しで約40m (周囲の電波の状況や壁などの障害物によって左右されることがあります)。	○	○	○	○	○	○	○	22,800円	
	New	PA-RC55BT	Aterm RC55BT ^{*6}	Bluetooth™対応。ITX92BT経由でインターネットをしたり、携帯やPHSと接続してモバイルカードとして利用できる。	○	○	○ ^{*4}	○	○	○ ^{*4}	○	オープン価格
		PC-ITX92D1BT	Aterm ITX92BT ^{*54}	Bluetooth™に対応したパソコンとの組み合わせにより、ワイヤレスでインターネットが利用可能なISDNターミナルアダプタ。	○	○	○ ^{*4}	○	○	○ ^{*4}	○	オープン価格
ブロードバンドルータ	New New	PA-WB45RL1	Aterm WB45RL ^{*8}	ADSLとCATVに接続可能なブロードバンドルータ。別売の拡張カード (Aterm WL11C) でワイヤレスLANにも対応可能。	○	○	○	○	○	○	オープン価格	
		PA-WB65DSL1	Aterm WB65DSL1 ^{*4}	ADSLモデム内蔵のブロードバンドルータ。別売の拡張カード (Aterm WL11C) でワイヤレスLANにも対応可能。	○	○	○	○	○	○	オープン価格	
USBポートバー	PK-UP012US	USBポートバー (SV) (USB/ハブ付き)	シリアル、パラレル ^{*10} 、マウス、デスキーボード、USB2ポートハブインターフェイスを装備。 ケーブル2本添付 (20cm、60cm)。色: シルバー。	○	○	○	○	○	○	○	16,800円	
外部記憶装置	PC-VP-BU04	フロッピーディスクユニット	USBインターフェイスに対応した3.5型フロッピーディスクドライブ。	—	—	—	—	—	—	—	12,000円	
	PK-UP100	USBシリアル変換ケーブル	シリアルインターフェイス機器をUSBポートに接続可能なケーブル。ケーブル長 約65cm。	○	○	○	○	○	○	○	11,000円	
マウス	PK-SC/CA01	セキュリティケーブル	本体のセキュリティスロットに装着することで、盗難防止。ケーブル長 約1.8m。	○	○	○	○	○	○	○	7,000円	
	PK-KB027	光センサーUSBミニマウス	マウスの移動距離/方向の読み取りに「光センサー」を採用した小型マウス。キャリングケース付き。	○	○	○	○	○	○	○	7,000円	
	PK-IO/MS01UP	光センサーマウス	添付PS/2変換コネクタによりUSB・PS/2マウスの両方として使用可能。 色:リアルシルバー (S)、エアリアルブルー (BL)。	○	○	○	○ ^{*12}	○ ^{*12}	○	○	8,000円	
テンキー	PK-KB026	テンキーボード (SV)	主に、数値と演算記号が入力可能なPS/2タイプのテンキーボード。 本体のテンキーボード用コネクタに接続して使用。色:シルバー、ブラック (PK-KB006)。	○ ^{*11}	○ ^{*11}	○ ^{*11}	○	○	○ ^{*11}	○ ^{*11}	12,500円	
外付けキーボード	PK-KB029	テンキー付きUSB小型キーボード	小型形状でありながらテンキーを装備したJIS標準配列109キーボード。	○	○	○	○	○	○	○	9,800円	
	PK-KB011	98配列USBキーボード (バスパワー/ハブ付き)	USBインターフェイス対応。PC-9800シリーズと同様のキー配列のキーボード。 USBポートを2個装着。	○	○	○	○	○	○	○	9,800円	
外付けスピーカ カーアダプタ カーアダプタケーブル	PK-SP500	5.1chスピーカシステム	ドルビーデジタル5.1chサウンドを臨場感あふれる音質で提供可能なスピーカシステム。	○	○	○	○	○	○	—	39,800円	
	PC-VP-WP05	カーアダプタ	車のシガーライタから電源をとるためのアダプタ。(パソコン本体と接続するためのケーブルは別売)	—	—	—	—	—	—	○	20,000円	
	PC-VP-WP05-08	カーアダプタ専用ケーブル	PC-VP-WP05とLaVie M本体を接続するためのケーブル。	—	—	—	—	—	—	○	5,000円	
	PC-VP-WP05-06	カーアダプタ専用ケーブル	PC-VP-WP05とLaVie MX本体を接続するためのケーブル。	—	—	—	—	—	—	○	5,000円	

*1: LM800J、LM700Jに標準添付。 *2: 本機に相当機能搭載済み。 *3: LC900J/84DB、LM800J本体に相当機能搭載済み。 *4: LC900J/84DB、LM800JにはBluetooth™機能搭載済み。 *5: PC本体側にBluetooth™による通信機能が必要。 *6: 通信可能なBluetooth™機器については、ホームページ「AtermStation」(http://atrm.cplaza.ne.jp/)にてご確認ください。 *7: LL1000N本体に相当機能搭載済み。 *8: ワイヤレスLANご利用の場合は、PC本体側にワイヤレスLANによる通信機能内蔵もしくは、別売のワイヤレスLANカード (PC-WL11C) が2枚 (LC900J/8の場合は1枚) 必要。また、通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により、本製品をご利用いただけない場合があります。 *9: PICTY960、860専用。 *10: パラレルポートに接続して利用できない場合があります。詳しくはインターネット (http://l21ware.com) にてご確認ください。 *11: 別売のUSBポータ・ケーブル経由で接続。 *12: NXバグ使用時はUSB経由で接続してください。 *13: LT900、LC900J/8、LC800J/84DB本体には標準添付。 ※詳細はインターネット (http://l21ware.com) にてご確認ください。

■携帯／PHS接続ケーブル

ケーブル	型番	品名	メーカー名	通信速度	仕様	対応機種						標準価格 (税別)
						LaVieT	LaVie S	LaVie C LC800J/8 LC900J/8	LC750J/7	LaVie L	LaVie M	LaVie MX
	PC-VP-WK05	携帯電話 (DoPa/PDC) 接続ケーブル	<PDC>NTTドコモ、au (KDDI)、「ツーカーグループ」、J-PHONE	9.6Kbps	DoPa/PDC対応の携帯電話 ^{*2} と本体を接続して携帯電話のメモリ編集 (携帯電話の機種により内容が異なります) と携帯電話を介して通信するためのケーブル。	○	○	○	○	○	○ ^{*4}	4,800円
	PC-VP-WK06	cdmaOne 接続ケーブル	KDDI	28.8Kbps 14.4Kbps/64Kbps ^{*2}	LaVie MX、LaVie M (LM800J/72DH) には標準添付。 cdmaOne対応の携帯電話 ^{*2} と本体を接続して携帯電話のメモリ編集 (携帯電話の機種により内容が異なります) と携帯電話を介して通信するためのケーブル。USB接続。	○	○	○	○	○	○	4,800円
	PC-VP-WK07	PHS (NTTドコモ/アステル) 接続ケーブル	NTTドコモ、アステル	32Kbps/64Kbps ^{*23}	NTTドコモ/アステル製のPHS ^{*1} と本体を接続して通信を行うためのケーブル。USB接続。	○	○	○	○	○	○	4,800円
写真はPC-VP-WK05です。	PC-VP-WK08	PHS (DDIポケット) 接続ケーブル	DDIポケット	32Kbps/64Kbps ^{*2}	DDIポケット型PHS ^{*1} と本体を接続して通信を行うためのケーブル。	○	○	○	○	○	○	4,800円

*1: 使用可能な携帯電話/PHSについてはインターネット (http://l21ware.com) をご覧ください。 *2: 通信速度64KbpsをサポートしているcdmaOneまたはPHSが必要。 *3: NTTドコモのみ対応。 *4: 標準添付。

■携帯電話／cdmaOne接続一覧 (2001年6月現在)

※最新の情報およびcdmaOne、PHSについてはインターネット (http://l21ware.com) をご覧ください。なお、着信音編集は着信には対応していません。(○: データ通信のみ可能、●: データ通信+メモリ編集が可能、◇: データ通信+メモリ編集+着信音編集が可能) ★印のついた機種は、64Kbps (PacketOne) での通信が可能

NTTドコモ D207 D208 D209i D501i D502i D601ps DE207 ER207 ER209i F156 F207 F208 F209i F501i F502i F502it F503i F601ev F601ps K0601ps K0207	KO208 KO209i N157 N158 N206 N206S N207 N207S N208 N208S N209i N301 N302 N501i N502i N502it N503i N601ps N811 N821i N831 NM156	NM157 NM207 NM502i P156 P157 P158 P207 P208 P209i P209iS P302 P501i P502i P503i P601es P601ev P811 P821i R207 R208 R209i R691i	SA207 SH206 SH601em SH811 SH821i SO207 SO502i SO502iWM SO601ps au (KDDI) D101P D202K D203T D204SA D205S D207K D208N D209P D210DE D301SA D302T D304K	526G 527G 528G 529G 530G 531G 532G 533G 534G 535G 536G 537G 538G 539G 701G 702G 704G 705G ツーカーグループ TH091 TH092 TH181	TH185 TH191 TH192 TH281 TH291 TH381 TH391 TH471 TH485 TH491 TH681 TH781 TH881 TH885 TH891 THZ43 TD01 TK01 TK02 TK03 TP01 TS01	TS02 TT01 TT02 TT03 TK04 TK05 J-PHONE DP-125 DP-154EX DP-212 J-D01 J-D02 J-D03 J-DN01 J-DN02 J-K01 J-K02 J-K03 J-N01 J-N02 J-P01	J-P01II J-P02 J-PE01 J-PE02 J-PE03 J-SA01 J-SA02 J-SH01 J-SH01I J-SH01II J-SH02 J-SH03 J-SH04 J-SY01 J-T01 J-T02 J-T03 J-T04 cdmaOne au (KDDI) C101K C101S C102K	C103T C104SA C105P C106ST C107K C201H C202DE C301T ★ C302H ★ C303CA ★ C304SA ★ C305S ★ C308P ★ C309H ★ C310T ★ C401SA ★ C404S ★
--	---	--	--	---	---	--	---	--

ブロードバンドとは大容量のデータも高速でやり取りが可能になる、新しい通信方式の総称です。ブロードバンドを楽しむには、ADSL・CATV・FTTH（光ファイバー）などの手段があり、次々とサービス対象地域が広がっています。




ブロードバンド時代の幕開けに 一歩先ゆく便利なソフトを添付

ブロードバンドの「こんなイコト」 イコト・その1

高速・大容量でインターネット配信の
動画がキレイ・大きい！

これからは インターネットで動画！



■ブロードバンド
大きい表示面積で画質も良好。
滑らかな動画が楽しめます。

■従来のアナログ回線
表示面積が小さく画質もあまり良くない。
動き自体もこちらの方が目立ちます。

ブロードバンドなら動画も従来のアナログ回線より、
大画面・高画質で楽しめます！

さらにLaVieなら

ビデオ作品をインターネットで放送できる！

添付ソフト「ビデオ登録君」とBIGLOBEのサービス「My放送局」を使って、オリジナルビデオ作品をインターネットに公開できます。*1 *5 *10



イコト・その2

常時接続でゆっくり楽しめる！*8

最新情報も 気軽に入手！



常時接続なら、これまでのようにその都度プロバイダにアクセスする手間がなく、ニュースや新着メールなど最新の情報が気軽に入手できます。

さらにLaVieなら

ペットなど家の様子も外出先のiモードで確認できる！

添付ソフト「ライブフォト /i」を使うと、インターネットのライブカメラをお楽しみになれます。*1 *3

別売のUSBカメラ*2をつないだパソコンをインターネットに接続して撮影すれば、そのライブ映像（静止画）を、iモード携帯電話*12や外出先のパソコンから見る事ができます。



イコト・その3

双方向のコミュニケーションがスムーズ。
ダウンロードするのも速い！



BIGLOBE

ソフトウェアの購入、 ネットワーク対戦ゲームなども気軽に楽しめます！

さらにLaVieなら

「トクレジ」が初年度会費無料！*6 「トクレジ」とはVectorが運営する会員制ダウンロードサービスのサイト。様々なソフトウェアがインターネットから購入することができます。*1 本カタログに掲載のLaVieには、トクレジ初年度会費が無料になるパンフレット「ベクター・トクレジ・サービスのご案内」を添付しています。

ソフト「親子でね！とろんく」*9を添付。

ブロードバンドなら1つの回線を、ホームネットワークでつながれた複数のパソコンで同時に使えます。ホームネットワークにつながっているプリンタやパソコン内のファイルを共有できます。

*1:インターネットが利用できる環境が必要です。電話料金、インターネットサービスプロバイダの接続料金、アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。iモード携帯電話のポケット通話料はお客様のご負担となります。*2:USBカメラ、iモード携帯電話の対応機種は<http://www.amuseplus.com/product/livephoto/support/>をご覧ください。*3:個人ホームページサービスが必要です。*4:24ページの補足をあわせてご覧ください。*5:BIGLOBEに加入する必要があります。*6:「るるん」コースでもご利用可能です。BIGLOBE My放送局サービスに加入する必要があります。本サービスは2001年12月未定はキャンペーン期間で料金は100円/月(容量5MB)です。2002年1月1日から、料金は自動的に200円/月(容量10MB)となります。詳しくは<http://mycast.biglobe.ne.jp/>をご覧ください。*7:2002年5月末日までに加入した方に限り、次年度以降継続する場合は年会費が必要となります。*8:常時接続で使い放題（固定料金サービス）の場合。*9:利用するにはホームネットワーク(LAN)環境が必要です。本製品及び、本製品と同じネットワークに接続されている5台以内の特定のパソコンにのみインストールして使用することができます。また、通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により、複数台接続をサポートしていない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダへご確認ください。*10:公開するホームページにはパスワードを設定する必要があります。*11:公開した側からアドレスとパスワードを覚えてもらう必要があります。*12:カラー表示が可能な機種のみ。



ブロードバンドもモバイルも 「ビッググローブ」がダンゼンおすすめ



イコト・その1 ブロードバンド楽しめます!

BIGLOBE ならブロードバンドコンテンツ
コースがいろいろ選べます

ブロードバンドコンテンツ満載!

高速常時接続ならではのコンテンツをいろいろご用意しています。

ADSL 対応エリアが広い!

BIGLOBE ではADSL 提供エリアを全国拡大中です。「フレッツ・ADSL」オプションをはじめ、各種ADSL コースをご用意しています。
また、ダイヤルアップ接続コースもいろいろご用意しています。

BIGLOBE ブロードバンド
<http://broadband.biglobe.ne.jp>



ブロードバンドに対応した接続環境
の充実を図るとともに、ブロードバンド
時代のコンテンツやサービスをいち
早くご紹介していきます。

レインガルド
<http://raynegard.cplaza.ne.jp/>




オンラインゲームの醍醐味は、何と言っ
てもコミュニケーション!

© CAPCOM CO. LTD., 2000 ALL RIGHTS RESERVED.

イコト・その2 ブロードバンドもとってもおとく!

BIGLOBE なら入会金無料!

さらに ➡ 6ヶ月 1000 円 / 月で使いほーだい! *1
追加料金なしで「フレッツ・ADSL」もご利用できます



イコト・その3 初めての人でもカンタン入会・らくらく設定

BIGLOBE では、入会から接続設定までいろいろツールをご用意していますので
初めてのひとでもすぐにインターネットができるようになります

- キーボード入力が苦手な人でも「電話で入会ナビ」でカンタン入会
- 書面での入会後や、パソコン買い替え時の設定など、「スタートナビ」でらくらく設定

通話料金合算型の
「あわせて」コースも
とってもおとく!

BIGLOBEに関するさらに詳しい情報はこちらへ

●BIGLOBE インフォメーションダイヤル (アクセスポイントの音声ガイドとFAXによる情報提供サービス) 札幌011-233-6120 / 東京03-5972-5488 / 名古屋052-454-2455 / 大阪06-6306-9899 / 福岡092-483-6773
●BIGLOBE ホームページ <http://www.biglobe.ne.jp/> e-mail info@bcs.biglobe.ne.jp ●NEC BIGLOBE インフォメーションデスク 0120-86-0962 [携帯・PHSの場合] 03-3947-0962

くわしくはパソコンに添付されているBIGLOBEの案内をご覧ください。



ワンタッチスタートボタン*

使いやすいインターネット対応ボタンやメール対応
ボタンがついています。

*24ページの補足をあわせてご覧ください。

インターネット
対応ボタンをポン



ブラウザが起動して
インターネットに自動接続。



Eメール

差出人別に整理できる「Outlook® Express」、
プキミでかわいい「メイルドール」*2を添付。

© Takarajima Wondernet Inc.
All Rights Reserved.
© NEC Corporation



メール着信ランプ

指定した時刻に自動チェック。メールが届いている
とランプが点灯して知らせてくれます。*3



インターネット無料体験**

購入したその日から、6:00~21:00のデイトタイム
は14日間インターネットを無料体験できます。

*24ページの補足をあわせてご覧ください。



イルミネーションエンブレム**

7色の光と音で、メールの到着を教えてください。
あらかじめ設定しておけば、誰からのメールな
のか知ることでもできます。*3



彼からのメールだ!



さらに詳しい商品情報はこちらまで ➡ <http://121ware.com>

*1:「インターネットするならBIGLOBE」から「BIGLOBEサインアップナビ」を起動し、2002年2月28日までに「使いほーだい」コースに入会した場合のみ入会日を含む月から6ヶ月間、月額基本料金を半額に割引いたします。基本料金とは、BIGLOBE接続料金です。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。一部の機種では特典を受けられません。*2:電話回線に接続するためにモデムケーブルの接続等が必要になります。*3:オンラインショッピングで商品を購入される場合、商品の代金はお客様のご負担となります。またクレジットカードや銀行口座が必要となる場合もあります。*4:LX601/7B1EC、71ECには未添付です。*5:プロバイダのメールアドレスがPOP3プロトコルに対応している必要があります。自動受信は1日3回まで設定可能です。*6:一部の機種では、インターネット無料体験がご利用いただけません。*7:音声は電源ON時のみ再生されます。電源ON時は最大7色が巡回点滅し、スタンバイ時は7色中1色のみ点滅となります。お部屋のインテリアとして点灯させておくこともできます。電源ON時のみ利用可能。自動メール受信との併用はできません。



メモリスティック SDメモリーカード連携



外部AV機器との 連携がさらにスムーズ！

Step
1

「マジックゲート メモリスティック」や 「SDメモリーカード」が使えます！

マジックゲート メモリスティック アダプタまたはSDメモリーカード アダプタを予め本体に装着しておけば、「マジックゲート メモリスティック」*または「SDメモリーカード」*がご利用いただけます。

※別売です



Step
2

お気に入りの音楽をコレクション

音楽編集 / 書き込み用ソフトウェアとして、「マジックゲート メモリスティック」用に「OpenMG Jukebox」*1、「SDメモリーカード」用に「オーディオマネージャー」*1を添付しています。音楽CDやインターネットの音楽配信サイトからダウンロードしたミュージックデータを転送して、お気に入りの音楽をストックできます。



Step
3

さあ、音楽を楽しもう

自分で編集したデータや音楽CDやインターネット配信された音楽データを別売のオーディオプレーヤ（他社製）で楽しめます。

インナーシートで遊ぶ！

好きな写真や自分でデザインしたシートなどをインナーシートホルダー*にはさみ込めば、オリジナルパソコンに変わります。


※ LaVie T、LC800J/840Fのみ添付



OpenMG SD MG.

メモリスティックと SDメモリーカードで広がるLaVieの世界

メモリスティックやSDメモリーカードに対応した様々なデジタル機器と連携できます。



マジックゲートメモリスティック対応機種、SDメモリーカード対応機種のお問い合わせ窓口は次の通りです。

ソニーの商品に関するお問い合わせは
ソニーお客様相談センター：0570-00-3311まで。
全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。
メモリスティック関連商品につきましては、詳しくは下記のサイトをご覧ください。
<http://www.sony.co.jp/MS/>

パナソニックの商品・SDメモリーカードに関するお問い合わせは
パナソニックお客様相談センター：0120-878-365
(受付：9:00~20:00)まで。



音楽ファイルを MDにデジタル録音できます*

LaVieは光デジタルオーディオ端子を装備。ミニコンボやMDレコーダにつなげばMDにデジタル録音ができます。自分だけのオリジナルMDを作成できます。*2



写真のMDレコーダはMD-MT77（シャープ：別売）です。
シャープお問い合わせセンター エコライン フリーダイヤル：0120-078-178
月曜日～土曜日 9:00～18:00 日曜日・祝日 10:00～17:00（12月30日～1月4日は休みです）



画像や音楽を 取り込んで自分だけのCDが作れます*

CDにいろいろな情報を書き込んだり、書き換えたりできるCD-R/RW*3*4は、これからの必需品。自分好みの音楽や画像などを集めたオリジナルCDが、個人で作れます。



*24ページの補足「オリジナルMD・CD・ビデオ・音楽データの作成にあたって」をあわせてご覧ください。*1:一部の機種には添付されておりません。19ページのソフトウェア一覧をご確認ください。*2:MDレコーダはサンプリングレート48KHz対応のものをお使いください。またケーブルは市販品をお使いください。*3:CD-R/RWドライブとして使用する場合、機種により書き込みする速度や対応メディアが異なります。詳細は20～21ページをあわせてご確認ください。*4:CD-R/RWの媒体は、CD-R/RWに対応したドライブで読み込みます。*5:音楽などの著作権保護データにはマジックゲートメモリスティックをご使用ください。マジックゲートメモリスティックはデジタルカメラなどの商品にもご使用できます。



動画編集

デジタルビデオカメラで撮影した映像も 編集して思い出のムービーに^{*1*}



写真のデジタルビデオカメラはNV-MX2000
(パナソニック:別売)です。
ナショナル/パナソニックお客様相談センター
フリーダイヤル0120-878-365(受付9:00~20:00)

Step 1 まずは撮影しよう!

水泳大会や演劇発表会、旅行の出来事など、思い出に残るイベントを撮影しましょう。

Step 2 LaVie に映像を取り込もう!

IEEE1394 インターフェイスが装備されているモデルなら、デジタルビデオカメラからの動画データの取り込みがとってもスムーズ。別売のケーブルでそれぞれをつなげれば準備完了です。^{*}



Step 3 編集しよう!

動画編集ソフト「Ulead® VideoStudio®」^{*3}がついているモデルなら、いらないシーンをカットしたり、タイトルを入れたりといった編集がスムーズに行えます。効果音や場面転換効果を加えれば、さらに楽しい作品が仕上がります。



Step 4 みんなで楽しもう!

仕上がったら、みんなで楽しみましょう。LaVie なら、DVD ビデオのように作品にメニューボタンなどが追加できる「DVDit!」^{*3}、創った作品がサムネイル(一覧表示)で選べる「SmartGallery」^{*3}で、さらにスマートにオリジナル映像作品が楽しめます。



SmartGallery



Ulead® VideoStudio®
©2001 Ulead Systems, Inc.
All Rights Reserved.



デジカメ連携

PCカードスロットの装備により、 デジタルカメラで撮った写真をスムーズに取り込めます

Step 1 まずは撮影しよう!

決定的瞬間はもちろん、いろんなシーンをたくさん撮りましょう。デジタルカメラならその場で確認、削除ができるため、失敗が少ないのがうれしいですね。



Step 2 LaVie に取り込む

デジタルカメラで撮ったデータが入ったコンパクトフラッシュ^{*1}やスマートメディア^{*1}をPCカードアダプタ^{*1}に入れてスロットに挿入します。



Step 3 写真を加工しよう!

撮った写真から好きな写真を選んだら「PhotoEditor」^{*4}で色々加工しましょう。



オリジナル

エンボス

グラフィックペン

テキストシャ

写真のデジタルカメラはFinePix6800Z (富士写真フイルム:別売)です。
お客様コミュニケーションセンター 03-3406-2981 (月曜日~金曜日 9:30~17:00)

さらに詳しい商品情報はこちらまで <http://121ware.com>

^{*}24ページの補足「オリジナルMD・CD・ビデオ・音楽データの作成にあたって」をあわせてご覧ください。 ^{*1}:別売の市販品をお使いください。 ^{*2}:機種により対応していない場合があります。デジタルビデオカメラの動作確認済み機種についてはインターネット (<http://121ware.com>) をご確認ください。 ^{*3}:一部の機種には添付されておりません。19ページのソフトウェア一覧をご確認ください。 ^{*4}:Office XP Personalに含まれます。

NECのPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



はがき作成

はがきやカードを
手軽に作成

はがきを作ってみよう!

様々な文字スタイルとイラスト満載のはがき作成ソフト「筆王」を使えばはがき作りも簡単です。スキャナから取り込んだ画像を使ってプリントすれば個性的なはがきが作れます。



Copyright © 2000,2001 i4 CORPORATION.
All Rights Reserved

周辺機器でさらに広がる楽しさ

クリアなプリントアウトが魅力の
NECのカラーインクジェットプリンタ「PICTY860」ならセットアップも手間いらずでカンタンです。



PICTY860
PR-J860
標準価格37,800円(税別)



MultiReader 1201U
MR1201U
標準価格24,800円(税別)



ワイヤレス通信

家中どこでも使える、
自在につながる

ワイヤレス LAN

ワイヤレス LAN を使えば、パソコンや周辺機器間でケーブル不要のデータ通信が可能となります。設置レイアウトの柔軟性やノートパソコンの機動力がさらに向上します。

ワイヤレス LAN 搭載モデルは、「Wi-Fi (ワイファイ)」認定を取得したワイヤレス LAN モジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi」認定を取得した機器と互換性があります。^{*9}



Bluetooth™

Bluetooth™ はワイヤレスネットワークの新しい技術です。パソコンなどの機器間を無線で通信し、煩わしいケーブルの接続や引き回しを必要としません。

Bluetooth™ 内蔵
LaVie[®] *2
(オープン価格)



AtermITX92BT[®]
(オープン価格)
PC-ITX92D1BT

無線 LAN → ISDN



iモード連携

iモードと連携した
多彩な使い方ができます

デジタルカメラで撮った 写真をiモードで見よう

「スナップショット Ver2.1」を使ってデジカメから取り込んだ写真をホームページに掲載して、携帯電話から見たり、iアニメや待ち受け画面などにしたりできます。

*1 *4 *5



画面はイメージです。

iモード用のホームページ も作成できます


iモードからもパソコンからも利用できる掲示板や日記帳が作成できる「ホームページデザイナー Ver2.0」を添付。



いつでもどこでも情報管理!

基本サービスを無料でご利用いただけます^{*6}

予定やアドレス帳などの情報をまとめて管理。外出先からiモードで同じ情報を確認可能。情報を仲間だけに公開・共有し、スケジュール調整などに活用できます。



「PCオーナーズスケジュール」

iモード上で表示できる アルバム作成サービスです




<http://tool.kingdom.biglobe.ne.jp/album/>

WWWブラウザにアップロードしたユーザ自身が作成した画像や写真をiモードから閲覧したり、待ち受け画面に利用できます。(本サービスは有料です^{*7})

携帯電話メモリ

編集ソフト「携快電話4N」^{*8}がついています

携帯電話のメールの作成、管理が簡単な「メールツール」と、電話帳データなどの編集、管理ができる「メモリダイヤル編集ツール」がついています。



着信音の編集もできます。



携帯電話 接続ケーブル

携帯電話 (DoPa/PDC) を接続するケーブルです。



CD/DVD プレイヤーボタン

ボタンを押すだけで音楽CDの再生、停止などが行えます。



光ナビゲーション ボタン

使用できるボタンがオレンジ色に点灯してナビゲートしてくれます。

*1:iモードの他にEZweb、J-SKYにも対応しています。 *2:LC900J/84DB、LM800J/72DH以外は別売のBluetooth™カード(型番:PK-WL020)が必要です。 *3:通信可能なBluetooth™機器についてはホームページ「Aterm Station」(<http://atrm.cplaza.ne.jp/>)掲載の「接続確認済みBluetooth™機器リスト」にてご確認ください。 *4:iモード対応携帯電話で本サービスを利用するためには、別途iモードの契約をNTT DoCoMoと行う必要があります。 *5:インターネットに接続できる環境と、お客様がホームページを開いている必要があります。画像形式は各携帯電話の機種によって異なります。異なる画像形式ではお手持ちの携帯電話では見られない場合があります。 *6:NEC PC オーナーズスケジュールはBIGLOBEスケジュールによってサービスを実現させております(正式名称:NEC PCオーナーズスケジュール by BIGLOBEスケジュール)。BIGLOBE CYBERPLAZAメンバーシップへの登録(無料)が必要です。NEC PC オーナーズスケジュールをご利用頂くには、インターネットが利用できる環境が必要です。電話料金、インターネットサービスプロバイダの接続料金、アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。 *7:BIGLOBE に加入する必要があります。本サービスは有料(150円/月)です。また、一部コースでは個人ホームページ利用に初期費用1,000円、月額費用500円の費用が必要です。 *8:本ソフトをご利用になる場合は、別売の携帯電話(DOPA/PDC)接続ケーブル(PC-VP-WK05)等が必要です。13ページの携帯/PHS接続ケーブル、携帯電話/cdmaOne接続一覧をご覧ください。ご使用の携帯電話により、利用可能な機能が異なります。 *9:実際の接続に関しては、電気通信事業法に基づき接続先が制限されています。接続確認済み製品については、インターネット(<http://121ware.com>)をご覧ください。

LaVie T、Sの豊富な再生機能でTVの面白さを満喫

番組スタート!

準備はいいですか? まずはLaVieでお料理番組^{*}にチャンネルを合わせたら番組スタートです。
※「お手軽レシピ番組」は架空の番組です。

一時停止機能

一時停止で材料をしっかりメモ

見逃さない材料一覧も一時停止機能を活用すれば、焦らずカンタンにメモできます。材料を用意する間や目が離せないシーンでの急用の時、番組を一時停止。解除すれば、止めたところから続きが見られます。^{*}2 クイズの宛先などを書き写したい時にも便利です。

巻き戻し機能

もう一度見たいシーンに戻って下ごしらえ

巻き戻し機能があるからもう一度見たいレシピや調理方法にすぐに戻れます。下ごしらえや調理を自分のペースで進めながら見られるのもとてもベネリです。

早送り/追っかけ再生機能

早送りで放送中の映像に追いつく

飛ばしたいシーンは早送りして、料理を進めましょう。また外出前に録画予約をしておけば、番組の途中で帰宅しても、録画終了を待つことなく最初から楽しめます。更に「追っかけ再生機能」を使えば不要な部分を早送りして、リアルタイムの放送(映像)に追いつくこともできます。

番組終了

多彩な再生機能を使って、番組と平行して調理できますね。

豊富な再生機能を使う場合



赤ピーマン	1個
玉ねぎ	半個
レタス	数枚
銀鱈切り身	4切れ
塩コショウ	少々



完成

実際の放送




赤ピーマン	1個
玉ねぎ	半個
レタス	数枚
銀鱈切り身	4切れ
塩コショウ	少々



完成

短縮再生機能^{*}3

概要をすばやくつかむのに便利。ニュース番組などの概要を短時間で視聴可能な「短縮再生」機能を搭載。30分のニュース番組を1分~10分程度に短縮して見るができます。



シーンインデックス機能

動画中のシーンを静止画像としてリスト状にならべて表示できるので、その時、その時のシーンが一目瞭然。好きなシーンを登録しておけば、そのシーンへジャンプすることもできます。登録したシーンは画像ファイルとして保存することができます。



録画^{*}7予約もスムーズ、カンタン

- 新聞のテレビ欄から選ぶような感覚で予約^{*}4^{*}5^{*}6
- 出演者やジャンルやキーワードから番組を検索^{*}4^{*}5^{*}6



SmartVision/EPG

外出先からも録画予約をするには?

BIGLOBEの「SmartVision TV録画予約サービス」(無料^{*}8)に利用申し込みをすると、iモードや外出先のパソコンから番組を選んでTV録画予約^{*}9ができます。



録画したいTV番組をよりスムーズに予約

ISDNをご利用の場合、BIGLOBEのiモードサービス「SmartWakeUp! サービス」(有料^{*}10)、NECのISDNターミナルアダプタ「Atermシリーズ」^{*}11を使うことで、iモードからその場でパソコンを遠隔起動させることができます。「SmartVision TV録画予約サービス」と組み合わせることで、よりすみやかに見たいTV番組の録画予約が可能となります。^{*}9 (LaVie Tのみ)

TV-OUT
TV-OUT端子を装備。自宅のTVに接続すれば、大画面で、ビデオCDの映像などが堪能できます。^{*}12

DVD
高画質のDVDビデオタイトル^{*}13が楽しめます。CD/DVDプレーヤーボタンで操作もとってもシンプル。

ドルビーヘッドフォン機能
映画館のような臨場感あふれるサウンドが楽しめます。

MP3
話題のMP3も再生可能。「Jet-Audio Player」で曲の管理も可能です。

さらに詳しい商品情報はこちらまで <http://121ware.com>

^{*}1:録画と再生を同時に行う再生機能時には他のアプリケーションは使用できません。また、機器構成により再生時にコマ落ちする可能性があります。^{*}2:一時停止できる時間はご購入時の状態で5分間です。5分を過ぎると一時停止した場面から再生が始まります。^{*}3:本機能は番組中に流れるテロップや音声出力の有無に重み付けを行い、番組を短縮します。従って番組の種類や番組のテロップ、音声の扱いにより、お客様の意図した短縮抽出にならない場合があります。本機能は特にニュース番組を短縮期間で見られる場合にご利用いただくことを推奨いたします。^{*}4:テレビ局から放送される番組情報(ADAMS-EPG)は無料です。^{*}5:テレビ朝日系列全24局で、それぞれの地域のテレビ番組情報を電波にのせて送っています(ADAMS-EPGサービス)。番組情報を入力するには、テレビ朝日系列の放送を受信する必要があります。また、一部、番組情報が提供されない場合があります。^{*}6:ケーブルTV経由での接続時には使用できない場合があります。^{*}7:録画時間は、映像の内容によって前後する場合があります。5ペンをあわせてご覧ください。^{*}8:BIGLOBEに加入する必要があります。ただし「るるん」コースでご加入の方、法人会員の方はご利用できません。BIGLOBEにアクセスするための電話番号、プロバイダ料金およびiモード携帯電話のバケット通信料はお客様のご負担となります。本サービスの詳細はホームページ(<http://wakeupe.cplaza.ne.jp/wapi/info/index.html>)をご覧ください。^{*}9:PCはスタンバイ状態である必要があります。ご利用になるには、あらかじめ設定が必要です。^{*}10:月額300円の基本料金(定額)に加え、1回のご利用で2円の料金が加算されます(未使用時も基本料金300円は必要)。詳しくはホームページ(<http://wakeupe.cplaza.ne.jp/wapi/sw/index.html>)をご覧ください。^{*}11:対象機種は本サービス詳細説明のホームページをご覧ください。対象の機種によってはファームウェアやドライバ等をホームページ「AtermStation」からダウンロードいただき、更新が必要となる場合があります。^{*}12:ビデオ再生ソフト等による映像は、LaVie本体液晶とTVに同時表示できません。^{*}13:DVDビデオタイトルによっては再生できない場合があります。

わかりやすいマニュアルがあるから パソコン初心者の方も安心スタート!

LaVie L、LaVie MXは本説明の対象外です。

わかりやすいマニュアルだから 初めての人でも ラクラクセットアップ

初めての方でも、見やすく、順を追った丁寧な説明のマニュアルがあるので、手順に従えば、パソコンの準備がスムーズにできます。



「はじめにお読みください」



インストールソフトもバッチリ支援 使い方の基本からインターネット、 Eメールもおまかせ

「パソコンのいろは」なら、マウスや日本語入力の基本を学べます。操作をどこで間違えたのか教えてくれて安心。「使っておぼえるパソコンの基本」を読んで、本格的にインターネットとEメールに挑戦。BIGLOBEへの入会方法も説明。知っておきたい基本知識も学べます。



「使っておぼえるパソコンの基本」





「パソコンのいろは」
毎日新聞社主催
「第9回日本のマニュアル大賞」
準大賞受賞

もっと色々やりたいあなたにも 操作に慣れたら、 どんどん活用しよう!

プリンタなどの周辺機器の取り付け方やデジタルカメラの画像の取り込みなど、パソコンをさらに活用するための情報は「もっと知りたいパソコン」で説明しています。電子マニュアル「添付ソフトの使い方」なら、使い方を画面上で見ながらソフトウェアを操作でき、パソコンの楽しみ方がすぐに広がります。



「もっと知りたいパソコン」



「添付ソフトの使い方」

頼れる味方がついてます わからないときや 困ったときには

わからないときや困ったときには、「困ったときのQ&A」と電子マニュアル「サポートセンタ」が強い味方になります。



「困ったときのQ&A」



パソコンのトラブルに關して、
自己解決の支援してくれるソフト。
「サポートセンタ」



お使いのパソコンに適した
最新の情報をインターネットで
通じてダウンロードできます。



パソコンの操作がわからない時、
実際の画面に操作手順を示して、
自動的に操作してくれます。

サービス & サポート

インターネットでのサービス

[ワントゥワンウェア]
<http://121ware.com>

NECの「ワントゥワンウェア」は、パソコンと関連商品に関するさまざまなサービスをお客様ひとりひとりに合わせてタイムリーに提供します。



コミュニケーションサービス

パソコンの使い方や楽しみ方など、頼りになる仲間と情報交換ができるコミュニティサイト。参加するとお得なポイントサービスがつけます。

アドバイザーサービス

パソコンビギナーの方のご質問から、パソコンの楽しい使い方まで。あなたの疑問、そして好奇心に的確にお応えします。

レスキューサービス

突然の故障!? そんなときにお役に立ちます。これまで培ってきたノウハウ、最新情報を提供します。



電話・窓口でのサービス

[NEC PCクリーンスポット]

個別対応の相談、操作指導・修理(持ち込み/引き取り)などを受け付けます。詳細は別冊の「121wareガイドブック」をご覧ください。



[NECパソコンインフォメーションセンター]

購入前の無料電話相談、電話での技術的なお問い合わせを土・日曜でも受け付けています。



フリーダイヤル0120-95-0001
受付時間9:00～17:00(祝日を除く)

故障の時は...

お買い上げから1ヶ月以内なら

下記のパーソナルコールセンターへお問い合わせください。専門のスタッフが対応いたします。

お買い上げから1年以内なら

下記のコールセンターへの故障のお問い合わせに対して、当社指定配送業者が故障品を無償でお引き取りし、修理完了後に無償でお届けする「無償引き取り修理サービス」が受けられます。

保証書記載の保証規定内の修理費用も無償です。

お買い上げから1年を経過した故障品は、全て有償修理サービスとなります。

パーソナルコールセンター
フリーダイヤル 0120-95-0009

PHS・携帯電話からの場合は
東日本地区:045-949-5940 西日本地区:06-4255-7827

※電話番号はよくお確かめの上、おかけください。

受付時間:9:00～18:00(日曜・祝日・年末年始を除く)

ご購入1ヶ月以内の場合は

9:00～19:00(月～金)、9:00～17:00(土・日・祝日)

(年末年始を除く)

※この内容は本カタログ掲載のLaVieが対象です

■主なインストールソフトウェア一覧

○: プリンストール&アプリケーションCD-ROM添付 ●: プリンストール&CD-ROM添付
 ○: プリンストールのみ(バックアップCD-ROMで再セットアップ) △: アプリケーションCD-ROM添付のみ ▲: CD-ROM添付

分 類	ソフトウェア名	LaVie T	LaVie S	LaVie C	LaVie L	LaVie M	LaVie MX	
		L7900/10 L7700/10 L7500/10	L570H/740H	LC900/840B LC900/840H LC800/840F	LC750/740H	LL1000N/840H LL800R/740H LL700R/730H LL700R/740R LL700R/73AR	LM800/720H LM60H/720H	LX60T/731EC LX60T/71EC
基本OS	Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 ^{*1}	○	○	○	○	○	—	
	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版 ^{*1+2}	—	—	—	—	—	○	
	Microsoft® DirectX® 8.0	○	○	○	○	○	○	
	Windows Media Player 7.0	○	○	○	○	○	○	
日本語入力	Microsoft® IME 2002	●	●	●	●	● ^{*3}	●	
	Microsoft® IME 2000	○	○	○	○	○	○	
メニュー	アクティブメニュー-NX (ランチ-NX含む)	○	○	○	○	—	○	
総合ソフト	Microsoft® Office XP Personal ^{*4}	○	○	○	○	○	○	
	Microsoft® Word	●	●	●	●	● ^{*5}	●	
	Microsoft® Excel	●	●	●	●	● ^{*5}	●	
	Microsoft® Outlook [*]	●	●	●	●	● ^{*5}	●	
	Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0	▲	▲	▲	▲	▲ ^{*5}	▲	
インターネット	インターネット体験	BIGLOBEインターネット無料体験 ^{*6}	○	○	○	○	○	
	プロバイダ入会・インターネット接続	インターネットするならBIGLOBE	○	○	○	○	○	
	AOL 6.0 for Windows	○	○	○	○	○	○	
	@niftyでインターネット for Windows [*]	○	○	○	○	○	○	
	ODN (Open Data Network)	○	○	○	○	○	○	
	DIIONサインアッププログラム	○	○	○	○	○	○	
	InfoSphere サインアップ for Windows	○	○	○	○	○	○	
	SANNETインターネットサービス	○	○	○	○	○	○	
	Hi-HO入会プログラム	○	○	○	○	○	○	
	So-net簡単スター	○	○	○	○	○	○	
	OCNスタートバック for Windows Ver1.0N	○	○	○	○	○	○	
	東京電話インターネット サインアップナビ	○	—	○	—	—	—	
	ADSLサインアップ	イー・アクセス ADSL	○	—	○	—	—	
	ホームページ閲覧	Microsoft® Internet Explorer 5.5	○	○	○	○	○	
	ホームページ番組閲覧	RealPlayer 8 Basic	○	○	○	○	○	
	電子メール	Microsoft® Outlook® Express 5.5	○	○	○	○	○	
	メールドール	△	△	△	△	△	△	
	チャット	BIGLOBEページャ	△	△	△	△	△	
	英日・日英翻訳	翻訳アダプタII CROSSROAD (Ver3.0) ^{*6}	○	○	○	○	○	
	ポータルサイト	PCポータル	○	○	○	○	—	
		生活情報ポータル アイモーニング	○	○	○	○	○	
	ホームページ作成	ホームページデザイナー Ver2.0 ^{*7}	○	○	○	○	○	
	インターネット接続共有	親子でね!っとりんく ^{*8}	△	△	△	△	△	
	インターネット検索	コベルニクソライ	○	○	○	○	○	
	インターネット学習	ドラネットおためしメニュー	△	△	△	△	△	
	英語学習用ホームページ	Global English ^{*9}	○	○	○	○	○	
	インターネット写真印刷	インターネットの写真屋さん	△	△	△	△	△	
	映像配信	ビデオ登録君	△	△	△	△	△	
	その他	インターネット設定切替ツール	△	△	△	△	△	
携帯電話連携	着信音/メモリ編集	携携電話4N ^{*10}	○	○	○	○	○	
	iモード用画像作成	スナッパソフト Ver2.1	○	○	○	○	○	
	ライブカメラソフト	ライブフォト!!	△	△	△	△	△	
PC遠隔起動	はがき作成	SmartWakeUp!	△	△	△	△	△	
	交通情報検索	筆王	○ ^{*11}	○ ^{*12}	○ ^{*13}	△ ^{*14}	○ ^{*15}	
	地図	駅すばあと	○	○	○	○	○	
	家計簿	ゼンリン電子地図帳Z [Zi] III for NEC	—	—	—	—	▲ ^{*16}	
		てきばき家計簿マム2 Plus/2000 ^{*17}	○	○	○	○	○	
画像表示・編集	マルチメディアファイル管理	SmartGallery	○	○	○	○	○	
	IEEE1394機器制御	SmartGallery/BusBrain	△	△	△	△	△	
	ビデオ編集	Ulead® VideoStudio® 5 SE Basic	○	○	○	○	○	
		Ulead® VideoStudio® 4 SE Basic	—	—	—	—	—	
DVDコンテンツ作成	DVDi!! LE	○	○	○	○	○	○	
テレビ関連	地上波放送受信・録画	SmartVision/TV ^{*18}	○	○	○	○	○	
	テレビ番組表受信・表示	SmartVision/EPG	○	○	○	○	○	
	テレビ録画予約	SmartVision/TV録画予約サービスクライアント ^{*19}	○	○	○	○	○	
	テレビビデオキャスト受信	ビットキャストプラグ Ver2.1	○	○	○	○	○	
	ADAMS受信	ADAMSナビ	○	○	○	○	○	
	文字放送受信	モジモジ-NX	○	○	○	○	○	
パソコン学習	パソコン操作レッスン	パソコンのいろは	○	○	○	○	○	
	Word/Excel/Outlook操作レッスン	Microsoft® Office XP Personal Step by Step Interactive	▲	▲	▲	▲ ^{*20}	▲	
プレーヤー	音楽CD、MP3、ビデオCD、DVDビデオディスク再生 ^{*15}	Jet-Audio Player ^{*15}	○	○	○	○	○	
CD-RW書きこみ	DirectCD™ 3 ^{*13}	●	●	●	●	●	—	
	Easy CD Creator™ 4 Standard ^{*14}	●	●	●	●	●	—	
アプリケーション操作・サポート	サポートセンター(ヘルプとサポートに含まれる)	○	○	○	○	○	○	
	添付ソフトの使い方	○	○	○	○	○	○	
パソコン外付け予約	ウイルスチェッカー	VirusScan Ver5.13a ^{*17}	○	○	○	○	○	
	データバックアップ	バックアップ-NX ^{*18}	○	○	○	○	○	
パソコンの設定	アプリケーション追加・削除	インストーラ-NX	○	○	○	○	○	
	キーボード設定	ワンタッチスタートボタンの設定	○	○	○	○	○	
	メール受信設定	自動メール受信ユーティリティ ^{*19}	○	○	○	○	○	
	イルミネーション設定	イルミネーション・エンブレム™の設定	○	○	○	○	○	
	画面設定	画面分割ユーティリティ	○	○	○	○	○	
	FIM/ランスマタ設定	ワイヤレス オーディオユーティリティ	○	○	○	○	○	
マニピュレーター モニタースティック・SDメモリーカード連携	OpenMG Jukebox Version2.0 (J) for NEC	▲ ^{*20}	—	▲ ^{*21}	—	—	—	
	オーディオマネージャー	△ ^{*22}	—	△ ^{*23}	—	—	—	
その他	ラベル印刷	らくちんプリント	△	○	○	○	○	
	インナーシート作成	インナーシートクリエイター for LaVie	○	○	○	○	○	
	CD-ROM高速化	Virtual CD 2	○	○	○	○	△	
	電子文書表示	Adobe® Acrobat™ Reader	○	○	○	○	○	

※記載しております一部のソフトウェアは、指定のソフトウェアと組み合わせる必要があります。*「基本OS」での表記は正式名称です。
 *1:本製品にインストールされているMicrosoft® Windows® Millennium EditionまたはMicrosoft® Windows® 2000 Professionalは、別売のパッケージ製品と一部異なる場合がありますので、再インストールの際には、必ず、添付のバックアップCD-ROMをご利用下さい。なお、再インストールはCDドライブのみ可能です。OSのみの再インストールは行えません。
 *2:Service Pack1日本語版をインストール。
 *3:LL700R/73ARを除く。
 *4:マニュアル添付。
 *5:体験時間はデフォルト(6:00~21:00)で、はじめて接続してから14日間有効です(2004年3月31日まで)。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。電子メールは利用できません。
 *6:別売のパッケージ版「CROSSROAD (Ver3.0)」に搭載されている英語音声読み上げ機能、日英国英同辞書、全話用辞書等は含まれていません。
 *7:ホームページをインターネット上に公開するには、あらかじめインターネットサービスプロバイダと契約し、ホームページを登録可能なアカウントを取得する必要があります。
 *8:利用するにはホームページネットワーク(LAN)環境が必要で、また、本製品及び本製品と同じネットワークに接続されている5台以内の特定のパソコンにのみインストールして使用することができ、また、通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により、複数台接続をサポートしていない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダへご確認ください。
 *9:Microsoft® Internet Explorer 5.5の「お気に入り」にホームページのURLが登録されています。ご利用方法や入会申し込み(有償)やデータ入手などはホームページから行えます。
 *10:LaVie M (LM800J/72D)のみ。LaVie MXには携帯電話(DoPa/PDC)接続ケーブルを標準添付。それ以外の本体および携帯電話については別途接続ケーブルが必要になります。また、お使いの携帯電話によってはご使用にできない場合があります。サポートしている携帯電話の機種情報・注意事項については11ページをご覧ください。また、最新の機種およびPHSとの接続に関しては、インターネット(http://121ware.com)をご覧ください。
 *11:2001年3月現在 LaVie T、LaVie C (LC900J/8, LC800J/8)は2001年6月現在のダイヤルを調べることができます。路線・料金・時刻表等は改訂される場合があります。(株)ワル研究所にて優待価格でバージョンアップ(1回)を実施できます。
 *12:DVD-ROMになります。
 *13:お客様が記録(画像・音楽・データ等)したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。
 *14:「SmartVision TV 録画予約サービス」をご利用になる場合は、あらかじめ利用申し込みが必要です。利用申し込みは、BIGLOBE会員の方のみ可能です。ただし「るるるん」コースでご加入の方、法人会員のほうがご利用になれます。
 *15:マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)搭載モデルはDVDの再生も可能です。各種CD/DVDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。また、CD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。
 *16:MP3形式には変換できません。
 *17:新種のウイルスを検出するにはDATファイルの更新(無償)が必要です。DATファイルは、Network Associates Webサイト(http://www.nai.com/japan/)からダウンロードできます。DATファイルの更新では検出できないウイルスが発見された場合は、最新版のVirusScanを購入する必要があります。
 *18:お客様が作成したすべてのデータをバックアップするものではありません。バックアップはお客様の責任においてご使用ください。
 *19:プロバイダのメールサーバがPOP3プロトコルに対応している必要があります。
 *20:マニピュレーター モニタースティック アダプタ、SDメモリーカード アダプタ添付モデルのみ。

便利で楽しいソフトが盛りだくさん

機種により添付ソフトの内容が異なります。左記の一覧表よりご確認ください。



ワープロ&表計算も買ったその日から

Microsoft® Office XP Personalを添付
 ※LL700R/73AR除く

「Microsoft® Word」



Copyright © 2001, Microsoft Corporation, All rights Reserved.

「Microsoft® Excel」



Copyright © 2001, Microsoft Corporation, All rights Reserved.

生活に便利! 役立つソフトが充実!

「Jet-Audio Player」



©1994-1999 COWON Systems, Inc. All Rights Reserved.
 MP3, Wave, MIDなど、多様な音楽ファイル形式の再生ソフト。

「筆王」



Copyright © 2000, 2001 I4 CORPORATION. All Rights Reserved.
 各種はがき作成の定番ソフト。

「駅すばあと」



Copyright © 1988-2001 VAL LABORATORY Co., Ltd. All rights reserved.
 路線、運賃の早わかりソフト。

「携携電話4N」



Copyright © SOURCENEXT CORPORATION. All Rights Reserved.
 携帯電話の着信音編集ができます。

「生活情報ポータル アイモーニング」



Copyright © 2000 Digital Adventure, Inc.
 カレンダーから手軽にインターネット。100以上のオリジナル情報番組がご覧いただけます。

「てきばき家計簿マム2 Plus/2000」



© TECHNICAL SOFT INC.2000
 これからはパソコンで家計簿。

「ドラネットおためしメニュー」



Copyright © Shogakukan Inc. All rights reserved.
 小学館パソコン・オンライン学習システム「ドラネット」のお試し版。

「インターネットの写真屋さん」



© 2000 DIGITAL PLAZA. All rights reserved.
 デジカメで撮った画像をインターネットで注文すれば、高品位なカラープリントが自宅に届きます。(サービスには有料です)

NECのPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています

http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

■LaVie 仕様一覧

項目		LaVie T			LaVie S		LaVie C				
型名		LT500/0D	LT700/0D	LT900/0D	LS70H/74DH		LC800J/84DF	LC800J/84DH	LC900J/84DH	LC900J/84DB	
型番		PC-LT5000D	PC-LT7000D	PC-LT9000D	PC-LS70H74DH		PC-LC800J84DF	PC-LC800J84DH	PC-LC900J84DH	PC-LC900J84DB	
CPU		モバイル インテル® Celeron™プロセッサ	モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ (インテル® SpeedStep™テクノロジ搭載)		モバイル インテル® Celeron™プロセッサ		モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ (インテル® SpeedStep™テクノロジ搭載)				
	クロック周波数*1	700MHz	800MHz	1GHz	700MHz		800MHz		900MHz		
キャッシュメモリサイズ (1次/2次)		32KB (内蔵)/128KB (内蔵)	32KB (内蔵)/256KB (内蔵)		32KB (内蔵)/128KB (内蔵)		32KB (内蔵)/256KB (内蔵)				
メモリー	メインRAM (標準/最大)*2	128MB/512MB*3	256MB/512MB		128MB/256MB		256MB				
	クロック周波数	100MHz									
ビデオRAM		8MB					4MB/8MB (メインメモリと共用)				
表示機能	表示素子	15.3型ワイド (高輝度TFTカラー液晶) (WXGA (最大1,280×768ドット表示))			14.1型TFTカラー液晶 (XGA)						
	グラフィックアクセラレータ*7	ATI社製MOBILITY™RADEON™-M			ATI社製RAGE™Mobility-128 (AGP)		Trident社製 CyberBlade1				
解像度と表示色*10	デュアルディスプレイ表示機能*8、スムージング機能*9をサポート						Trident社製 CyberBlade1		デュアルディスプレイ表示機能*8をサポート		
	640×480ドット	最大1,677万色*9*11*99 (最大1,677万色)									
	800×600ドット	最大1,677万色*9*11*99 (最大1,677万色)									
	1,024×768ドット	最大1,677万色*9*11 (最大1,677万色)									
	1,280×768ドット	最大1,677万色*11 (—)			—						
	1,280×1,024ドット	— (最大1,677万色)*12					— (最大65,536色)*12				
	1,600×1,200ドット	— (最大1,677万色)*12					— (最大65,536色)*12				
メール着信表示機能		イルミネーション・エンブレム™搭載、メール着信ランプ搭載									
サウンド機能*7		PCM録音再生、FM音源、MIDI音源機能 (XG、GS演奏モード対応)、3D positional サウンド (EAX、A3D対応)、外付ステレオスピーカ、内蔵ステレオスピーカ*13、インスタントオーディオ機能				PCM録音再生、FM音源、MIDI音源機能 (XG、GS演奏モード対応)、3D positional サウンド (EAX、A3D対応)、3ウェイ6スピーカー (ステレオ)、インスタントオーディオ機能		PCM録音再生、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI)、3D positional サウンド (EAX、A3D対応)、マイクホン、ステレオスピーカ、インスタントオーディオ機能			
映像関係機能*14 (詳細は5ページ)		外付ステレオスピーカを標準添付。ステレオスピーカを内蔵。*13				3ウェイステレオスピーカ (ツイーター×2、ミッドレンジ×2、ウーファー×2)		ステレオスピーカ			
		TVチューナー / データ放送受信 / 映像合成表示機能 / テレビ録画機能						—			
通信機能	有線LAN	100BASE-TX/10BASE-Tiに対応				—		100BASE-TX/10BASE-Tiに対応		—	
	ワイヤレスLAN	—						本体に内蔵 (IEEE802.11b準拠)*15		100BASE-TX/10BA	
	Bluetooth™	—								本体に内蔵 (Bluetooth™1.0B準拠)*16	
入力装置	FAXモデム*17	モデム:データ転送速度 最大56Kbps*19 (V.90対応) FAX:データ転送速度 最大14.4Kbps (V.17)				モデム:データ転送速度 最大56Kbps*19 (K56flex™、V.90対応) FAX:データ転送速度 最大14.4Kbps (V.17)		モデム:データ転送速度 最大56Kbps*19 (V.90) FAX:データ転送速度 最大14.4Kbps (V.17)			
	キーボード	本体一体型 (キーピッチ19mm*20、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列 (90キー)、右コントロールキー付き									
	ワンタッチスタートボタン、プレーヤボタン、ジョグホイール	光ナビゲーション機能付きボタン [ワンタッチスタートボタン、CD/DVDプレーヤボタン、TV対応ボタン] 搭載、ジョグホイール、メニュー、画面分割、全画面、ヘルプ対応ボタン				光ナビゲーション機能付きボタン [ワンタッチスタートボタン、CD/DVDプレーヤボタン] 搭載		ワンタッチスタートボタン、CD/DVDプレーヤボタン搭載、FMトランスミッタ (ワイヤレスオーディオ) 対応ボタン、ヘルプ対応ボタン			
	ポインティングデバイス	スクロールスライドスイッチ付NXパッド標準装備									
	リモコン	赤外線リモコン標準添付*22*23				—					
補助記憶装置	フロッピーディスクドライブ	3.5型内蔵可能 (TVチューナーパックと排他利用)*24*26					3.5型外付け (USB接続)*25				
	固定ディスク*27	約30GB*28 (Ultra ATA-66)	約60GB*29 (Ultra ATA-66)		約20GB*30 (Ultra ATA-33)		約30GB*28 (Ultra ATA-33)				
	CD/DVDドライブ	マルチブレードドライブ (CD-R/RW with DVD-ROMドライブ内蔵)*31									
	読み込み速度	CD-ROM:最大24倍速 DVD-ROM:最大6倍速					CD-ROM:最大24倍速 DVD-ROM:最大8倍速				
	書き込み速度	CD-R:最大4倍速 CD-RW:最大4倍速					CD-R:最大8倍速 CD-RW:最大4倍速				
インターフェイス		ディスプレイ (アナログRGB、ミニD-sub15ピン)									
	IEEE1394 / USB サウンド / 映像関連	IEEE1394 (4ピン) ×2、USB×3 [本体側端子] TV-OUT端子 (ビデオ出力、S端子、コンポジット)*34*40、マイク (モノラル、ミニジャック)、光デジタルオーディオ (S/PDIF)*35 ヘッドホン共用出力 (ステレオ、ミニジャック)、同軸デジタルオーディオ (S/PDIF) 入力*36、同軸デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力*35、ライン出力 (RCAジャック) ×2 (LおよびR)、外付ステレオスピーカ出力 [内蔵TVチューナーパック側端子] ビデオ入力 (コンポジット)、ライン入力 (RCAジャック) ×2個 (LおよびR)、アンテナ入力 (U/V混合、75Ω、同軸F型)				IEEE1394 (4ピン) ×1、USB×3 [本体側端子] TV-OUT端子 (ビデオ出力、コンポジット×1、S端子×1)*40、マイク (モノラル、ミニジャック)、光デジタルオーディオ (S/PDIF)*35 ヘッドホン共用出力 (ステレオ、ミニジャック)、同軸デジタルオーディオ (S/PDIF) 入力*35、同軸デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力*35、ライン出力 (RCAジャック) ×2 (LおよびR) [内蔵TVチューナーパック側端子] ビデオ入力 (コンポジット)、ライン入力 (RCAジャック) ×2個 (LおよびR)、アンテナ入力 (U/V混合、75Ω、同軸F型)		IEEE1394 (4ピン) ×2、USB×4 TV-OUT端子 (ビデオ出力、S端子)*40、マイク (モノラル、ミニジャック)、ライン入力 (ステレオ、ミニジャック)、光デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力 (丸型、ミニジャック)*35 / ライン/ヘッドホン共用出力 (ステレオ、ミニジャック)			
	FMトランスミッタ (ワイヤレスオーディオ)	—							本体に内蔵。電波到達距離:5m*58。周波数:80.0-89.2MHz (0.2MHzステップで選択可能)。		
マシクゲートメモリスティックアダプタ*21		別売	標準添付		—		別売	標準添付			
SDメモリーカードアダプタ*21											
PCカードスロット (PC Card Standard準拠、CardBus対応)		TypeII×2スロット (TypeIII×1スロットとしても使用可)					TypeII×2スロット				
拡張ベイ		—									
バッテリー駆動時間*38*39	標準	約1.3～1.8時間		— (約1.3～1.8時間)*40		約1.3～1.9時間		約1.4～2.1時間			
	最大	—		—		約2.2～2.7時間*41		約2.1～2.9時間*42			
バッテリー充電時間 (電源ON時/OFF時)*38*39	標準	約3.5/約2.9時間		— (約3.5/約2.9時間)*40		約2.5/約2.3時間		約2.3/約2.3時間			
	最大	—		—		約3.8/約3.5時間*41		約2.4/約2.4時間*42			
電源*22		リチウムイオンバッテリー またはAC100～240V ±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由)*49		AC100～240V ±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由)*49		ニッケル水素バッテリーまたはAC100～240V ±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由)*49					
消費電力 (内蔵オプション最大接続時)		約29W (約60W)				約25W (約60W)		約23W (約60W)			
エネルギー消費効率 (ACアダプタを含む)		S区分 0.0025		S区分 0.0021		S区分 0.0012		S区分 0.0012		S区分 0.0010	
温湿度条件		5～35℃、20～80% (ただし、結露無きこと)									
外形寸法 (突起部含まず)		365 (W) ×250 (D) ×49 (H) mm				377 (W) ×290 (D) ×42 (H) mm		317 (W) ×279 (D) ×32 (H) mm*51			
質量	本体*60	約4.2kg		約4.1kg (セカンドハードディスク装着時)		約4.1kg		約3.0kg			
	統合ソフト (ワープロ / 表計算)	Microsoft® Office XP Personal									
インストールOS		Windows® Millennium Edition operating system 日本語版									
サポートOS		Windows® Millennium Edition operating system 日本語版*53 Windows® 2000 Professional operating system 日本語版*54*55									
主な添付品		ACアダプタ、マニュアル、バックアップCD-ROM、保証書、他 乾電池 (単四アルカリ:2本)				ACアダプタ、マニュアル、バックアップCD-ROM、保証書、他					

上記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトによっては、上記のハードウェアをサポートしていない場合があります。

*1:モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ (インテル® SpeedStep™ テクノロジ搭載) は、バッテリー駆動時にクロック周波数が下がります。バッテリー駆動時のクロック周波数は、LT900、LC800J、LM800Jでは700MHz、LT700、LC800J、LM800Jでは650MHz、LC750では600MHz、LM700Jでは550MHzとなります。*2:使用可能な増設メモリは次の通りです。LaVie T:PK-UG-M025、M026。LaVie SおよびLaVie C:PK-UG-M024、M025。LaVie LおよびLaVie M:PK-UG-M024、M025、M026。LaVie MX:PK-UG-M025。*3:最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリ128MBを取り外し、別売の増設RAMボード (256MB) を2枚実装する必要があります。*4:128MB標準時は既に増設スロットに4MBメモリ実装済みです。最大メモリ容量にする場合は、標準実装のメモリ64MBを取り外し、別売の増設RAMボード (256MB) を実装する必要があります。*5:メインメモリのうち128MBはCPUが使用します。最大メモリ容量にするために、標準実装されているメモリ64MBを取り外して別売の増設RAMボード (128MB) を実装する必要があります。別売メモリを増設するとLaVie MXのメモリクロックは100MHzになります。*6:標準メモリ搭載時。*7:Microsoft® 社のDirectX® 8.0に対応。*8:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイと、異なるデスクトップ画面を表示する機能。ただし、Windows 2000 Professionalでは未サポート。*9:液晶画面のほぼ全体に拡大表示が可能 (LaVie Tでは拡大表示の場合、縦横比が正しく表示されません)。また、スムージング機能により文字や画像を滑らかに拡大 (LC800J、LC900J除く)。*10:本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイ (またはTV (LaVie MX除く)) の同時表示可能 (ビデオ再生画面除く)。拡大表示機能を使用しない状態で、640×480、800×600ドットの解像度では、外付けディスプレイ (またはTV (LaVie MX除く)) 全体には表示されません。*11:本機の液晶は26万色表示ですが、グラフィックアクセラレータのデザイニングの機能により、1,677万色表示を実現。*12:本体液晶ディスプレイとTV表示 (LaVie MX除く) では、1,280×1,024ドット、1,600×1,200ドットの部分表示をバーチャルスクリーン機能により実現。

*13:外付けスピーカ使用時は動作しませんが、*14:映像関係機能利用時はフロッピーディスクドライブはご利用になれません。機器構成により再生時にコマ落ちする場合があります。*15:LC900J/84DBで100BASE-TX/10BASE-T (標準添付のPCカード) をご使用になる場合、PCカードスロットを1スロット占有します。*16:通信速度:最大11Mbps。ただし、通信速度は、IEEE802.11b規格による速度 (理論値) であり、実効速度とは異なります。通信距離:屋内見通し70m (ワイヤレスLANアクセスポイントと通信した場合の最大)。ただし、通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどにより異なる場合があります。またBluetooth™とワイヤレスLANを同時に使用すると、通信速度に影響を及ぼす場合があります。*17:回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。*18:通信速度:最大723Kbps。ただし、通信速度は、Bluetooth™ Specification Ver1.0B規格による速度 (理論値) であり、実効速度とは異なります。通信距離:屋内見通し70m (本製品同士で通信した場合の最大)。ただし、通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどにより異なる場合があります。また、Bluetooth™とワイヤレスLANを同時に使用すると、通信速度に影響を及ぼす場合があります。*19:56Kbpsはデータ受信時の速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。*20:キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。(一部キーピッチが短くなっている部分があります) *21:Windows® Millennium Editionでのみ使用になります。*22:PC本体のバッテリー、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。*23:使用可能な距離は最大約3m (使用条件により異なる)。*24:3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) に対応。ただし、Windows® Millennium Edition搭載モデルの場合、1.2MBドライブ以外のセクタアップが必要で、また、1.2MBでのフォーマットはできません。*25:1.44MBおよび720KBのみ使用可能です。*26:標準添付のフロッピーディスクドライブは、商品により若干デザインが異なる場合がありますが、機能的には同一です。*27:1GB=10

LaVie L					LaVie M				LaVie MX	
LC750J/74DH	LL700R/73AR	LL700R/74DR	LL700R/73DH	LL800R/74DH	LL1000N/84DH	LM60H/72DH	LM700J/72DH	LM800J/72DH	LX60T/71EC	LX60T/7B1EC
PC-LC750J74DH	PC-LL700R73AR	PC-LL700R74DR	PC-LL700R73DH	PC-LL800R74DH	PC-LL1000N84DH	PC-LM60H72DH	PC-LM700J72DH	PC-LM800J72DH	PC-LX60T71EC	PC-LX60T7B1EC
	700MHz モバイル AMD Duron™ プロセッサ			800MHz モバイル AMD Duron™ プロセッサ	1.0GHz モバイル AMD Athlon™ 4プロセッサ	モバイル インテル® Celeron™プロセッサ	モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ (インテル® SpeedStep™ テクノロジー搭載)		トランスメタ社製® Crusoe™ プロセッサ	
750MHz	700MHz			800MHz	1.0GHz	600MHz	700MHz	800MHz	600MHz (CPU型式:TM5600)	
128MB/256MB	128KB (内蔵) /64KB (内蔵) 128MB/384MB				128KB (内蔵) /256KB (内蔵)	32KB (内蔵) /128KB (内蔵) 64MB/320MB	32KB (内蔵) /256KB (内蔵) 128MB/320MB ^{*4}		128KB (内蔵) /512KB (内蔵) 128MB/192MB ^{*5} 120MHz ^{*6}	
8MB	4MB					8MB			4MB	
	13.3型TFTカラー液晶 (XGA) 14.1型TFTカラー液晶 (XGA) 13.3型TFTカラー液晶 (XGA) 14.1型TFTカラー液晶 (XGA)					12.1型TFTカラー液晶 (XGA)		10.4型TFTカラー液晶 (XGA) 10.4型TFTカラー貫透過液晶 (XGA)		
ATI社製RAGE™Mobility-M1 (AGP)	ATI社製RAGE™Mobility-M (AGP)					ATI社製RAGE™Mobility-M1 (AGP)		ATI社製RAGE™Mobility-M		
デュアルディスプレイ表示機能 ^{*8} 、スリーピング機能 ^{*9} をサポート									スリーピング機能 ^{*9} をサポート	
－ (最大1,677万色) ^{*12}										
－ (最大1,677万色) ^{*12} － (最大65,536色) ^{*12}										
					－ (最大1,677万色) ^{*12}				－ (最大65,536色) ^{*12}	
メール着信ランプ搭載					イルミネーション・エンブレム™搭載、メール着信ランプ搭載				－	
PCM録音再生、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI)、3Dポシショナル・サウンド (EAX、A3D対応)、マイクホン、ステレオスピーカ、インスタントオーディオ機能					PCM録音再生、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI)、ステレオスピーカ、マイクホン内蔵				PCM録音再生、FM音源、モノラルスピーカ、マイクホン、エンハンスドステレオ機能	
									モノラルスピーカ	
SE-Tiに対応 ^{*15} －										
100BASE-TX/10BASE-Tiに対応										
</										

億バイトの換算値です。 ^{*28}:Windowsのシステムからは約27.9GBと認識されます。 ^{*29}:Windowsのシステムからは約55.8GBと認識されます。セカンドハードディスク30GBを内蔵した状態。 ^{*30}:Windowsのシステムからは約18.5GBと認識されます。 ^{*31}:映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式。Regionコード「2」、「ALL」以外のDVD-Videoの再生は行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。リアアPCM (96KHz/24bit) で記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。 ^{*32}:パラレルインタフェースを使用する場合は、別売のパラレル変換ケーブル (PC-VP-BK03) が必要です。 ^{*33}:外付けディスプレイを接続するには別売の「ディスプレイ変換ケーブル (PC-VP-SK01)」が必要です。 ^{*34}:添付のビデオ変換ケーブル (S端子→コンポジット) が必要。 ^{*35}:光デジタルオーディオ出力に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCD・MDプレーヤー類と同様に、SCMS (シリアルコピーマネジメント) に準拠した信号を出力します。 ^{*36}:本体標準添付のTV-OUT端子用ケーブル経由で使用。 ^{*37}:CD-R/RW、CD-R/RW with DVD-ROM、セカンドバッテリーパックのうち、いずれか1つを内蔵可能 (本体標準搭載の拡張ベイ用機器以外は別売) ^{*38}:バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。 ^{*39}:ACPIモードの場合の値 (APMモードは未サポート)。 ^{*40}:オプションのバッテリーパック (リチウムイオン) (PC-VP-WP32) を使用した場合。セカンドハードディスク30GBとは排他利用。 ^{*41}:オプションのバッテリーパック (リチウムイオン) (PC-VP-WP29) を使用した場合。 ^{*42}:オプションのバッテリーパック (リチウムイオン) (PC-VP-WP35) を使用した場合。 ^{*43}:オプションのバッテリーパック (リチウムイオン) (PC-VP-WP22) を使用した場合。 ^{*44}:添付のバッテリーパックとバッテリーパック (L) を使用した場合。バッテリーパックの駆動時間は約1.1～1.8時

間です。 ^{*45}:オプションのセカンドバッテリーパック (PC-VP-BP15) とバッテリーユニット (LL) (PC-VP-BP16) を併用した場合。 ^{*46}:バックライトスイッチOFF時 (バックライト非点灯時) ^{*47}:バッテリーバック使用時。 ^{*48}:バッテリーバック (L) 使用時。 ^{*49}:標準添付されている電源コードはAC100V用 (日本仕様) です。 ^{*50}:本機はリチウムポリマーバッテリーをディスプレイ後ろに内蔵しています。バッテリー寿命による交換は、NECフィルディングで実施しています。(有償) ^{*51}:高さ (ゴム足などの突起部除く) に関しては、部分的凹凸があるため、数値に幅があります。 ^{*52}:外付FDD (約250g)、外付CD-ROMドライブ (約280g) を除いた質量。 ^{*53}:市販パッケージはご利用になれません。 ^{*54}:添付のソフトウェアはWindows® 2000 Professionalでご利用することができます。 ^{*55}:機能により未サポートの場合があります。 ^{*56}:添付のソフトウェアはWindows® Millennium Editionでは利用することができません。 ^{*57}:使用可能な携帯電話/PHSについては、NECのホームページ (http://l21ware.com) をご覧ください。市販の携帯電話やPHS用着信音編集やメモ/編集等のアプリケーションはご利用になれません。 ^{*58}:使用環境によっては、外来ノイズの影響を受け再生音にノイズがのったり、FM電波の到達距離が短くなる場合があります。 ^{*59}:LC800J、LC900Jでは1,677万色での拡大表示機能は使用できません。 ^{*60}:LT900以外は無標準バッテリー搭載時です。

NECのPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

ブロードバンド時代を先取り 活用目的で選べる多彩なラインアップ



	LaVie T			LaVie S	LaVie C				
型 名	New LT500/OD	New LT700/OD	New LT900/OD*	LS70H/74DH	New LC800J/84DF	New LC800J/84DH	New LC900J/84DH	New LC900J/84DB*	LC750J/74DH
つながる	インターネットをもっと便利に楽しめます。				Bluetooth インターネット フォンタッチ				
作れる	3Dコンテンツ制作 動画編集 デジタルフォト編集 CD/DVD作成 画像作成 デジタルカメラ			3Dコンテンツ制作 動画編集 デジタルフォト編集 CD/DVD作成 画像作成 デジタルカメラ	3Dコンテンツ制作 動画編集 デジタルフォト編集 CD/DVD作成 画像作成 デジタルカメラ				
便利な機能	高速・便利にパソコンを使う配慮がされています。			高速・便利にパソコンを使う配慮がされています。	高速・便利にパソコンを使う配慮がされています。				
楽しむ	MP3 FM			MP3 FM	MP3 FM				
あそべる	DVD TV機能 TV-OUT			DVD TV機能 TV-OUT	DVD TV機能 TV-OUT				
	iモード・携帯電話をもっと便利に活用できます。			iモード・携帯電話をもっと便利に活用できます。	iモード・携帯電話をもっと便利に活用できます。				
CPU クロック周波数	モバイル インテル®Celeron™ プロセッサ 700MHz	モバイル インテル®Pentium®IIIプロセッサ 800MHz	モバイル インテル®Pentium®IIIプロセッサ 1GHz	モバイルインテル®Celeron™ プロセッサ 700MHz	モバイル インテル®Pentium®IIIプロセッサ 800MHz	モバイル インテル®Pentium®IIIプロセッサ 800MHz	モバイル インテル®Pentium®IIIプロセッサ 900MHz	モバイル インテル®Pentium®IIIプロセッサ 900MHz	モバイル インテル®Pentium®IIIプロセッサ 750MHz
メモリ	128MB	128MB	256MB	128MB	128MB	256MB	256MB	256MB	128MB
液晶パネルサイズ (解像度)	15.3ワイド型高輝度 TFTカラー液晶 (WXGA)	15.3ワイド型高輝度 TFTカラー液晶 (WXGA)	15.3ワイド型高輝度 TFTカラー液晶 (WXGA)	14.1型 TFTカラー液晶 (XGA)	14.1型 TFTカラー液晶 (XGA)	14.1型 TFTカラー液晶 (XGA)	14.1型 TFTカラー液晶 (XGA)	14.1型 TFTカラー液晶 (XGA)	14.1型 TFTカラー液晶 (XGA)
ハードディスク	約30GB (Ultra ATA-66)	約30GB (Ultra ATA-66)	約60GB (Ultra ATA-66)	約20GB (Ultra ATA-33)	約20GB (Ultra ATA-33)	約30GB (Ultra ATA-33)	約30GB (Ultra ATA-33)	約30GB (Ultra ATA-33)	約20GB (Ultra ATA-33)
マルチブレードドライブ (CD-R/RW with DVD-ROM) CD-R/RW CD-ROM 3.5型 FDD	マルチブレードドライブ内蔵 (CD-R/RW with DVD-ROM) FDDを内蔵可能	マルチブレードドライブ内蔵 (CD-R/RW with DVD-ROM) FDDを内蔵可能	マルチブレードドライブ内蔵 (CD-R/RW with DVD-ROM) FDDを内蔵可能	マルチブレードドライブ内蔵 (CD-R/RW with DVD-ROM) FDDを内蔵可能	マルチブレードドライブ内蔵 (CD-R/RW with DVD-ROM) FDD外付け	マルチブレードドライブ内蔵 (CD-R/RW with DVD-ROM) FDD外付け	マルチブレードドライブ内蔵 (CD-R/RW with DVD-ROM) FDD外付け	マルチブレードドライブ内蔵 (CD-R/RW with DVD-ROM) FDD外付け	マルチブレードドライブ内蔵 (CD-R/RW with DVD-ROM) FDD内蔵
FAX モデム LAN Bluetooth*	最大56Kbps (V.90) 100BASE-TX/10BASE-T	最大56Kbps (V.90) 100BASE-TX/10BASE-T	最大56Kbps (V.90) 100BASE-TX/10BASE-T	最大56Kbps (V.90/K56flex™)	最大56Kbps (V.90) 100BASE-TX/10BASE-T	最大56Kbps (V.90) 100BASE-TX/10BASE-T	最大56Kbps (V.90) ワイヤレスLAN	最大56Kbps (V.90) 100BASE-TX/10BASE-T ワイヤレスLAN Bluetooth* 内蔵	最大56Kbps (V.90) 100BASE-TX/10BASE-T
インターフェイス 光デジタルオーディオ 出力	USB×3、IEEE1394×2 光デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力	USB×3、IEEE1394×2 光デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力	USB×3、IEEE1394×2 光デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力	USB×3、IEEE1394×1 光デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力	USB×4、IEEE1394×2 光デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力	USB×4、IEEE1394×2 光デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力	USB×4、IEEE1394×2 光デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力	USB×4、IEEE1394×2 光デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力	USB×2、IEEE1394×1 光デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力
バッテリー駆動時間 (最大バッテリー駆動時間)	約1.3～1.8時間	約1.3～1.8時間	約1.3～1.8時間 ※バッテリーは別売です。	約1.3～1.9時間 (約2.2～2.7時間)	約1.4～2.1時間 (約2.1～2.9時間)	約1.4～2.1時間 (約2.1～2.9時間)	約1.4～2.1時間 (約2.1～2.9時間)	約1.4～2.1時間 (約2.1～2.9時間)	約1.5～2.1時間 (約2.7～3.6時間)
質量	約4.2kg	約4.2kg	約4.1kg (セカンドハードディスク装着時)	約4.1kg	約3.0kg	約3.0kg	約3.0kg	約3.0kg	約3.3kg
インストール OS	Windows® Millennium Edition	Windows® Millennium Edition	Windows® Millennium Edition	Windows® Millennium Edition	Windows® Millennium Edition	Windows® Millennium Edition	Windows® Millennium Edition	Windows® Millennium Edition	Windows® Millennium Edition
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※詳細については20、21ページの仕様一覧表をおわせてご覧ください。 ※商品の中には、品薄・品切れとなるものがありますので予めご了承ください。 ★:本商品は受注生産方式になります。
 *1:LT500/OD、LT700/OD、LC800J/84DFは別売のアダプタが必要です。 *2:携帯電話 (DoPa/PDC) 接続ケーブル (PC-VP-WK05) を標準添付。 cdmaOne対応の携帯電話およびPHS等をご利用になる場合、別売のケーブルが必要です。 また、携帯電話の機種によってはご利用できない機能があります。

Windows XP Ready PCs*

このPCIは、Microsoft Windows XPを動作させるための最低限のハードウェア動作環境を満たしています。ハードウェアドライバが必要な場合はWindows XP発売後、NECよりご提供いたします。

*メモリが64MBのLM60H/72DHは除きます。
(但し、これらのモデルもNEC Windows XPアップグレードプログラムの対象商品ですので、Windows XPへのアップグレードは可能です。)

NEC Windows XP アップグレード プログラム

- 本カタログに記載のLaVieを2001年12月31日までにご購入いただいた方で、「Windows XPアップグレードキット」のご購入をご希望の方が2002年1月31日までに申し込みいただくと、Windows XPの出荷開始後、販売のご案内を致します。
- 詳しくは、商品同梱の申込書をお読み下さい。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者とした、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



このマークはNECの定める環境配慮基準を満たした商品に表示されるものです。この基準の詳細はNECのホームページ (<http://www.nec.co.jp/kan/>)、(<http://121ware.com>)をご覧ください。



LL700R/73AR LL700R/73DH



LL700R/74DR LL800R/74DH LL1000N/84DH



LM60H/72DH LM700J/72DH LM800J/72DH



LX60T/71EC



LX60T/7B1EC

LaVie L					LaVie M			LaVie MX	
LL700R/73AR	LL700R/74DR	LL700R/73DH	LL800R/74DH	New LL1000N/84DH	LM60H/72DH	LM700J/72DH	LM800J/72DH	LX60T/71EC	LX60T/7B1EC*
									
    					    			 	
					 		  	――	
					 				
		 			 			――	
							 		
700MHz モバイルAMD Duron™ プロセッサ 700MHz	700MHz モバイルAMD Duron™ プロセッサ 700MHz	700MHz モバイルAMD Duron™ プロセッサ 700MHz	800MHz モバイルAMD Duron™ プロセッサ 800MHz	1GHz モバイルAMD Athlon™4 プロセッサ 1.0GHz	モバイル インテル®Celeron™ プロセッサ 600MHz	モバイル インテル® Pentium®IIIプロセッサ 700MHz	モバイル インテル® Pentium®IIIプロセッサ 800MHz	トランスミタ社製 Crusoe™プロセッサ 600MHz	トランスミタ社製 Crusoe™プロセッサ 600MHz
128MB	128MB	128MB	128MB	128MB	64MB	128MB	128MB	128MB	128MB
13.3型 TFTカラー液晶 (XGA)	14.1型 TFTカラー液晶 (XGA)	13.3型 TFTカラー液晶 (XGA)	14.1型 TFTカラー液晶 (XGA)	14.1型 TFTカラー液晶 (XGA)	12.1型 TFTカラー液晶 (XGA)	12.1型 TFTカラー液晶 (XGA)	12.1型 TFTカラー液晶 (XGA)	10.4型 TFTカラー液晶液晶 (XGA)	10.4型 TFTカラー液晶微透液晶 (XGA)
約20GB (Ultra ATA-33)	約20GB (Ultra ATA-33)	約20GB (Ultra ATA-33)	約20GB (Ultra ATA-33)	約30GB (Ultra ATA-33)	約20GB (Ultra ATA-33)	約20GB (Ultra ATA-33)	約30GB (Ultra ATA-33)	約20GB (Ultra ATA-33)	約20GB (Ultra ATA-33)
CD-R/RW FDD内蔵	CD-R/RW FDD内蔵	マルチブレードドライブ内蔵 (CD-R/RW with DVD-ROM) FDD内蔵	マルチブレードドライブ内蔵 (CD-R/RW with DVD-ROM) FDD内蔵	マルチブレードドライブ内蔵 (CD-R/RW with DVD-ROM) FDD内蔵	マルチブレードドライブ内蔵 (CD-R/RW with DVD-ROM) FDD外付け	マルチブレードドライブ内蔵 (CD-R/RW with DVD-ROM) FDD外付け	マルチブレードドライブ内蔵 (CD-R/RW with DVD-ROM) FDD外付け	CD-ROM (外付け) FDD別売	CD-ROM (外付け) FDD別売
最大56Kbps (V.90)	最大56Kbps (V.90)	最大56Kbps (V.90)	最大56Kbps (V.90)	最大56Kbps (V.90) 100BASE-TX/10BASE-T	最大56Kbps (V.90/K56flex™) 100BASE-TX/10BASE-T	最大56Kbps (V.90/K56flex™) 100BASE-TX/10BASE-T	最大56Kbps (V.90/K56flex™) 100BASE-TX/10BASE-T Bluetooth™内蔵	最大56Kbps (V.90/K56flex™) 100BASE-TX/10BASE-T	最大56Kbps (V.90/K56flex™) 100BASE-TX/10BASE-T
USB×2、IEEE1394×1 光デジタルオーディオ (S/PDIF)出力	USB×2、IEEE1394×1 光デジタルオーディオ (S/PDIF)出力	USB×2、IEEE1394×1 光デジタルオーディオ (S/PDIF)出力	USB×2、IEEE1394×1 光デジタルオーディオ (S/PDIF)出力	USB×2、IEEE1394×1 光デジタルオーディオ (S/PDIF)出力	USB×3、IEEE1394×1 光デジタルオーディオ (S/PDIF)出力	USB×3、IEEE1394×1 光デジタルオーディオ (S/PDIF)出力	USB×3、IEEE1394×1 光デジタルオーディオ (S/PDIF)出力	USB×2	USB×2
約1.2～1.9時間	約1.2～1.9時間	約1.2～1.9時間	約1.1～1.8時間	約1.1～1.8時間	約1.0～1.7時間 (約7～12時間)	約3.4～5.5時間 (約8～12時間)	約3.4～5.5時間 (約7.5～12時間)	約4.5～8.5時間	約8～11時間
約3.5kg	約3.5kg	約3.5kg	約3.5kg	約3.5kg	約1.58kg (拡張ベイカバー装着時)	約1.59kg (拡張ベイカバー装着時)	約1.61kg (拡張ベイカバー装着時)	約1.39kg	約1.39kg
Windows® Millennium Edition	Windows® Millennium Edition	Windows® Millennium Edition	Windows® Millennium Edition	Windows® Millennium Edition	Windows® Millennium Edition	Windows® Millennium Edition	Windows® Millennium Edition	Windows®2000 Professional	Windows®2000 Professional
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

NECのPCIは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

やりたいこと、追加機能で選べる、えらべるモデル

話題のあの機能が買った時から使いたい。このモデルにあの機能があれば……。そんな希望にお応えします。価格は全モデル共、オープン価格です。
 選び方はカンタン！ベースに追加したい機能を選ぶだけ。あなたのやりたいことに1歩近づくモデルです。

ワイヤレスでブロードバンドを楽しみたい

パソコンの設置場所を気にせず、ブロードバンドを楽しみたい方は、「ワイヤレスLAN搭載」モデルまたは「ワイヤレスLANセット」モデルをどうぞ。

「ワイヤレスLAN搭載」モデル



「ワイヤレスLANセット」モデル



ADSLモデム
CATVモデム

※ワイヤレスLANセットの内容は、Aterm WL20R&WL11CワイヤレスLANセット（PC-WL20R/11C）です。詳細は個別カタログをご覧ください。「フレッツ/ADSL」でご利用になるにはバージョンアップが必要になります。 ※下記の補足もあわせてご覧ください。 ※「えらべる」モデルは全モデルとも受注生産となります。ご購入いただいた日から商品が販売店に到着するまでの期間については販売店にお問い合わせください。

選んだベースモデル型名にアルファベットを記入すればあなたのモデルが決定！

ベース型名	Office XP Personal	追加機能	Office XP Personal
LT900/O	☐	☐	あり D なし A
LaVie T			
LT700/O	☐	☐	追加機能
			ワイヤレスLAN搭載 5W
LT500/O	☐	☐	追加機能なし 5

ベース型名	Office XP Personal	追加機能	Office XP Personal
LC900J/84	☐	☐	あり D なし A
LaVie C			
LC900J/84	☐	☐	追加機能
			ワイヤレスLAN搭載 5W
LC800J/84	☐	☐	追加機能なし 5

ベース型名	Office XP Personal	追加機能	Office XP Personal
LM800J/72	☐	☐	あり D なし A
LaVie M			
LM700J/72	☐	☐	追加機能
			ワイヤレスLANセット 5W
			追加機能なし 5

「Office XP Personal あり&追加機能なし」の組み合わせはベースモデル（標準ラインナップ商品）となります。

補 足

■インターネット無料体験について

●はじめに接続してから、14日間のデイトタイム（6:00～21:00）が有効期間です。有効期限は2004年3月31日までです。 ●この体験においては電子メール、ニュースグループ等、一部のサービスは利用できません。 ●電話回線に接続するためにモデムケーブルの接続等が必要になります。 ●アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。 ●オンラインショッピングで商品を購入される場合、商品の代金はお客様のご負担となります。またクレジットカードや銀行口座が必要となる場合もあります。

■ワンタッチスタートボタンについて

●初回起動時のみボタンを押した後、使用条件確認のためにマウスでのクリックまたは[Enter]キーを押す動作が必要となります。更にNTTの「ナナビディスプレイ」（発信電話番号通知サービス）で発信電話番号通知に違反する場合は、画面の指示に従って操作する必要があります。 ●インターネット無料体験対象外機種では、事前にプロバイダへの加入および各種設定が必要となります。

■オリジナルCD・MD・ビデオ・音楽データの作成にあたって

●お客様が複製元のCD-ROM、音楽CD、ビデオCDなどの複製や改変を行う場合、複製元のCD、データ等について、著作権を保有していない限り、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。 ●複製の際は、複製元のCD、データの利用許諾条件、複製等に関する注意事項にしっかりとってください。 ●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむ場合に限りです。著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

■他社製デジタルビデオカメラの連携について

●IEEE1394インターフェイスを装備したLaVieと他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種につきましては121ware.com (http://121ware.com/lavie) をご確認ください。

■ブロードバンドに関する一般的なご注意

●サービスをご利用いただくには通信事業者によるCATVインターネット/ADSL/FTTH（光ファイバー）等の接続サービスのご契約が必要です。（導入の際、工事費等がかかります。） ●お住まいの地域や環境によっては、サービスが利用できない場合があります。利用可否は接続サービス業者へお問い合わせください。

■ADSLに関する一般的なご注意

●ADSLによるインターネット接続サービスお申し込み時には、接続サービス業者を通じてNTT東日本・西日本によるADSL回線適合調査（提供可能な地域であるかどうか等の調査）が行われます。適合調査の結果、提供可能な地域であることや事前にご確認ください。ただし、提供可能地域であっても、設備、回線等の都合により、ご利用できない場合があります。 ●お客様が電話局から離れている場合や回線ノイズを受けやすい環境でのご利用では、十分な速度が得られない場合があります。 ●ISDNでのご利用にできません。ISDN回線をアナログ回線に変更してADSLをご契約いただく場合、ご利用の電話番号が変更になることがあります。（アナログ回線への変更費用が別途がかかります。） ●併用できない回線付加サービスがあります。詳細は接続サービス業者、NTT東日本・西日本へお問い合わせください。

■注意事項 このカタログに記載の標準価格、仕様の内容は2001年7月現在のものです。 ●液晶ディスプレイは、商品によって色合いが多少異なる場合があります。また、明るさのむらや微細な斑点がみられることがあります。故障ではありません。 ●本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネ法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表示を記載しています。 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ●本カタログに記載されているソフトウェアをご使用の際は、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入時はあらかじめご確認ください。 ●本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。 ●パソコン本体にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用の際は、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラ等、拡張機器・周辺機器が必要になる場合があります。 ●本機に別売のWindows® Millennium Edition/パッケージをインストールし及び利用することはできません。 ●本機ではメモリスロットを装備しております。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF等によりリセット操作が可能です。 ●本商品の保証については、ハードウェアのみに対して適用されます。 ●商品に添付のガイドブック（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を守らず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。 ●プリンタスロット及び、添付ソフトのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。 ●本機に装備されている各種インターフェイス（USB等）に関しては、そのインターフェイスに対応した全ての周辺機器の保証するものではありません。周辺機器をお求めの際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願い致します。 ●本機では以下のアプリケーション及び周辺機器をご使用いただけます。 ●「動作環境」として「Windows® Millennium Edition (またはWindows® 2000 Professional) が動作する環境」等の、OSの対応が記載されている製品。但し、「動作環境」としてメーカー名、シリーズ名等、機種を特定する場合は、各製品の発売元までお問い合わせください。 ●携帯電話をご利用になる場合は別途各携帯電話サービス会社との契約が必要になります。 ●画面はハモミ合成です。写真はすべてカタログ用に撮影したもので実際の使用状況と異なる場合があります。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知をお願いします。 パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にてご確認ください。本商品の機修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。

■電波に関するご注意（WARPSTARセットモデル、ワイヤレスLAN搭載モデル、Bluetooth™搭載モデルのみ）

WARPSTARセットモデル、ワイヤレスLAN搭載モデル、Bluetooth™搭載モデルは、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同周波数帯域、工場製造ライン等で使用される免許を要する移動体無線機器、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 ●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていることを確認してください。 ●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）していただく。 ●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、NEC Atermインフォメーションセンター（WARPSTARの場合）、NEC パソコンインフォメーションセンター（ワイヤレスLAN、Bluetooth™の場合）、またはNEC保守サービス拠点（連絡先は取扱説明書を参照）までお問い合わせください。

WARPSTAR
2.4 DS 4
ワイヤレスLAN
2.4 DS 4
Bluetooth™
2.4 FH 8

■WARPSTARについて

WARPSTARの仕様はAtermのカタログまたは弊社ホームページ（http://121ware.com）をご覧ください。事前に弊社ホームページ（http://121ware.com）掲載の「接続確認済みCATVインターネット・ADSL事業者リスト」に対対応状況をご確認ください。WARPSTARの仕様（WL11C）は、サスペンド機能等により給電が停止した場合、通信を行う前にカードを挿入する必要がある場合があります。WARPSTARの仕様と無線機の電波が互換性（周波数・電力）に互換性がない場合、屋外50～115m/屋内25～50m（理論値）です。ただし、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどにより異なる場合があります。また、Bluetooth™とワイヤレスLANを近距離で使用すると、転送速度に影響を及ぼす場合がありますので、離してご利用ください。Bluetooth™を搭載したパソコン本体の場合、Bluetooth™WARPSTARの同時利用は未サポートとなります。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

インターネット:121ware.com(http://121ware.com)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入項目をお確かめのうえ、大切に保管してください。★機器は説明書をお読みの上、正しくご利用ください。★画面はハモミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
 NECパソコンインフォメーションセンター 局番なしフリーダイヤル:0120-95-0001 受付時間9:00～17:00（祝日を除く）
 （電話番号をよくお確かめの上おかけください）