LaVie MとLaVie Cの活用紹介（LaVie Uは除く）

※機種により「できる機能」が異なります。P14、15のラインアップ表で必ずご確認ください。
なお添付ソフトはP13の表でご確認ください。

インターネット　作れる・遊べる
つながる　便利な機能

インターネットもクリエイティブも思いのまま。さあ、LaVie

携帯電話接続/PHS接続

パソコンと携帯電話、あるいはPHSが、ケーブル一本でつながります。

携帯/PHSインターフェイスを搭載したモデル[*1]なら、ケーブル一本で携帯電話、PHSと接続し、インターネットやメールが利用できます。
（携帯電話〔DoPa/PDC〕用接続ケーブルのみ標準添付）。

●対応キャリアと通信速度、接続用ケーブルは、以下の表をご参照ください。

	メーカ名	通信速度	接続用ケーブル（標準価格（税別））
携帯電話	NTTドコモ、DDIセルラーグループ、IDO、ツーカーグループ、J-PHONE	9.6Kbps	標準添付（PC-VP-WK01）
PHS	NTTドコモ、アステル	32Kbps/64Kbps※	PC-VP-WK03（4,800円）
	DDIポケット	32Kbps	PC-VP-WK04（4,800円）
cdmaOne	DDIセルラーグループ IDO	14.4Kbps	PC-VP-WK02（4,800円）
DoPa	NTTドコモ	28.8Kbps	標準添付（PC-VP-WK01）

※NTTドコモのみ対応

携帯電話メモリ編集ソフト「携快電話2001N」を標準添付。[*1]
●パソコンで作成した文字メッセージを携帯電話から送信できます。[*2]●機種の買い替えや万が一の時に役立つメモリダイヤル保存機能を備えています。●大切なメッセージは自分のパソコンに転送して保存できます。

iモード連携

iモード対応の携帯電話と手軽に接続でき、さらに連携した使い方ができます。[*1]

パソコンに取り込んだ写真をiモードで見られるデータに変換するソフト「Thumbs Studio Ver2.0/i」を添付。BIGLOBEのiモードサービス「らくらくピクチャー・ミニ for iモード」（有料[*3]）を使えば、アルバム形式でiモード携帯電話から閲覧できます。[*4]また「Outlook®2000」で作成したスケジュール、住所録、メモをiモードで見られるデータに変換するソフト「携帯連携/i」を添付。[*5]BIGLOBEのiモードサービス「らくらくピクチャー・ミニ for iモード」（有料[*3]）を使えば、プライバシーを守りながら、iモード携帯電話から確認できます。[*4]

Outlook®2000でデータ登録
iモード用にフォーマット変換した後
BIGLOBEなどに転送

ダウンロード

インターネット

ホームページを見たり、ネットサーフィンしたり、が思いのままに楽しめます。

●「コペルニックライト」
知りたい情報のキーワードを複数の検索サイトを使ってすばやく探してくれます。

●「ホームページスクラップブックEX」
ホームページや画像をドラッグ&ドロップ操作で、目的別やカテゴリ別などに雑誌を切り抜く感覚で整理/保存ができます。

●「BIGLOBEページャ」
BIGLOBEの会員同士でリアルタイムにメッセージの送受信やチャットができるコミュニケーションサービスです。

●「翻訳アダプタII CROSSROAD」
海外のホームページを見るときや英文のメールに役立つ日英・英日翻訳支援ソフトです。

ワンタッチスタートボタン

ボタンをポンと押すだけで、インターネットやメールソフトが起動する便利な機能です。

ワイヤレスインターネット

コードレス電話のように、どの部屋からでも[*10]インターネットやメールが楽しめます。

3時間無料体験[*11]

購入したその日から、インターネットが、BIGLOBEで3時間無料体験できます。

買ったその日から、インターネットを3時間無料体験できます。インターネット対応ボタンを押すだけ[*12]でOK。

Eメール

友人と家族と、あるいはグループで、電子メールのやりとりが自在に行えます。

プロバイダへの入会後は、メール対応ボタンで、簡単にメールがはじめられます。またLaVieには、かわいいペットが電子メールを運ぶ楽しいソフト「PostPet for Windows ver2.0jp」も入っています。

© Copyright 1996-2000 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

メール着信ランプ

メールが届くとランプが点灯して知らせるメール着信ランプを装備しています。

あらかじめ時刻を指定しておくと、その時刻に着信状況をチェック。メールが届いていれば、ランプが点灯して教えてくれます。

写真はLaVie C

音声認識（LaVie C クリエイティブモデル）

声でパソコンが操作できる日本語音声認識ソフト「SmartVoice」が入っています。

日本語音声認識ソフト「SmartVoice（Ver3.0）c」を添付しています。標準添付[*13]のヘッドセットマイクからの音声でアプリケーションソフトを立ち上げたり、文章入力などができます。さらに、「しゃべっていいメール（Ver2.0）For SmartVoice」を使えば、音声でメールの送受信操作やメール文章の作成、受信メールの読み上げなどが行えます。

TV-OUT（LaVie C のみ）

TV-OUT端子を装備。自宅のTVに接続すれば大画面でビデオCDの映像が堪能できます。[*14]

CDプレーヤボタン（LaVie C のみ）

ボタンを押すだけで音楽CDの再生が可能。停止、トラック送り、巻き戻しもできます。

で楽しみましょう。

オリジナルCD (LaVie C クリエイティブモデル)

CD-R/RWドライブを搭載。画像や音楽を取り込んで自分だけのCDが作れます。*6

CDにいろいろな情報を書き込んだり、書き換えたりできるCD-R/RWは、これからの必需品。オリジナルCDが、個人で作れる優れものです。

CD-R/RWドライブに、書き込み用のCD-Rまたは CD-RWディスクをセット。

録音、録画したい情報*7を、パソコンに取り込んで CDに保存。

ドライブから取り出して、友達のパソコンで一緒に楽しむことも可能。*8

オリジナルCD、アルバムCD、オリジナルMDが作れます

CD-R/RWドライブ → オリジナルCDが完成

MDレコーダ*9 → オリジナルMDが完成

オリジナルMD

光デジタルオーディオ端子を装備。MDをつないで、デジタル録音ができます。*6

LaVieは、光デジタルオーディオ端子を装備しています。これを利用すると、音楽CDや音楽ファイルから好みの曲を選んで、MD*9にデジタル録音*7できます。つまり、自分だけのオリジナルMDも作成できるというわけです。

はがき作成

はがき作成ソフト「筆王」を利用して、手軽にポストカードなどを作成できます。

●「筆王」でサクサク作成。

はがき作成なら「筆王」。豊富な文字スタイルやイラストが用意されているため、手軽に気に入ったはがきが作れます。宛名も、一度登録すればいつでも使えるから便利です。

作成したはがきは、プリンタでプリントアウト。

プリンタなら、クリアなプリントアウトが魅力のNECのカラーインクジェットプリンタ「PICTY820W」。セットアップも手間いらずです。

スキャナを使って、お手持ちの写真を取り込むこともできます。

手軽に使えるコンパクトサイズのスキャナ MultiReader PetiScan　MR800U3 標準価格　29,800円（税別）

デジカメ連携

デジタルカメラ*15と連携して撮った画像を取り込み、加工・編集することが可能です。

●デジタルカメラで、静止画撮影。

コンパクトフラッシュやスマートメディア*15に対応したデジタルカメラで静止画撮影し、PCカードアダプタにコンパクトフラッシュまたはスマートメディアを挿入します。

●取り込んだ画像を編集・加工。

パソコンのPCカードスロットに、PCカードアダプタ*15を挿入し、画像表示・収集ソフト「ThumbsStudio Ver2.0/i」で加工保存が可能です。

●画像をメールに添えて送信することも可能。

加工した画像をメールで送りたいという場合も「ThumbsStudio Ver2.0/i」からメールソフトを直接起動*16でき、スムーズに送信できます。

動画編集 (LaVie C クリエイティブモデルとLC600J/34DA)

IEEE1394インターフェイス搭載。デジタルビデオ*15で撮影した映像が編集できます。

デジタルビデオで録画した映像を、IEEE1394インターフェイスを通じてパソコンに取り込み、編集ソフト「Ulead VideoStudio」を立ち上げ、映像をアレンジしたり、ナレーションやサウンドなどを追加できます。編集したビデオは、デジタルビデオに保存したり、CD-R/RWに保存したり、また、TV-OUT端子を利用して、TVに表示することも可能です。

MP3

話題のMP3も再生可能。「Jet-Audio Player」で曲の管理も可能です。

MP3やWave、MIDIなど、多様な音楽ファイル形式が再生可能。インターネットにアクセスして直接聴く、ダウンロードして自分だけのアルバムを作って再生するなど、自由に行えます。

●サウンドアレンジが自在。

「Jet-Audio Player」は、オーディオシステムコンポを操る感覚で楽しめる音楽ソフト。反響やワイドなどの音響効果を設定することができ、曲を整理・管理することも可能です。

©1994-1999 COWON Systems, Inc. All Rights Reserved.

*1:LM40H、LM500J、LC500J、LC600J/34DR、LC700Jのみ。*2:iモード対応携帯電話で本サービスを利用するためには、別途iモードの契約をNTTドコモと行う必要があります。*3:BIGLOBEに加入する必要があります。本サービスは有料（150円/月）です。但し「るんるん」コースでご加入の方は使用できません。また、「わいわい5」、「わいわい1」、「デイタイム」コースでは個人ホームページ利用に初期費用1,000円、月額費用500円の費用が必要です。*4:画像形式は各携帯電話の機種によって異なります。異なる画像形式ではお手持ちの携帯電話では見られない場合があります。本サービスを利用するためには、別途iモードの契約をNTTドコモと行う必要があります。*5:Microsoft® Office2000 Personalインストール機種のみ。*6:お客様が複製元のCD-ROM、音楽CD、ビデオCDなどの複製や改変を行う場合、複製元のCD等について、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。複製の際は、複製元のCDの利用許諾条件、複製等に関する注意事項にしたがってください。*7:お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作者に無断で使用することはできません。*8:CD-R/RWの媒体は、CD-R/RWに対応したドライブで読み込めます。*9:市販の録音機能付き（サンプリングレート、48KH対応）のものをお使いください。*10:ワイヤレスモデムステーションから本体までの電波が届く範囲は見通し約100mです。ただし設置環境により、電波が届かない場合があります。ワイヤレス・インターネットモデル（LC50H/34DB1）のみ。*11:アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。無料体験は、はじめに接続してから31日間有効で体験時間は3時間です。無料体験サービスは2002年6月30日迄受けられます。オンラインショッピングで商品を購入される場合、商品の代金はお客様のご負担となります。また、クレジットカードや銀行口座が必要となる場合もあります。無料体験では電子メール及びニュースグループは利用できません。*12:初回起動時のみボタンを押した後、使用条件確認のためにクリックまたはリターンキーを押す動作が必要となります。さらに、NTTの「ナンバーディスプレイ」（発信者電話番号通知サービス）で、発信者電話番号通知を「通知しない」に設定されている場合は、画面の指示に従って操作する必要があります。電話回線に接続するためにモジュラーケーブルの接続が必要になります。ワンタッチスタートボタンは、電源ON時有効です。スタンバイ状態においては復帰後有効です。*13:アプリケーションソフトによっては、音声で操作できない場合があります。また対応ソフトについても一部、音声で操作できない機能もあります。 使用環境、語彙、発声のしかた、発声のスピードなどによっては充分に音声が認識されない場合があります。事前にお客様の声をお使いのパソコンに登録していただく必要があります。少なくとも5文を読み上げてください。音声入力を行うには、ヘッドセットマイクをお使いください。*14:ビデオ再生ソフトによっては、LaVie本体液晶とTVと同時表示できない場合があります。TV表示のみとなります。*15:別売の市販品をお使いください。また、機種により対応していない場合があります。なお、デジタルビデオの動作確認済み機種についてはインターネット（http://121ware.com）をご確認ください。*16:Microsoft®Outlook®Express等のMAPI（Messaging Application Programming Interface）対応のメールソフトに限ります。また、電子メールに画像や動画を添付する場合、ファイルサイズの上限は1Mバイトを目安としてください。

LaVie U

コンパクトオールインワンノート

インターネット　作れる・遊べる

インターネット　Eメール　ワンタッチスタートボタン　はがき作成　デジカメ連携 *

LU45L/3SBのみ

ソフトウェア

ワープロ　表計算

LU45L/33Dのみ

*画像編集ソフト「ThumbsStudio Ver.2.0/j」は添付していません。

インターネットが気ままに楽しめる。基本性能が充実しているノート「LaVie U」。

買ってすぐ使えるオールインワンノート。

LaVie Uは、最大24倍速のCD-ROMドライブ、バッテリ、FAXモデム、フロッピーディスクドライブを同時内蔵したオールインワンタイプのパソコン。また、高速450MHzのCPUや64MB[*1]のメモリ、約6GBのハードディスクなど、基本機能が充実しています。インターネットはもちろん、はがき作成などもサクサクこなせます。

選べるラインアップ。

LaVie Uは13.3型TFT(XGA)を搭載し「Microsoft®Office 2000 Personal」をインストールしたモデルと、12.1型TFT(SVGA)を搭載し「Justsystem Home」をインストールしたモデルの2タイプをご用意。利用用途に合わせてお選びください。

「Microsoft®Office 2000 Personal」には、ワープロ、表計算、電子メール・情報管理、マルチメディア統合辞典といったソフトが入っています。

「Justsystem Home」には、ワープロ、はがき作成、画像加工・管理、電子アルバム、電子メール、タイピング練習といったソフトが入っています。

ワンタッチスタートボタンでインターネット。

インターネットがすぐに始められる[*2]「インターネット対応ボタン」や「メール対応ボタン」を装備。また、最大56Kbps[*3]の通信速度をもつFAXモデムや、かわいいペットが電子メールを運んでくれる「PostPet for Windows ver2.0jp」など、インターネット利用のために必要な各種ソフトウェアもインストールされているため、快適にインターネットやメールが楽しめます。

©Copyright 1996-2000 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

LaVie Uは、LaVie M、LaVie Cと、添付のソフトウェアやマニュアルなどが異なります。ご確認の上、ご購入いただきますよう、お願い申し上げます。

*1:このうち、2MB/4MB/8MBはビデオメモリとして使用します。*2:あらかじめ設定が必要になります。*3:受信時の値。送信時は最大33.6Kbpsになります。回線の状態によっては、通信速度がかわる場合があります。

サービス & サポート

ひとりひとりのナンバーワンへ新しいサービス&サポートのかたちです。

121ware ワントゥワンウェア
http://121ware.com

NECの「ワントゥワンウェア」はパソコンと関連商品に関する様々なサービスをひとりひとりに合わせてタイムリーにご提供。より迅速にあなたのパソコンライフの夢を広げるお手伝いをします。

話す・つながる・楽しく得する コミュニケーションサービス

インターネットで

http://121ware.com

パソコンの使い方や楽しみ方、頼りになる仲間との情報交換など、聞きたいことや話したいことがいっぱいのコミュニティサイト。さらに参加すればするほどお得なポイントサービスで楽しみ倍増。

- ビギナーズルーム
- お楽しみダウンロードゲーム

●話す・聞く
「わいわいフォーラム」「こちらデジタルライフ編集室」など、掲示板を通してコミュニケーションが広がります。

●見る・つくる
「NECパソコン記念館」など、パソコンライフをよりクリエイティブに楽しめる情報がいっぱいです。

●楽しむ
「お楽しみダウンロードゲーム」など、楽しいエンターテインメントサービスが満載です。

●得する
ポイントを集めてすてきなプレゼントがもらえるポイントサービスなど、お得な情報が満載です。

疑問・好奇心にお応えする アドバイザーサービス

インターネットで

http://121ware.com

パソコンライフを広げる活用術から楽しみ方まで、あなたの疑問、そして好奇心に的確にお応えいたします。

- パソコン活用ヒント集
- ビジネス向けIT情報

電話で・窓口で

購入前の無料電話相談、電話での技術的な問い合わせ

NEC パソコンインフォメーションセンター
パソコンを購入する前のご相談を土・日曜でも受け付けています。
局番なしフリーダイヤル 0120-95-0001 受付時間 9:00～17:00（祝日を除く）

マイペースで学べるパソコンスクール

NEC PCカレッジ
秋葉原校 池袋西校 東急溝の口校 山形校 掛川校 itsmo天王寺校
（その他PCカレッジパートナー校については別冊の「あんしんサポートガイド」をご覧ください）
PCカレッジ推進部:03-3252-9467
受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00（土、日、祝日を除く）

楽しみながら創造力を育む子どもパソコン教室

NEC パソコンキッズスクウェア
●お子様の成長に合わせた豊富なカリキュラム ●全国101カ所に広がるパソコン広場
NECパソコンキッズスクウェア事務局 東京:03-3252-9434 大阪:06-4396-5820
受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00（土、日、祝日を除く）

「困ったな」をすばやく解決 レスキューサービス

インターネットで

http://121ware.com

突然の故障!?そんな時にお役にたちます。これまで培ってきたノウハウや、最新情報をご提供。あなたのトラブルを解決します。

- Q&A、サポート情報
- サポート窓口案内

電話で・窓口で

「詳しく聞きたい」・「相談したい」にお応えします

NEC BIT-INN
秋葉原（BIT-INN Ai、BIT-INN LOUNGE）

あなたのパソコンのあんしんサポート

NEC PCクリーンスポット
個別対応の相談・操作指導・修理（持ち込み/引取り）など、詳細は別冊の「あんしんサポートガイド」をご覧ください。

●無料出張修理サービス（お買い上げから2週間以内）
故障のお問合せに対して、出張修理が必要だと判断された場合、無償でお伺いします。

●無料引き取り修理サービス（お買い上げから1年以内）
故障のお問合せに対して、当社指定配送業者が故障品を無償でお引き取りし修理完了後、無償でお届けします。

NECあんしんサービス便受付窓口フリーダイヤル 0120-70-9855 受付時間 9:00～18:00（日曜・祝日・年末年始を除く）

パソコンが初めての方にも安心のツールが入っています。

カラーで見やすく、初めての方にもわかりやすいマニュアルや、ご購入の状態からインターネットへの接続方法（BIGLOBEへの入会方法、電子メールの使い方など）を解説した「らくらくセットアップビデオ」を標準添付。

わかりやすいマニュアルやビデオも標準添付

（LaVie Uは除く）

インストールソフトでもばっちり支援！



パソコンのトラブルに関して、多彩な解決法を教えてくれるソフト。
「サポートセンタ」（LaVie Uは除く）

パソコンの基本操作を、使いながら学べるチュートリアルソフト。
「パソコンのいろは」（LaVie Uは除く）

電話番号はよくお確かめのうえおかけください。

使い勝手を広げる充実の拡張機器が揃っています。

ワイヤレス
インターネットモデル
子機機能を内蔵[*2]

ワイヤレスインターネットが楽しめるオプションをご用意。

ワイヤレスインターネットモデル以外の「標準モデル」をご購入された場合でも、以下の「Atermシリーズ」（いずれも別売）があれば、ワイヤレスインターネットが可能です。詳しくは「Atermシリーズ」のカタログをご覧ください。

屋内でのワイヤレスインターネットに必要な機器

親機（回線側）

56Kbps

アナログ電話回線

ワイヤレスモデムステーション
Aterm WM56



64Kbps

ISDN回線

ワイヤレスターミナルアダプタ
Aterm IWX70 NEW

親機側と子機側の組み合わせは自由

子機（PC本体側）

リモートステーション
Aterm RS20
64Kbps

マルチモバイルカード
Aterm RC45 NEW
64Kbps

ＰＨＳ※
最大64Kbps

ワイヤレスインターネット
以外のモデル[*1]

※使用可能なPHSの機種につきましては、インターネット（http://121ware.com）にてご確認ください。LaVie CはクリエイティブモデルのみPHSを接続可能です。

*1：親機と子機の間でワイヤレスインターネットを行うには、あらかじめNECサービスステーションまたは販売店でのID登録（有料）が必要です。（販売店によっては受付していない場合があります）ID登録の際は親機と子機の両方が必要です。ワイヤレスインターネットモデルの場合は、工場出荷時にID登録を済ませています。*2：別売のIWX70により、ISDN回線でのワイヤレスインターネットも可能です。ただし、上記のID登録が必要になります。

つながる、ひろがる。周辺機器群。

案内状作りやワープロには
カラーインクジェットプリンタ[*12]
PICTY820W PR-J820W
標準価格36,800円（税別）

マウス、プリンタなどのケーブル類をまとめて脱着可能
USBポートバー（10BASE-Tインタフェース付き）
PK-UP012N 標準価格24,800円（税別）
USBポートバー
PK-UP012 標準価格12,800円（税別）

NEW

携帯電話でワイヤレス・インターネット
携帯電話接続アダプタ[*5]
PK-UP015
標準価格16,800円（税別）

モバイルに適した約40MB記憶ドライブキット
Clik!™ USBドライブキット[*7]
PK-CL101
標準価格29,800円（税別）

NEW

新読みとり方式、光センサー採用のミニマウス
光センサーUSBミニマウス
PK-KB027
標準価格7,000円（税別）

＊注釈は、拡張機器（主なもの）の表下参照。

詳しくは、別途用意しておりますカタログをご確認下さい。

拡張機器総合カタログ

■拡張機器（主なもの）

○：使用可能　－：使用不可

	型番	品名	仕様	対応機種 LaVie M	LaVie C	LaVie U	標準価格（税別）	
増設メモリ	PK-UG-M024	増設RAMボード（64MB）	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。SDRAM。システムバス100MHz対応。	○	○	○	80,000円	
	PK-UG-M025	増設RAMボード（128MB）		○	○*1	○*1	170,000円	
バッテリパック	PC-VP-WP12	バッテリパック（リチウムイオン）	本体標準添付（PC-VP-WP13同等品）のバッテリパックと排他使用。駆動時間はPC-VP-WP13に比べ約1.3倍（APMモードの場合）。約400g	－	○	－	24,000円	
	PC-VP-WP13	バッテリパック（ニッケル水素）	本体標準添付品と同等。約500g	－	○	－	14,000円	
	PC-VP-WP18	バッテリパック（ニッケル水素）	本体標準添付品と同等。約490g	－	－	○	14,000円	
	PC-VP-BP09	バッテリパック（M）	本体標準添付品と同等。リチウムイオン。約160g	○	－	－	13,000円	
	PC-VP-BP10	バッテリパック（L）	本体標準添付（PC-VP-BP09同等品）のバッテリパックと排他使用。駆動時間はPC-VP-BP09に比べ約2倍（APMモードの場合）。リチウムイオン。約315g	○	－	－	16,000円	
	PC-VP-BP11	セカンドバッテリ（LL）	本体の底面に装着して使用。駆動時間はPC-VP-BP09に比べ約3倍（APMモードの場合）。リチウムイオン。約665g	○	－	－	40,000円	
ACアダプタ	PC-VP-WP17	ACアダプタ	本体標準添付品と同等品。	－	○	○	10,000円	
	PC-VP-BP08	ACアダプタ	本体標準添付品と同等品。	○	－	－	10,000円	
	PC-VP-BU03-01	ACアダプタ	モバイルノート標準添付のCD-ROMユニットを単独で（本体に接続せずに）使用する際に必要。	○	－	－	5,000円	
PCカード	PK-UG-J010	UltraSCSIインタフェースカード	UltraSCSIに対応した16bitPCカード。ハーフピッチピンタイプ専用ケーブル添付。	○	○	○	13,800円	NEW
	PK-UG-J009	100BASE-TXインタフェースカード	CardBus対応PCカード。最高100Mbpsの転送が可能。（10BASE-Tの環境でも使用可能）	○	○	○	26,800円	
	PC-IW/RC45	マルチモバイルカード AtermRC45 *6 *9	自宅では、Atermワイヤレス親機（PC-IWX70D1A、PC-WM56A11）経由で配線レスによるインターネット利用ができ、外出先ではPHS/携帯（PDC）に添付のケーブルで接続ができるモバイルカード。	○	○	○	27,800円	NEW
	PK-UG-J008DV	デジタルビデオ編集カードセット*2 *3	IEEE1394インターフェイスカードとビデオ編集ソフトとのセット。デジタルビデオ機器からデジタルビデオデータを直接パソコン上に取り込み、パソコン上でビデオ編集が可能。	○	○	○	29,800円	
	PK-WL001H	無線LANカード（11Mbps）	IEEE802.11b規格に準拠した11Mbps対応のPCMCIAタイプの無線LAN環境構築機器。標準添付のソフトウェアを使い、カード2枚でインターネット共有可能。	○	○	○	26,800円	NEW
USBポートバー	PK-UP012	USBポートバー	シリアル、パラレル、マウス、テンキーボードインターフェイスを装備。USBケーブル2本添付（15cm,60cm）。	○	○	○	12,800円	
	PK-UP012N	USBポートバー（10BASE-Tインタフェース付き）	シリアル、パラレル、マウス、テンキーボード、10BASE-TのLANインターフェイスを装備。USBケーブル2本添付(15cm,60cm)。	○	○	○	24,800円	
USB拡張機器	PR-J820W	カラーインクジェットプリンタPICTY820W*12	モノクロ最高7.5枚/分・カラー最高5枚/分の高速印刷、最高1,200dpi相当のUSBインターフェイス対応のカラーインクジェットプリンタ	○	○	○	36,800円	
	PK-CL101 PK-CL101S	Clik!™-USBドライブキット *7	小型、軽量、手のひらサイズの記憶装置（約40MB/ディスク）。PK-CL101:ミストホワイト色。PK-CL101S:クールグリーン色。	○	○	○	29,800円	
通信機器	PC-IWX70D1A	ISDN ターミナルアダプタ Aterm IWX70*9	DSU内蔵ISDN ターミナルアダプタ。ワイヤレス通信機能内蔵ノート、または、マルチモバイルカード RC45と組み合わせることによりワイヤレスインターネットが可能。回線接続は最大128Kbps。	○	○	○	41,800円	NEW
	PC-WM56A11	ワイヤレスモデムステーション AtermWM56*6 *9	ワイヤレスインターネットモデルに標準添付（親機）。マルチモバイルカードRC45と組み合わせることにより、ワイヤレスインターネットモデル以外でもワイヤレスインターネットが可能。V.90/K56flex対応（受信時最高56Kbps、送信時最高33.6Kbps）	○	○	○	32,800円	
ケーブル	PC-VP-WK01	携帯電話（DoPa/PDC）接続ケーブル	DoPa/PDC対応の携帯電話*8と本体を接続するためのケーブル。携帯／PHSインターフェイス搭載モデルには標準添付しており、添付品と同等品。	○*4	○*4	－	4,800円	
	PC-VP-WK02	cdmaOne接続ケーブル	cdmaOne対応の携帯電話*8と本体を接続するためのケーブル。	○*4	○*4	－	4,800円	
	PC-VP-WK03	PHS（NTTドコモ/アステル）接続ケーブル	NTTドコモ/アステル製のPHS*8と本体を接続するためのケーブル。ワイヤレスインターネットモデルには標準添付。	○*4	○*4	－	4,800円	
	PC-VP-WK04	PHS（DDIポケット）接続ケーブル	DDIポケット製PHS*8と本体を接続するためのケーブル。	○*4	○*4	－	4,800円	
	PC-CA109	IEEE1394ケーブル	パソコン本体（IEEE1394 6ピン、IEEE1394 4ピン）同士を接続するためのIEEE1394ケーブル。2m。	－	○*13	－	6,500円	
	PC-PRCA-01	プリンタケーブル	D-sub25ピン。ケーブル長1.5m。	○*10	○	○	3,000円	
	PR-CA-U02	USBプリンタケーブル	セントロニクスインターフェイス装備のプリンタをパソコンのUSBインターフェイスに接続する際に使用する専用ケーブル。	○	○	○	6,500円	
	PC-CA104	シリアルケーブル（ノーマル）	パソコン本体（D-sub9ピン・オス）と周辺機器（D-sub9ピン・オス）を接続するためのシリアルケーブル（ノーマル）1.5m。	○*11	○	○	3,000円	
	PC-CA105	シリアルケーブル（リバース）	パソコン本体（D-sub9ピン・オス）同士を接続するためのシリアルケーブル（リバース）1.5m	○*11	○	○	3,000円	
マウス	PK-KB007	マウス（BK）	PS/2タイプ（ケーブル長は約80cm）。マウス用コネクタとテンキーボード用コネクタが兼用になっているパソコンで、テンキーボードと同時に接続するためのYアダプタを添付。	○*11	○	○	10,000円	
	PK-KB016	USBマウス（BK）	スクロール機能付きマウス。（ケーブル長：約80cm） 色:ブラック	○	○	○	10,000円	
	PK-KB024	USBマウス（SV）	スクロール機能付きマウス。（ケーブル長：約80cm） 色:シルバー	○	○	○	10,000円	
	PK-KB027	光センサーUSBミニマウス	移動距離/方向の算出に光センサーを採用。キャリングケース付き。 色:シルバー	○	○	○	7,000円	NEW
テンキー	PK-KB006	テンキーボード	主に、数値と演算記号が入力可能なPS/2タイプのテンキーボード。本体のテンキーボード用コネクタに接続して使用。	○*11	○	○	12,500円	
	PK-KB026	テンキーボード（SV）	主に、数値と演算記号が入力可能なPS/2タイプのテンキーボード。本体のテンキーボード用コネクタに接続して使用。色:シルバー	○*11	○	○	12,500円	
	PK-KB023	ワンタッチスタート機能付きテンキーボード	機能を割付けできるキー（5つ）を搭載したUSBインターフェイスのテンキーボード。	○	○	○	13,500円	
カーアダプタ	PC-VP-WP05	カーアダプタ	車のシガーライターから電源をとるためのアダプタ。（パソコン本体と接続するためのケーブルは別売）	○	－	－	20,000円	
カーアダプタケーブル	PC-VP-WP05-06	カーアダプタ専用ケーブル	PC-VP-WP05とモバイルノート本体を接続するためのケーブル。	○	－	－	5,000円	
その他	PC-VP-BK02	パラレル変換ケーブル	外付けFDDインターフェイスを、パラレルインターフェイスに変換するためのケーブル。	○	－	－	5,000円	

*1：最大メモリ容量にする場合は、標準実装のメモリを取り外し、別売りの増設RAMボードを実装する必要があります。（LC700J除く）*2：Windows®98 Second Editionでのみ利用可能。*3：LaVie Cのクリエイティブモデル（LC500J,LC600J/34DR,LC700J）は、相当機能搭載済み。*4：携帯/PHSインターフェイスを搭載した本体でのみ利用可能。*5：LM40H、LM500J、LC500J、LC600J/34DR、LC700Jは相当機能（携帯/PHSインターフェイス）内蔵済。*6：ワイヤレスインターネットモデルにはあらかじめ相当機能内蔵または添付済み。*7：接続した状態でサスペンド/レジューム機能は使用できません。詳細はインターネット（http://121ware.com）をご覧ください。*8：使用可能な携帯電話については、P13表を、最新情報およびPHSについては、インターネット（http://121ware.com）をご覧下さい。*9：電波が届く範囲は、見通し約100mです。ただし、設置環境により、電波が届かない場合があります。親機と子機間でワイヤレスインターネットを行う場合、あらかじめNECサービスステーションまたは、販売店でのID登録（有料）が必要です。（販売店によっては、受け付けていない場合があります）ID登録の際は、親機と子機の両方が必要です。また、Windows®2000 Professionalで使用する場合、対応内容が機種により異なります。事前に対応予定・必要なソフトウェアなど詳細情報を、インターネット「Aterm Station」（http://aterm.cplaza.ne.jp）にて、ご確認願います。お問い合せ先：NECパーソナルコミュニケーションインフォメーションセンター（電話：0120-36-1138（局番なしフリーダイヤル）または0471-85-4761）・個別カタログをご請求ください。*10：別売のパラレル変換ケーブルまたは別売のUSBポートバー経由で接続（USBポートバー経由の場合、双方向通信はできません）。（USBポートバー経由の場合、双方向通信はできません）*11：別売のUSBポートバー経由で接続。*12：Windows®2000 Professionalで使用する場合、OS標準のPICTY900用のプリンタドライバをお使いください。*13：LaVie Cクリエイティブモデル（LC500J、LC600J/34DR、LC700J）のみ。

活用が楽しい多彩なソフトウェアが入っています。

「てきぱき家計簿マム2Plus」

©TECHNICAL SOFT INC.1999

これからは、パソコンで家計簿。

「筆王 平成12年編」

各種はがき作成の定番ソフト。

「PostPet for Windows ver2.0jp」

©Copyright 1996-2000 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

かわいいペットが電子メールを運ぶ楽しいソフト。

「Jet-Audio Player」

©1994 -1999 COWON Systems, Inc. All Rights Reserved.

MP3、Wave、MIDIなど、多様な音楽ファイル形式の再生ソフト。

「駅すぱあと」

行き先への経路や料金を表示します。各ルートの料金を比較できます。

「アクティブメニューNX」

ランチ-NXの起動や、文章ファイルの参照、インターネットの利用状況、各種サポート情報はアクティブメニューNXから。整理された便利なメニューです。

■主なインストールソフトウェア一覧

◎:プリインストール&アプリケーションCD-ROM添付　●:プリインストール&CD-ROM添付
○:プリインストールのみ（バックアップCD-ROMで再セットアップ）　△:アプリケーションCD-ROM添付のみ　▲:CD-ROM添付

分類		ソフトウェア名	LaVie M	LaVie C			LaVie U	
			LM40H/32D1 LM500J/32D2	LC50H/34DA1 LC50H/34CA1 LC50H/34DB1 LC600J/34DA		LC500J/34DR LC600J/34DR LC700J/34DL	LU45L/33SB	LU45L/33D
			Office 2000	一太郎	Office 2000	Office 2000	Justsystem Home	Office 2000
基本OS		Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating System 日本語版 *1	○	○	○	○	○	○
		DirectX® 7.0a	○	○	○	○	○	○
日本語入力		ATOK13 *2	–	●	–	–	–	–
		ATOK12 *7	–	–	–	–	●	–
		Microsoft® IME98 *3	–	○	–	–	○	○
		Microsoft® IME2000 *4	●	–	●	●	–	●
		Microsoft® IME2000 IMEパッド音声入力アプレット	–	–	–	△	–	–
メニュー		アクティブメニューNX（ランチNX含む）	◎	◎	◎	◎	–	–
ワープロ		Microsoft® Office 2000 Personal *6						
表計算		Microsoft Word 2000、	●	–	●	●	–	●
スケジュール管理		Microsoft Excel 2000、	●	–	●	●	–	●
図形作成 *16		Microsoft Outlook® 2000、	●	–	●	●	–	●
辞書		Microsoft(Shogakukan Bookshelf® Basic マルチメディア統合辞典 Version2.0	▲	–	▲	▲	–	▲
		一太郎10・花子10パック						
		一太郎10	–	●	–	–	–	–
		花子10	–	●	–	–	–	–
		三四郎9	–	●	–	–	–	–
		Sasuke	–	●	–	–	–	–
		JUSTSYSTEM電子辞書ライブラリ（研究社 新英和・和英中辞典／岩波 国語辞典）	–	●	–	–	–	–
		Justsystem Home *5 *6						
		一太郎Home *7	–	–	–	–	●	–
インターネット/パソコン通信	インターネット体験	BIGLOBEインターネット無料体験 *8	◎	◎	◎	◎	–	–
	インターネット/パソコン通信入会	BIGLOBEインターネット接続ツール	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		BIGLOBE電話で入会ナビ	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		BIGLOBEページャ	△	△	△	△	△	△
		AOL 5.0 for Windows	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		@niftyでインターネット for Windows®	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		ODN（Open Data Network）	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		DIONかんたんインターネット2.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		マスターネットサインアップツール	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		NEWEBサインアップ	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		So-netオンラインサインアップソフト	△	△	△	△	△	△
	ホームページ閲覧	Microsoft® Internet Explorer 5.01 *3	○	○	○	○	○	○
	ホームページ作成	Microsoft® FrontPage® Express	○	○	○	○	○	○
	ホームページ動画再生	RealPlayer™G2	△	△	△	△	△	△
		Shockwave Director *3	○	○	○	○	○	○
		Shockwave Flash *3	○	○	○	○	○	○
	電子メール	10円メールマスター	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Microsoft® Outlook® Express *3	○	○	○	○	○	○
		PostPet for Windows ver.2.0jp	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		カラメル *7	–	–	–	–	●	–
	英日・日英翻訳	翻訳アダプタII CROSSROAD（Ver3.0） *14	◎	◎	◎	◎	–	–
	ポータルサイト	PCポータル	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	料金・接続時間管理	いま、いくら? その2	◎	◎	◎	◎	–	–
	ホームページ保存・整理	ホームページスクラップブック EX	◎	◎	◎	◎	–	–
	インターネット検索	コペルニックライト	◎	◎	◎	◎	–	–
	携帯電話連携その他	ドラネットおためしメニュー	△	△	△	△	–	–
		インターネット設定切替ツール	△	△	△	△	–	–
		インターネットカラオケ KaraOK! for Windows	△	△	△	△	△	△
		自動メール受信ユーティリティ	○	○	○	○	–	–
		しゃべっていいメール（Ver2.0） For SmartVoice	–	–	–	△	–	–
		携帯連携 j i	◎	◎	◎	◎	–	–
		携快電話2001N *18	○	–	–	○	–	–
音声認識		SmartVoice（Ver3.0）c *10	–	–	–	△	–	–
はがき作成		筆王　平成12年編 *6	◎	◎	◎	◎	–	–
		楽々はがき *7	–	–	–	–	●	–
タイトル文字作成		文字スタジオ *7	–	–	–	–	●	–
電子アルバム		フォシアター *7	–	–	–	–	●	–
交通情報検索		駅すぱあと *11	◎	◎	◎	◎	◎	◎
家計簿ソフト		てきぱき家計簿マム2 Plus *6	◎	◎	◎	◎	–	–
FAX送受信		FAX-NX	△	△	△	△	–	–
電話		ワイヤレスフォン	–	–	○ *13	–	–	–
画像表示・編集		ThumbsStudio Ver2.0	◎	◎	◎	◎	–	–
		ThumbsStudio Ver2.0i	▲	–	–	▲	–	–
		写真スタジオ *7	–	–	–	–	●	–
		デジコレ *7	–	–	–	–	●	–
		Ulead VideoStudio Version 4.0	–	–	△ *12	◎	–	–
パソコン学習	パソコン操作	CyberCoach-NX	◎	◎	◎	◎	–	–
		パソコンのいろは	◎	◎	◎	◎	–	–
	ワープロ操作	パソコン大学一年生 for 一太郎10	–	▲	–	–	–	–
		パソコン大学一年生 for Word2000	▲	–	▲	▲	–	–
	表計算操作	パソコン大学一年生 for 三四郎9	–	▲	–	–	–	–
		パソコン大学一年生 for Excel2000	▲	–	▲	▲	–	–
	キーボードタイプレッスン	MAGIC FLIGHT	◎	◎	◎	◎	–	–
		キーボードファイター *7	–	–	–	–	●	–
プレーヤ	音楽CD,ビデオCD再生	プレーヤ-NX *9	◎	◎	◎	◎	△	△
	ビデオCD再生	NEC Soft MPEG 1.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	音楽CD再生	Jet-Audio Player *19	◎	◎	◎	◎	–	–
CD-RW書込み		DirectCD™3	–	–	–	●	–	–
		Easy CD Creator™4 Standard *15	–	–	–	●	–	–
その他	アプリケーション操作・サポートソフト	サポートセンタ（パソコン用語集含む）	◎	◎	◎	◎	–	–
		オンラインお客様登録	○	○	○	○	○	○
		アンテナくん（ワイヤレス通信の圏内圏外表示ソフト）	–	–	○ *13	–	–	–
	CD-ROM高速化	Virtual CD 2	◎	◎	◎	◎	–	–
	システム保護	CyberTrio-NX	◎	◎	◎	◎	△	△
	システム監視	CyberWarner-NX	◎	◎	◎	◎	△	△
	ウィルスチェッカー	VirusScan Ver4.0 *17	◎	◎	◎	◎	△	△
	赤外線ファイル転送	Intellisync	◎	–	–	–	–	–
	電子文書表示	Adobe® Acrobat™ Reader 4.0J	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	アプリケーションインストーラ	インストーラ-NX	○	○	○	○	○	○
	データバックアップ	バックアップ-NX	○	○	○	○	–	–
	キーボード設定	ワンタッチスタートボタンの設定	○	○	○	–	○	○
	フォーム集	カラフル・プリント集 *7	–	–	–	–	●	–

※記載しておりますー部のソフトウェアは、指定のソフトウェアと組み合わせてお使いいただく必要があるものがあります。
*1:本製品にインストールされているMicrosoft® Windows® 98 Second Editionは、別売のパッケージ製品と一部異なるところがありますので、再インストールの際には、必ず、添付のバックアップCD-ROMをご利用ください。尚、再インストールはCドライブのみ可能です。OSのみの再インストールは行えません。*2:一太郎10・花子10パック（一太郎10、花子10・三四郎9、ATOK13）に含まれます。*3:Microsoft® Windows® 98 Second Editionに含まれます。*4:Microsoft® Office 2000 Personalに含まれます。*5:表計算、スケジュール管理、図形作成、辞書は、含まれません。*6:マニュアル添付。*7:Justsystem Homeに含まれます。*8:はじめに接続してから31日間有効で体験時間は3時間です（2002年6月30日まで）。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。電子メールは利用できません。*9:各種CDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。*10:アプリケーションによっては、音声で操作できない場合があります。また、対応アプリケーションについても、一部、音声で操作できない機能もあります。使用環境、語彙、発声のしかた、発声のスピードなどによっては充分に音声が認識されない場合があります。また、事前にお客様の声をお使いのパソコンに登録していただく必要があります。少なくとも5文を読み上げてください。*11:路線・料金・時刻表等は改訂される場合があります。（株）ヴァル研究所にて優待価格でバージョンアップ（1回）を実施できます。*12:LC600J/34DAのみ。*13:ワイヤレスインターネットモデル（LC50H/34DB1）のみ。オプションのヘッドセットマイク（PK-SU004、PK-SU005）が必要です。*14:別売のパッケージ版「CROSSROAD（Ver3.0）」に搭載されている英語音声読み上げ機能、日英固有名詞辞書、会話用語辞書等は、含まれていません。*15:Easy CD Creator 4 Deluxeへアップグレードすることにより、VideoCDも作成可能（有償）。Easy CD Creator 4 Deluxeへのアップグレードはアダプテックジャパン（株）で販売しております（有償）。詳しくは、アップグレード問い合わせ窓口（03-5643-8533）にお問い合わせください。*16:図形作成ソフトウェアは、一太郎モデルのみインストールされています。*17:新種のウィルスを検出するにはDATファイルの更新（無償）が必要です。DATファイルは、Network Associates Web サイト http://www.nai.com/japan/からダウンロードできます。DATファイルの更新では検出できないウィルスが発見された場合は、最新版のVirusScanを購入する必要があります。*18:お使いの携帯電話によってはご使用になれない場合があります。サポートしている携帯電話の機種情報・注意事項については左表または、専用ホームページをご覧ください。（http://www.sourcenext.co.jp/k1/target/また、最新の機種およびPHSとの接続に関しては、インターネット（http://121ware.com）をご覧ください。*19:MP3形式には変換できません。お客様が記録（画像・音楽・データ等）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■携帯電話/cdmaOne接続一覧（2000年6月現在*)

LaVie M,LaVie Cの携帯/PHSインターフェース搭載機種（P14、15参照）の接続一覧です。
通信のみ=○　通信+メモリ編集のみ=●　通信+メモリ編集+着信音編集=◎

NTTドコモ	
機種名	
ER207	●
M206	●
N151	○
N153	●
N157	○
N201	●
N203	●
N206	●
N206S	●
N207	◎
N207S	●
N208	◎
N208S	◎
N301	○
N302	○
N501i	◎
N502i	●
N601ps	○
N811	●
NM156	●
NM157	○
NM206	●
NM207	●
KY201	○
KO203	○
KO206	●
KO207	●
KO208	○
SA207	●
SH201	○
SH206	●
SH601em	○
SH811	●
SO206	●
SO207	●
SO502i	○
SO601ps	○
DE207	●
TS206	●
R203	○
R206	●
R207	●
R208	○
F151	○
F156	●
F201	●
F203	●
F206	●

F207	●
F208	●
F501i	●
F502i	●
F502it	○
F601ev	●
P151	○
P153	●
P156	●
P157	◎
P158	○
P201	●
P202	○
P203	●
P204	○
P205	●
P206	●
P207	◎
P208	●
P301	○
P302	○
P501i	◎
P502i	●
P601es	○
P601ev	◎
P811	○
D201	●
D203	●
D206	●
D207	●
D208	●
D501i	●
D502i	●
DDIポケットグループ	
機種名	
D208N	○
D201K	○
D207K	○
HD-60K	●
D204SA	○
D301SA	○
D205S	○
D210DE	○
D101P	○
D209P	○
D203T	○
iDO	
機種名	
508G	●
510G	○

526G	●
529G	●
533G	○
535G	○
536G	○
506G	●
525G	●
532G	●
538G	○
511G	●
527G	●
534G	○
509G	○
528G	●
539G	○
522G	●
530G	●
523G	○
507G	○
503G	○
524G	●
502G	●
521G	●
531G	◎
537G	◎
ツーカーグループ	
機種名	
TH081	●
TH091	○
TH171	●
TH181	●
TH18S	○
TH191	●
TH192	●
TH281	●
TH291	●
TH371	○
TH381	●
TH391	●
TH471	●
TH48S	○
TH491	●
TH681	○
TH781	●
TH881	●
TH88S	○
TH891	●
THZ11	●
THZ41	●
THZ43	●

TH092	●
J-PHONE	
機種名	
J-N01	●
J-N02	●
DP-154EX	●
DP-134	●
J-K01	●
J-K02	○
DP-185	●
J-SA01	○
J-SH01	●
J-SH01 II	●
J-SH02	○
J-SY01	○
DP-194	○
J-DN01	●
J-DN02	○
J-T01	●
J-T02	●
J-T03	○
DP-212	●
J-PE01	○
J-PE02	○
DP-125	●
DP-145	●
J-P01	●
J-P01 II	○
DP-222	●
J-D01	●
J-D02	○

●cdmaOne

IDO/DDIポケットグループ	
機種名	
C303CA	○
C101K	○
C102K	●
C107K	●
C104SA	●
C304SA	○
C101S	●
C202DE	○
C103T	○
C301T	●
C106ST	●
C201H	●
C302H	●
C105P	●

*最新の情報およびPHSについては、インターネット（http://121ware.com）をご覧ください。なお、着信音編集は和音には対応しておりません。

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows NT、Outlook、Bookshelf、DirectX、FrontPageおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。「一太郎」「花子」「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。「一太郎10・花子10パック」「Sasuke」「Justsystem Home」、「ジャストホーム」、「VoiceATOK」、「一太郎 Home」、「カラメル」、「楽々はがき」、「フォトシアター」、「デジコレ」、「キーボードファイター」、「写真スタジオ」、「文字スタジオ」は、株式会社ジャストシステムの商標です。「一太郎10・花子10パック」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、「一太郎10・花子10パック」にかかる著作権その他の権利は、株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。商標「三四郎」は、株式会社エス・エス・ビーの登録商標であり、株式会社ジャストシステムは商標使用許諾を受けています。「Justsystem Home」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、「Justsystem Home」にかかる著作権その他の権利は、株式会社ジャストシステムに帰属します。研究社新英和中辞典及び新和英中辞典は、株式会社研究社の商標です。岩波国語辞典第5版は、株式会社岩波書店の商標です。「ThumbsStudio」は日本電気株式会社の登録商標です。「BIGLOBE」、「BIGLOBE電話で入会ナビ」、「PCポータル」、「アクティブメニューNX」、「BIGLOBE電話で入会サービス」「BIGLOBEページャ」「Smart Voice」は、日本電気株式会社の商標です。アメリカ・オンラインおよびAOLはAOLの登録商標です。@niftyはニフティ（株）の商標です。ODN（Open Data Network）は日本テレコム（株）の登録商標です。DIONは第二電電株式会社の登録商標です。コペルニックライト、Copernic Liteは、日本テクノラボ社の登録商標です。筆王は、株式会社アイフォーの登録商標です。「てきぱき家計簿マム」はテクニカルソフト株式会社の商標です。パソコン大学は、（株）アビバジャパンの商標です。VirusScanは米国法人Network Associates,Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。Adobe、AcrobatおよびAcrobatロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。Virtual CDはFar Ston Tech. Inc.の登録商標です。NEWEBはKDD（株）の商標です。AdaptecおよびAdaptec社のロゴは、Adaptec,Inc.の登録商標です。Easy CD Creator,DirectCDは、Adaptec,Inc.の商標です。PostPetは、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の登録商標です。So-net、ソネット、ソネットのロゴは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。IntellisyncおよびIntellisyncロゴは、いくつかの法域で登録することができるPuma Technology,Inc. の商標です。RealNetworks、Realplayer、RealJukeboxは、RealNetworks,Inc.の商標または登録商標です。携快電話はソースネクスト株式会社の登録商標です。「Ulead」「VideoStudio」は、Ulead Systems, Inc.の登録商標です。「DoPa」は、NTTドコモの登録商標です。

ラインアップ

活用目的で選べる多彩なラインアップ

●国際エネルギースタープログラムの基準を満たし「Energy Star」に適合。省エネルギーを実現。
●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

LM40H/32D1、LM500J/32D2

LC50H/34DB1

		LaVie M				ワイヤレスインターネットモデル
型名		LM40H/32D1	LM500J/32D2	LC50H/34CA1★	LC50H/34DA1	LC50H/34DB1
インターネット	インターネット Eメール 3時間無料体験	○	○	○	○	○
	ワンタッチスタートボタン Eメール着信ランプ ワイヤレスインターネット	○	○	○	○	○
作れる・遊べる	音楽再生 オリジナルMD デジカメ連携	○	○	○	○	○
	はがき作成 動画編集 オリジナルCD	○	○	○	○	○
つながる	携帯電話/PHS接続 iモード連携	○	○	———	○*14*16	○*13 PHS接続 ○*14*16 iモード連携
便利な機能	音声認識 TV-OUT CDプレーヤボタン	———	———	○	○	○
ソフトウェア	ワープロ/表計算	○	○	○	○	○
統合ソフト		Office 2000 Personal (Word2000・Excel2000・Outlook2000)	Office 2000 Personal (Word2000・Excel2000・Outlook2000)	一太郎10・花子10パック	Office 2000 Personal (Word2000・Excel2000・Outlook2000)	Office 2000 Personal (Word2000・Excel2000・Outlook2000)
CPU(周波数)		低電圧版 モバイルインテル®Celeron™ プロセッサ 400MHz	低電圧版 モバイル Pentium®III プロセッサ 500MHz	モバイル インテル® Celeron™ プロセッサ 500MHz	モバイル インテル® Celeron™ プロセッサ 500MHz	モバイル インテル® Celeron™ プロセッサ 500MHz
メモリ		SDRAM 64MB (出荷時1スロット空き)	SDRAM 64MB (出荷時1スロット空き)	SDRAM 64MB (出荷時1スロット空き)	SDRAM 64MB (出荷時1スロット空き)	SDRAM 64MB (出荷時1スロット空き)
キャッシュメモリサイズ (1次キャッシュ/2次キャッシュ)		32KB/128KB	32KB/256KB	32KB/128KB	32KB/128KB	32KB/128KB
液晶パネルサイズ 解像度		12.1型TFT液晶 1,024×768ドット (XGA)	12.1型TFT液晶 1,024×768ドット (XGA)	14.1型TFT液晶 1,024×768ドット (XGA)	14.1型TFT液晶 1,024×768ドット (XGA)	14.1型TFT液晶 1,024×768ドット (XGA)
ハードディスク (Ultra ATA-33)*7		約10GB*9	約20GB*11	約10GB*9	約10GB*9	約10GB*9
CD-ROM・CD-R/RW 3.5型フロッピーディスク*2		CD-ROM標準添付 最大24倍速 FDD標準添付*2	CD-ROM標準添付 最大24倍速 FDD標準添付*2	CD-ROM内蔵 最大24倍速 FDD内蔵*2	CD-ROM内蔵 最大24倍速 FDD内蔵*2	CD-ROM内蔵 最大24倍速 FDD内蔵*2
通信機能	携帯/PHS	携帯/PHSインターフェイス搭載	携帯/PHSインターフェイス搭載	———	———	PHSインターフェイス搭載
	FAXモデム*3/ネットワーク	最大56Kbps (V.90/K56flex™)	最大56Kbps (V.90/K56flex™)	最大56Kbps (V.90/K56flex™)	最大56Kbps (V.90/K56flex™)	最大56Kbps (V.90/K56flex™)
	ワイヤレス通信機能	———	———	———	———	内蔵 (AtermWM56を添付)
インターフェイス(USB、IEEE1394) 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力*12		USB×3 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力*12	USB×3 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力*12	USB×2 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力*12	USB×2 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力*12	USB×2 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力*12
バッテリ駆動時間(最大バッテリ駆動時間)		約1.1～1.8時間 (約6.6～10.5時間)*4	約1.1～1.8時間 (約6.6～10.5時間)*4	約1.5～2.2時間 (約2.0～3.0時間)*5	約1.5～2.2時間 (約2.0～3.0時間)*5	約1.5～2.2時間 (約2.0～3.0時間)*5
らくらくセットアップビデオ		添付	添付	添付	添付	添付
価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

*1:画像編集ソフト「ThumbsStudio(Ver2.0)」は添付していません。*2: 3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)に対応。ただし、1.2MBのフォーマットは不可。*3:データ受信時の速度です。データ送信時は、最大33.6Kbpsになります。*4:オプションのバッテリパック(L)10億バイトで計算した場合の数値です。*8:Windowsのシステムは、約5.5GBと認識されます。*9:Windowsのシステムからは、約9.3GBと認識されます。*10:Windowsのシステムからは、約11.2GBと認識されます。*11:Windowsのシステムからは、約18.5GBと認識されます。電話と直接接続しての通信はできません。★:本商品は、受注生産方式になります。

LC50H/34CA1
LC50H/34DA1
LC600J/34DA
LC500J/34DR
LC600J/34DR
LC700J/34DL

LU45L/3SB

LU45L/33D

	LaVie C	クリエイティブモデル			LaVie U	
	LC600J/34DA	LC500J/34DR	LC600J/34DR	LC700J/34DL	LU45L/3SB	LU45L/33D
	インターネット / Eメール / 3時間無料体験	インターネット / Eメール / 3時間無料体験	インターネット / Eメール / 3時間無料体験	インターネット / Eメール / 3時間無料体験	インターネット / Eメール	インターネット / Eメール
	ワンタッチスタートボタン / Eメール着信ランプ	ワンタッチスタートボタン / Eメール着信ランプ	ワンタッチスタートボタン / Eメール着信ランプ	ワンタッチスタートボタン / Eメール着信ランプ	ワンタッチスタートボタン	ワンタッチスタートボタン
	MP3 / オリジナルMD作成 / デジカメ連携	MP3 / オリジナルMD作成 / デジカメ連携	MP3 / オリジナルMD作成 / デジカメ連携	MP3 / オリジナルMD作成 / デジカメ連携	デジカメ連携 *1	デジカメ連携 *1
	はがき作成 / 動画編集	はがき作成 / 動画編集 / オリジナルCD作成	はがき作成 / 動画編集 / オリジナルCD作成	はがき作成 / 動画編集 / オリジナルCD作成	はがき作成	―
	iモード連携 *14*16	携帯電話/PHS接続 / iモード連携	携帯電話/PHS接続 / iモード連携	携帯電話/PHS接続 / iモード連携	―	―
	CDプレーヤボタン / TV-OUT	CDプレーヤボタン / TV-OUT / 音声認識 ヘッドセットマイク標準添付	CDプレーヤボタン / TV-OUT / 音声認識 ヘッドセットマイク標準添付	CDプレーヤボタン / TV-OUT / 音声認識 ヘッドセットマイク標準添付	―	―
	ワープロ / 表計算	ワープロ / 表計算	ワープロ / 表計算	ワープロ / 表計算	ワープロ	ワープロ / 表計算
	Office 2000 Personal (Word2000・Excel2000・Outlook2000)	Office 2000 Personal (Word2000・Excel2000・Outlook2000)	Office 2000 Personal (Word2000・Excel2000・Outlook2000)	Office 2000 Personal (Word2000・Excel2000・Outlook2000)	Justsystem Home	Office 2000 Personal (Word2000・Excel2000・Outlook2000)
	インテル® SpeedStep™テクノロジ対応 モバイル Pentium®III プロセッサ 600MHz	モバイル Pentium®III プロセッサ 500MHz	インテル® SpeedStep™テクノロジ対応 モバイル Pentium®III プロセッサ 600MHz	インテル® SpeedStep™テクノロジ対応 モバイル Pentium®III プロセッサ 700MHz	3DNow!™テクノロジ モバイル AMD-K6®-2+プロセッサ 450MHz	3DNow!™テクノロジ モバイル AMD-K6®-2+プロセッサ 450MHz
	SDRAM 64MB (出荷時1スロット空き)	SDRAM 64MB (出荷時1スロット空き)	SDRAM 64MB (出荷時1スロット空き)	SDRAM 128MB (出荷時1スロット空き)	SDRAM 64MB*6 (出荷時1スロット空き)	SDRAM 64MB*6 (出荷時1スロット空き)
	32KB/256KB	32KB/256KB	32KB/256KB	32KB/256KB	64KB/128KB	64KB/128KB
	14.1型TFT液晶 1,024×768ドット (XGA)	14.1型TFT液晶 1,024×768ドット (XGA)	14.1型TFT液晶 1,024×768ドット (XGA)	14.1型TFT液晶 1,024×768ドット (XGA)	12.1型TFT液晶 800×600ドット (SVGA)	13.3型TFT液晶 1,024×768ドット (XGA)
	約20GB*11	約12GB*10	約20GB*11	約20GB*11	約6GB*8	約6GB*8
	CD-ROM内蔵 最大24倍速 FDD内蔵*2	CD-R/RW内蔵 書込み 最大4倍速 読込み最大20倍速*15 FDD内蔵*2	CD-R/RW内蔵 書込み 最大4倍速 読込み最大20倍速*15 FDD内蔵*2	CD-R/RW内蔵 書込み 最大4倍速 読込み最大20倍速*15 FDD内蔵*2	CD-ROM内蔵 最大24倍速 FDD内蔵*2	CD-ROM内蔵 最大24倍速 FDD内蔵*2
	―	携帯/PHSインターフェイス搭載	携帯/PHSインターフェイス搭載	携帯/PHSインターフェイス搭載	―	―
	最大56Kbps (V.90/K56flex™)	最大56Kbps (V.90/K56flex™)	最大56Kbps (V.90/K56flex™)	最大56Kbps (V.90/K56flex™) 100BASE-TX/10BASE-Tネットワーク機能内蔵	最大56Kbps (V.90/K56flex™)	最大56Kbps (V.90/K56flex™)
	―	―	―	―	―	―
	USB×2、IEEE1394×1 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力*12	USB×2、IEEE1394×1 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力*12	USB×2、IEEE1394×1 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力*12	USB×2、IEEE1394×1 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力*12	USB×2	USB×2
	約1.5～2.2時間 (約2.0～3.0時間)*5	約1.5～2.2時間 (約2.0～3.0時間)*5	約1.5～2.2時間 (約2.0～3.0時間)*5	約1.5～2.2時間 (約2.0～3.0時間)*5	約1.6～2.3時間	約1.6～2.3時間
	添付	添付	添付	添付	―	―
	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

(PC-VP-BP10)とセカンドバッテリ(LL)(PC-VP-BP11)を併用した場合。*5:オプションのバッテリパック(リチウムイオン)(PC-VP-WP12)を使用した場合。*6:SDRAM64MBのうち2MB/4MB/8MBは、ビデオメモリとして使用してます。*7:記載の容量は1GBをれます。*12:サンプリングレート48KHzのみ対応。*13:NTTドコモ/アステルのPHSに接続できます。*14:スケジュールの連携のみ利用可能。写真などの画像の連携利用は行えません。*15:CD-RWの読み込み速度は、最大10倍速です。*16: iモードなどの携帯

■仕様一覧

項目			LaVie M		LaVie C					LaVie U	
						ワイヤレスインターネットモデル		クリエイティブモデル			
	Office2000モデル*1	型名	LM40H/32D1	LM500J/32D2	LC50H/34DA1	LC50H/34DB1	LC600J/34DA	LC500J/34DR	LC600J/34DR	LC700J/34DL	—	LU45L/33D
		型番	PC-LM40H32D1	PC-LM500J32D2	PC-LC50H34DA1	PC-LC50H34DB1	PC-LC600J34DA	PC-LC500J34DR	PC-LC600J34DR	PC-LC700J34DL	—	PC-LU45L33D
	一太郎モデル*1	型名	—	—	LC50H/34CA1	—	—	—	—	—	—	—
		型番	—	—	PC-LC50H34CA1	—	—	—	—	—	—	—
	Justsystem Home モデル*1	型名	—	—	—	—	—	—	—	—	LU45L/3SB	—
		型番	—	—	—	—	—	—	—	—	PC-LU45L3SB	—
CPU			低電圧版モバイルインテル® Celeron™ プロセッサ	低電圧版 モバイル Pentium® III プロセッサ	モバイル インテル® Celeron™ プロセッサ		インテル® SpeedStep™テクノロジ対応 モバイル Pentium® III プロセッサ	モバイル Pentium® III プロセッサ	インテル® SpeedStep™ テクノロジ対応 モバイル Pentium® III プロセッサ		3DNow!™ テクノロジ モバイル AMD-K6®-2+プロセッサ	
	クロック周波数		400MHz	500MHz			600MHz	500MHz	600MHz	700MHz	450MHz	
キャッシュメモリサイズ（1次/2次）			32KB（内蔵）/128KB（内蔵）	32KB（内蔵）/256KB（内蔵）	32KB（内蔵）/128KB（内蔵）		32KB（内蔵）/256KB（内蔵）				64KB（内蔵）/128KB（内蔵）	
メモリ	メインRAM（標準/最大）		64MB/192MB		64MB/256MB *2					128MB/256MB	64MB*3/256MB*2	
	クロック周波数		100MHz								100MHz	
	ビデオRAM		4MB								2MB/4MB/8MB（メインメモリと共用）	
表示機能	表示素子		12.1型TFTカラー液晶（XGA）		14.1型TFTカラー液晶（XGA）						12.1型TFTカラー液晶（SVGA）	13.3型TFTカラー液晶（XGA）
	ウィンドウアクセラレータ*4		SiliconMotion社製 Lynx3DM4		ATI社製RAGE™ Mobility-M						Trident社製 CyberBLADE i7	
			デュアルディスプレイ表示機能*7、スムージング機能*8をサポート								デュアルディスプレイ表示機能*7	
	グラフィック表示（最大表示色）*5		1,024×768ドット（1,677万色*6）、800×600ドット（1,677万色*6）*8、640×480ドット（1,677万色*6）*8								800×600ドット（1,677万色*6）、640×480ドット（1,677万色*6）	1,024×768ドット（1,677万色*6）、800×600ドット（1,677万色*6）、640×480ドット（1,677万色*6）
	別売のマルチシンクディスプレイまたはTVに接続した場合（最大表示色）*9		1,280×1,024（1,677万色）、1,024×768ドット（1,677万色）、800×600ドット（1,677万色）、640×480ドット（1,677万色）		1,600×1,200ドット（65,536色）*5、1,280×1,024ドット（1,677万色）*5、1,024×768ドット（1,677万色）、800×600ドット（1,677万色）、640×480ドット（1,677万色）						1,600×1,200ドット（65,536色）*5、1,280×1,024ドット（65,536色）*5、1,024×768ドット（1,677万色）*5、800×600ドット（1,677万色）、640×480ドット（1,677万色）	
サウンド機能*4			PCM録音再生、MIDI音源（ソフトウェアMIDI）、ステレオスピーカ、マイクロホン		PCM録音再生、MIDI音源（ソフトウェアMIDI）、3Dポジショナル・サウンド（EAX、A3D対応）、マイクロホン、ステレオスピーカ						PCM録音再生、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI）、3Dポジショナル・サウンド（EAX、A3D対応）、マイクロホン、ステレオスピーカ	
通信機能	FAXモデム*10／ネットワーク機能*10		モデム：データ転送速度 最大56Kbps*11（K56flex、V.90対応）FAX：データ転送速度 最大14.4Kbps（V.17）							ネットワーク機能：100BASE-TX/10BASE-Tに対応	モデム：データ転送速度 最大56Kbps*11（K56flex、V.90対応）FAX：データ転送速度 最大14.4Kbps（V.17）	
	ワイヤレス通信機能		—		—	ワイヤレス通信機能内蔵	—				—	
	添付ワイヤレスモデムステーション		—		—	AtermWM56を添付	—				—	
	携帯／PHSインターフェイス*12		携帯／PHSインターフェイス搭載*12		—	PHSインターフェイス搭載*12	—	携帯／PHSインターフェイス搭載*12			—	
	添付ケーブル		携帯電話（DoPa/PDC）接続ケーブル*12		—	PHS（NTTドコモ/アステル）接続ケーブル*12	—	携帯電話（DoPa/PDC）接続ケーブル*12			—	
入力装置	キーボード		本体一体型（キーピッチ19mm*13、キーストローク2.5mm）、JIS標準配列（85キー）、右コントロールキー付き		本体一体型（キーピッチ19mm*13、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（90キー）、右コントロールキー付き						本体一体型（キーピッチ19mm*13、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（90キー）、右コントロールキー付き	
	ワンタッチスタートボタン		インターネット対応ボタン、メール対応ボタン		インターネット対応ボタン、メール対応ボタン、CDプレーヤボタン（4個）						インターネット対応ボタン、メール対応ボタン	
	ポインティングデバイス		NXパッド標準装備								NXパッド標準装備	
補助記憶装置	フロッピーディスクドライブ*15		3.5型標準添付（外付け）		3.5型内蔵						3.5型内蔵 *15	
	固定ディスク（Ultra ATA-33）*16		約10GB*18	約20GB*20	約10GB*18		約20GB*20	約12GB*19	約20GB*20		約6.0GB *17	
	CD-ROMまたはCD-R/RW		CD-ROMドライブ標準添付（外付け、最大24倍速）*21		CD-ROMドライブ内蔵（最大24倍速）*21			CD-R/RWドライブ内蔵（CD-ROM読み込み：最大20倍速、CD-R/RW書き込み、書き換え：最大4倍速）*21			CD-ROMドライブ内蔵（最大24倍速）*21	
インターフェイス			ディスプレイ（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）、パラレル/外付けFDD用コネクタ*22、外付けCD-ROM用コネクタ、赤外線通信（IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps）、*23 セカンドバッテリ接続用コネクタ		ディスプレイ（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）、マウス/テンキーボード（PS/2タイプ、ミニDIN6ピン）、パラレル（D-sub25ピン）、シリアル（D-sub9ピン）						ディスプレイ（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）、マウス/テンキーボード（PS/2タイプ、ミニDIN6ピン）、パラレル（D-sub25ピン）、シリアル（D-sub9ピン）	
	IEEE1394／USB		USB×3		USB×2		IEEE1394（4ピン）×1、USB×2				USB×2	
	サウンド／映像関連		マイク（モノラル、ミニジャック）、光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力（丸型 *23ライン/ヘッドホン共用出力（ステレオ、ミニジャック）		TV-OUT端子（ビデオ出力、コンポジット）*9、マイク（モノラル、ミニジャック）、ライン入力（ステレオ、ミニジャック）、光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力（丸型、ミニジャック）*23、ライン/ヘッドホン共用出力（ステレオ、ミニジャック）						マイク（モノラル、ミニジャック）、ライン入力（ステレオ、ミニジャック）、ライン/ヘッドホン共用出力（ステレオ、ミニジャック）	
PCカードスロット			TypeⅡ×2スロット（TypeⅢ×1スロットとしても使用可）PC Card Standard準拠、CardBus対応								TypeⅡ×2スロット（TypeⅢ×1スロットとしても使用可）PC Card Standard準拠、CardBus対応	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能								自動または任意設定可能	
セキュリティ機能			ユーザパスワード機能、スーパーバイザパスワード機能、I/Oロック機能、盗難防止ロック（市販の盗難防止用ケーブルを使用）								ユーザパスワード機能、スーパーバイザパスワード機能、盗難防止ロック（市販の盗難防止用ケーブルを使用）	
バッテリ駆動時間*24*25	標準		約1.1～1.8時間		約1.5～2.2時間						約1.6～2.3時間	
	最大		約6.6～10.5時間*27		約2.0～3.0時間*26						—	
バッテリ充電時間（電源ON時/OFF時）*24*25	標準		約2.1/約1.6時間		約3.0/約3.0時間						約3.0/約3.0時間	
	最大		約10.6/約6.6時間*27		約3.0/約3.0時間*26						—	
電源			リチウムイオンバッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）*29								ニッケル水素バッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）*29	
消費電力（内蔵オプション最大接続時）			約13W（約45W）		約19W（約60W）						約16W（約60W）	
エネルギー消費効率（ACアダプタを含む）			S区分 0.0058	S区分 0.0023	S区分 0.0051		S区分 0.0021	S区分 0.0026	S区分 0.0021	S区分 0.0018	S区分 0.0011	
温湿度条件			5～35℃、20～80%（但し、結露しないこと）								5～35℃、20～80%（但し、結露しないこと）	
外形寸法（突起部含まず）			283（W）×224（D）×21～27（H）mm*31		307（W）×252（D）×40～44（H）mm*31						308（W）×254（D）×39～44（H）mm*31	
質量（本体（標準バッテリ搭載時））			約1.55kg*30		約3.1kg	約3.2kg					約3.1kg	約3.2kg
インストールOS			Windows®98 Second Edition Operating System 日本語版								Windows®98 Second Edition Operating System 日本語版	
サポートOS			Windows®98 Second Edition*32 Windows®2000Professional *14 *28		Windows®98 Second Edition*32、Windows®2000 Professional*14						Windows®98 Second Edition*32 Windows®2000 Professional*14	
主な添付品			ACアダプタ、マニュアル、らくらくセットアップビデオ、バックアップCD-ROM、保証書、パームレストシール（LaVie Mのみ）、ソフトケース（LaVie Mのみ）、ヘッドセットマイク（LaVie Cクリエイティブモデルのみ）他								ACアダプタ、マニュアル、バックアップCD-ROM、保証書、他	

上記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトによっては、上記のハードウェアをサポートしていない場合があります。*1:Office2000モデルとは、アプリケーションソフトとして、Office2000Personal（Word2000、Excel2000、Outlook2000）をプリインストールしたモデル。一太郎モデルとは、アプリケーションソフトとして一太郎10・花子10パックをプリインストールしたモデル。Justsystem Homeモデルとは、アプリケーションソフトとしてJustsystem Home をプリインストールしたモデル。*2:最大メモリ容量にする場合は、標準実装のメモリを取り外し、別売りの増設RAMボードを実装する必要があります。*3:64MBのうち2MB、4MBもしくは8MBは、ビデオRAMとして使用されます。*4:Microsoft®社のDirectX®7.0aに対応。*5:本体液晶ディスプレイとTV表示では1024×768ドット（LU45L/3SBのみ）、1280×1024ドット、1600×1200ドット（LaVie C）の部分表示をバーチャルスクリーン機能により実現。*6:ウィンドウアクセラレータのディザリングの機能により実現。本機の液晶は26万色表示ですが、ウィンドウアクセラレータのディザリングの機能により1677万色表示を実現。*7:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能。ただし、Windows®2000 Professionalでは未サポート。*8:液晶画面のほぼ全体に拡大表示が可能。また、スムージング機能により文字や画像を滑らかに拡大。*9:本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイ（またはTV）の同時表示可能（ビデオ再生画面除く）。拡大表示機能を使用しない状態で、640×480、800×600ドット（LU45L/3SB除く）の解像度では、外付けディスプレイ（またはTV）全体には表示されません。*10:回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。*11:56Kbpsはデータ受信時の速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。*12:使用可能な携帯電話については、P13の表を、最新機種およびPHSについては、インターネット（http://121ware.com）をご覧下さい。市販の携帯電話やPHS用着信音編集やメモリ編集等のアプリケーションを使用することはできません。本体にプリインストールされたアプリケーションのみ使用可能。*13:キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。（一部キーピッチが短くなっている部分があります）*14:添付のソフトウェアはWindows®2000Professionalでは利用することができません。*15:3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）に対応。ただし、1.2MBのフォーマットは不可。*16:1GB=10億バイトの換算値です。*17:Windowsのシステムからは約5.5GBと認識されます。*18:Windowsのシステムからは約9.3GBと認識されます。*19:Windowsのシステムからは約11.2GBと認識されます。*20:Windowsのシステムからは約18.5GBと認識されます。*21:データ転送速度は、CD-ROMの内周で10.3倍速、最外周で24倍速（CD-R/RWドライブは最大20倍速）となります。CD-R/RWドライブのCD-RWの読み込み速度は、最大10倍速です。CD-R/RWのライトバッファは2Mバイトです。*22:パラレルインタフェースとして使用する場合は、別売のパラレル変換ケーブル（PC-VP-BK02）が必要です。*23:サンプリングレートは48KHzのみ。*24:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。*25:ACPIモードの場合。*26:オプションのバッテリパック（リチウムイオン）（PC-VP-WP12）を使用した場合。*27:オプションのバッテリパック（L）（PC-VP-BP10）とセカンドバッテリ（LL）（PC-VP-BP11）を併用した場合。*28:LaVieMに添付されている赤外線ファイル転送ソフト「Intellisync」は、Windows®2000Professionalでは利用できません。*29:標準添付されているACコードは100Vまでしか対応しておりません。*30:外付FDD（約250g）、外付CD-ROMドライブ（約275g）を除いた質量。*31:高さ（ゴム足などの突起部除く）に関しては、部分的凹凸があるため、数値に幅があります。*32:市販パッケージはご利用になれません。

詳しくは、別途用意しておりますカタログをご確認下さい。

音と映像にこだわったLaVie Sシリーズ

■注意事項　●液晶ディスプレイは、商品によって色合いが多少異なる場合があります。また、明るさのむらや微細な斑点があらわれることがありますが、故障ではありません。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）による表示を記載しています。●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。●本カタログに記載されているソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合がありますのでご購入時はあらかじめご確認ください。●本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。●パソコン本体にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラ等、拡張機器・周辺機器が必要になる場合があります。●本機に別売のWindows®98 Second Editionパッケージをインストール及び利用することはできません。●本機ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合には、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付のガイドブック（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。●プリインストール及び、添付ソフトのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェイス（USB等）に関しては、そのインターフェイスに対応した全ての周辺機器の保証するものではありません。周辺機器をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願い致します。■本機では以下のアプリケーション及び周辺機器をご使用いただけます。●「動作環境」として「Windows®98 Second Editionが動作する環境」等の、OSのみが記載されている製品。但し、「動作環境」としてメーカ名、シリーズ名等、機種を特定する場合は、各製品の発売元までお問い合わせください。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。

パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後７年です。

⚠安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。
インターネット：121ware.com(http://121ware.com)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
NECパソコンインフォメーションセンター 局番なしフリーダイヤル：0120-95-0001　受付時間…9：00～17：00（祝日を除く）
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

Cat. No. APC005
0007700001DM

NEC（NECソリューションズ）　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）