LAVIE Home All-in-one　23.8型ワイド

Windows 10

HA570/RAW-2

ファインホワイト
マウス色：ホワイト

intel CORE i5 10TH GEN

第10世代 インテル®
Core™ i5 プロセッサー搭載

インテリアになじむカフェボードデザイン

第10世代 インテル® Core™ i5-10210U

HDD 約1TB+インテル® Optane™ メモリー*1

インテリア性も高い

カフェボードデザイン

正面から見える部分には、液晶ディスプレイのみを配置。さらに、狭額縁液晶を採用することで、コンパクト＆シンプルなデザインを実現しました。

コンテンツに合わせて最適なサウンドで楽しめる YAMAHAサウンドシステム

ヤマハ製ステレオスピーカに加え、「より自然な音、その場で聞こえるような音」を再現する「ヤマハ製 AudioEngine™」を搭載。DVDやネット動画を臨場感あふれるサウンドで楽しめます。

声でPCの起動・終了や操作ができる

「Voice起動」/「LAVIE AIエージェント」

声でPCの起動・終了や、音楽の再生が可能。また、Webカメラの前で「ねぇ LAVIE、いつものアプリ」と呼びかけるだけで、登録したアプリを起動できます。*2

■PCをゲーム機のモニターとしても使えるHDMI入力端子

■テレビやレコーダーよりも便利なTV機能

	基本OS	プロセッサー	ディスプレイ	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ	テレビ	無線通信機能	オフィスアプリ
HA570/RAW-2	Windows 10 Home	第10世代 インテル® Core™ i5-10210U (1.60GHz/最大4.20GHz)	23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (フルHD)	8GB (4GB×2)	HDD 約1TB + インテル® Optane™ メモリー*1	DVDスーパーマルチドライブ	3波対応ダブルチューナ	Wi-Fi 6 (2.4Gbps)対応 (IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n) Bluetooth®	Microsoft Office Home & Business 2019

※画面にはめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 ※機能によっては、使用にあたりインターネット接続環境と各種アップデートが必要な場合があります。 *1：お客さまのデータなどの保存用には使用できません。 *2：あらかじめユーザーごとに顔の登録と起動するアプリの設定が必要です。また、周囲の環境によっては、認識できない場合があります。

こちらの製品のご購入は、ビックカメラグループ各店で

New Tech. New Expectations.

■ BD/DVD/CDドライブ一覧

ドライブ*D1		ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL™ 対応)	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]
型名		LAVIE Note Standard NS700/RA-2シリーズ NS600/RA-2シリーズ	LAVIE Note Standard NS310/RA-2シリーズ LAVIE Home All-in-one HA570/RAW-2
読出し	CD*D2	最大24倍速	最大24倍速
	DVD*D3*D4	最大8倍速	最大8倍速
	BD*D5	最大6倍速	—
書込み/書換え	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW*D6	最大10倍速	最大10倍速
	DVD-R*D7	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW*D8	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM*D4*D9	最大5倍速	最大5倍速
	DVD-R(2層)*D10*D11	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+R(2層)*D12	最大6倍速	最大6倍速
	BD-R(1層)*D5	最大6倍速	—
	BD-R(2層)*D5	最大6倍速	—
	BD-R XL(3層/4層)*D13	最大4倍速	—
	BD-RE(1層)*D14	最大2倍速	—
	BD-RE(2層)*D14	最大2倍速	—
	BD-RE XL(3層)*D15	最大2倍速	—

*D1:使用するディスクによっては、一部の書込み／読出し速度に対応していない場合があります。*D2:Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。*D3:追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読出しはサポートしておりません。*D4:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の読出し/書換えはサポートしておりません。*D5:BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(LTH Type含む)に準拠したディスクに対応しています。*D6:Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。*D7:DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。*D8:DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。*D9:DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。*D10:DVD-R(2層)書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記はサポートしておりません。*D11:DVD-R(2層)12倍速ディスクへの書込みはサポートしておりません。*D12:DVD+R(2層)16倍速ディスクへの書込みはサポートしておりません。*D13:BD-R Ver.2.0/2.2に準拠したディスクに対応しています。*D14:BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。*D15:BD-RE Ver.3.0に準拠したディスクに対応しています。

■ 主なWindows アプリー覧 ◎：インストール済み

			LV660/RAS-2	NS700/RA-2シリーズ	NS600/RA-2シリーズ	NS310/RA-2シリーズ	HM550/PAW-2	FM150/PAL-2	NM750/RA-2シリーズ	HA570/RAW-2
基本OS										
OS	Windows 10 Home 64ビット*1	◆	◎	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎
	Windows 10 Pro 64ビット*1	◆	—	—	—	—	—	◎	—	—
Microsoft Office Home & Business 2019										
文書を作成する	Microsoft Word 2019*2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
表やグラフを作成する	Microsoft Excel 2019*2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
電子メールやスケジュールの管理をする	Microsoft Outlook 2019*2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
プレゼンテーション用の資料を作成する	Microsoft PowerPoint 2019*2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
日常の生活やビジネスに役立つテンプレートなどをご紹介する	楽しもう Office		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
インターネット										
ホームページを見る	Microsoft Edge	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Internet Explorer 11	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
安心・便利										
やりたいことからアプリを探す	LAVIEアプリナビ	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
コンピュータウイルスを検出、駆除する	ウイルスバスター クラウド™ (使用期間限定版)*3		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
古いPCから新しいPCへデータを移す	ファイナルパソコンデータ引越し for NEC*4	◆	◎	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎
簡単にデータをバックアップする	おてがるバックアップ*5*6		—	◎	◎	◎	◎	—	—	◎
再セットアップ用メディアを作成する	再セットアップメディア作成ツール	◆	◎	◎	◎	◎	◎*13	◎	◎*13	◎
NECからの最新の更新プログラムを入手する	LAVIEアップデート	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
AV関連										
DVDビデオやブルーレイディスクを観る	CyberLink PowerDVD BD with 4K*7*8		—	◎	◎	—	—	—	—	—
DVDビデオを観る	CyberLink PowerDVD*7		—	—	—	◎	—	—	—	◎
動画を編集する	CyberLink PowerDirector BD with 4K for NEC		—	◎	◎	—	—	—	—	—
	CyberLink PowerDirector DVD with 4K for NEC		◎	—	—	—	—	—	—	◎
	CyberLink PowerDirector DVD for NEC		—	—	—	—	◎	—	◎	—
写真を編集・加工する	CyberLink PhotoDirector for NEC		◎	◎	◎	—	◎	—	◎	◎
1枚の写真からアニメーションを作る	Corel® PhotoMirage™ Express for NEC		◎	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎

			LV660/RAS-2	NS700/RA-2シリーズ	NS600/RA-2シリーズ	NS310/RA-2シリーズ	HM550/PAW-2	FM150/PAL-2	NM750/RA-2シリーズ	HA570/RAW-2
AV関連										
音楽の再生や曲の管理をする	Windows Media Player	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ハイレゾ音源の再生や曲の管理をする	HiGrand Music Player		◎	—	—	—	◎	—	◎	—
BDXL/BD/DVD/CDに音楽やデータを保存する	CyberLink Power2Go*9		—	◎	◎	◎	◎*14	—	◎*14	◎
ホームネットワーク上の他のPCでAVコンテンツを楽しむ	ホームネットワークサーバー powered by DiXiM*10	◆	—	—	—	—	—	—	—	◎
TV関連										
TV/ホームネットワーク上のTVコンテンツを見る、TVを録画する	SmartVision*7*11	◆	—	—	—	—	—	—	—	◎
実用・趣味										
様々な情報が集まる情報ポータル	インフォボード	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
はがきをつくる	筆ぐるめ for NEC		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
情報をまとめて整理するデジタルノートブック	OneNote	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
学習										
パソコンの基本操作を学ぶ	パソコンのいろは	◆	—	◎	◎	◎	◎	◎	—	◎
パズルや図形の問題を解いて思考力を楽しく身につける	シンクシンク		—	—	—	—	—	◎	—	—
各種設定										
PCの環境を設定する	LAVIEかんたん設定*12	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
カメラやマイクを使ってPCを操作する	LAVIE AIエージェント*15	◆	—	—	—	—	—	—	—	◎
映像の画質を設定する	彩りの設定	◆	—	—	—	—	—	—	—	◎

◆：NECサポートアプリ　◆印のアプリのみサポートを行っております(基本アプリ・NEC製アプリなど)。本商品に添付されたアプリは、同一商品名の市販品と機能や仕様の点で異なる場合があり区別するために「for NEC」と名称の最後に表記することがあります。その場合を含め、◆印以外のアプリに関しましては、アプリ製造元各社でサポートを行っておりますので、お問い合わせ先などは、添付のアプリ「LAVIEアプリナビ」をご覧ください。

生産時期により、インストールされているアプリが変更となる場合があります。アプリによっては、インターネットに接続する必要があります。その際の通信費はお客様のご負担となります。アプリによっては、ご利用になれる期間や機能に一部制限があります。プリインストールアプリは、市販のパッケージ商品と機能などが一部異なるものがあります。同じ名称のアプリでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。すべての機能をご使用いただくには別途アップデートが必要な場合があります。セキュリティ関連のアプリは、すべてのセキュリティを保証するものではありません。セキュリティレベルはお客様の設定によります。お客様が画像・音楽・データなどを記録(録画・録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。*1：日本語版です。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。また、基本OSのみの再インストールは行えません。*2：本製品にはMicrosoft Officeの32ビット版がインストールされています。ご利用になるにはインターネットへの接続とMicrosoft アカウントが必要です。再インストールする場合は、専用サイトからダウンロードが必要になります。*3：90日間無料でご利用になれます。それ以降は有料になります。*4：アプリの移行はできません。すべてのデータの移行を保証するものではありません。また著作権保護された映像や音楽などのデータは、移行してもご利用になれない場合があります。移行元の環境によっては正しく動作しない場合があります。*5：お客様が作成したすべてのデータや設定のバックアップを保証するものではありません。*6：バックアップはお客様の責任において行ってください。また、著作権保護された映像や音楽などのデータ、暗号化されたデータは、バックアップしてもご利用になれない場合があります。*7：インターネット経由でのアクティベーションにより、著作権保護機能に対応することができます。*8：4K動画の4K画質での再生には対応しておりません。*9：ブルーレイディスクへの保存は、ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ。*10：AVC HD規格映像の配信に対応。デジタル放送を録画した番組の配信に対応。*11：テレビやコンテンツを視聴するとき、USBスピーカやBluetoothヘッドフォンなどは使用できません。*12：機種により、設定できる項目は異なります。*13：DVDで再セットアップメディア作成、再セットアップを実施する場合はオプション(別売)のDVDスーパーマルチドライブ「PC-AC-DU008C」が別途必要となります。*14：オプション(別売)のDVDスーパーマルチドライブ「PC-AC-DU008C」が別途必要となります。*15：顔認証機能はCyberLink社製のFaceMe™ Software Development Kitsを使用しています。

■ LAVIE 仕様一覧 本体価格はすべてオープン価格です。

項目	LAVIE VEGA	LAVIE Note Standard			LAVIE Home Mobile	LAVIE First Mobile	LAVIE Note Mobile	LAVIE Home All-in-one
型名 / 型番 / JANコード	LV660/RAS-2 PC-LV660RAS-2 4562447048473	NS700/RAR-2 PC-NS700RAR-2 4562447048534 / NS700/RAW-2 PC-NS700RAW-2 4562447048510 / NS700/RAB-2 PC-NS700RAB-2 4562447048527	NS600/RAW-2 PC-NS600RAW-2 4562447048664 / NS600/RAS-2 PC-NS600RAS-2 4562447048671	NS310/RAR-2 PC-NS310RAR-2 4562447048787 / NS310/RAW-2 PC-NS310RAW-2 4562447048763 / NS310/RAB-2 PC-NS310RAB-2 4562447048770	HM550/PAW-2 PC-HM550PAW-2 4562447047940	FM150/PAL-2 PC-FM150PAL-2 4562447048046	NM750/RAL-2 PC-NM750RAL-2 4562447048923 / NM750/RAG-2 PC-NM750RAG-2 4562447048930	HA570/RAW-2 PC-HA570RAW-2 4562447049074
インストールOS・サポートOS	Windows 10 Home 64ビット*1*2	Windows 10 Home 64ビット*1*2			Windows 10 Home 64ビット*1*2	Windows 10 Pro 64ビット*1	Windows 10 Home 64ビット*1*2	Windows 10 Home 64ビット*1*2
プロセッサー	AMD Ryzen™ 7 3750H プロセッサー	第8世代 インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー	AMD Ryzen™ 7 3700U プロセッサー	第8世代 インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー	第8世代 インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー N4100	第10世代 インテル® Core™ i7-10510Y プロセッサー	第10世代 インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー
プロセッサー 動作周波数	2.30GHz(最大ブースト・クロック:4.00GHz)	1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大4.60GHz)	2.30GHz(最大ブースト・クロック:4.00GHz)	2.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.90GHz)	1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.90GHz)	1.10GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応:最大2.40GHz)	1.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大4.50GHz)	1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大4.20GHz)
プロセッサー コア数/スレッド数	4コア/8スレッド	4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応)	4コア/8スレッド	2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応)	4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応)	4コア/4スレッド	4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応)	4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応)
プロセッサー キャッシュメモリ	6MB	8MB	6MB	4MB	6MB	4MB	8MB	6MB
メインメモリ*3 標準容量/最大容量	8GB(DDR4 SDRAM/オンボード 8GB、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)/8GB*4	8GB(DDR4 SDRAM/オンボード 4GB+SO-DIMM 4GB、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)/20GB*5*6		8GB(DDR4 SDRAM/オンボード 4GB+SO-DIMM 4GB、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)/20GB*5*6	8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC4-19200対応)/16GB*5	4GB(LPDDR4 SDRAM/オンボード 4GB、デュアルチャネル対応)/4GB*4	8GB(LPDDR3 SDRAM/オンボード 8GB、デュアルチャネル対応)/8GB*4	8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応)/32GB*6*7*8*9
メインメモリ スロット数	—	—			—	—	—	SO-DIMMスロット×2[空き:0]
表示機能 内蔵ディスプレイ	15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度)(Full HD)	15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶(Full HD)			14.0型ワイド スーパーシャインビューLED液晶(Full HD)	10.1型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA)	12.5型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高輝度・ノングレア)(Full HD)	23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)
表示寸法(アクティブ表示エリア)	—	—			—	—	—	527(W)×296(H)mm
画素ピッチ	—	—			—	—	—	0.274mm
表示色(解像度)*10 内蔵ディスプレイ	最大1677万色*11/1920×1080ドット	最大1677万色*11/1920×1080ドット			最大1677万色*11/1920×1080ドット	最大1677万色*11/1920×1200ドット	最大1677万色*11/1920×1080ドット	最大1677万色*11/1920×1080ドット
表示色(解像度)*10 別売の外付けディスプレイ接続時	USB 3.1 Type-C(DisplayPort)接続時:最大1677万色/3840×2160ドット	HDMI接続時*12:最大1677万色/1920×1080ドット			HDMI接続時*12:最大1677万色/3840×2160ドット*13	HDMI接続時*12:最大1677万色/3840×2160ドット*13、USB 3.0(Type-C)接続時:最大1677万色/3840×2160ドット*13	HDMI接続時*12:最大1677万色/3840×2160ドット*13	—
グラフィックスプロセッサ	Radeon™ RX Vega 10 グラフィックス(プロセッサーに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 620(プロセッサーに内蔵)	Radeon™ RX Vega 10 グラフィックス(プロセッサーに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 620(プロセッサーに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 620(プロセッサーに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 600(プロセッサーに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵)
グラフィックスメモリ*14	約5GB(メインメモリと共用)	約4GB(メインメモリと共用)	約5GB(メインメモリと共用)	約4GB(メインメモリと共用)	約4GB(メインメモリと共用)	約2GB(メインメモリと共用)	約4GB(メインメモリと共用)	約4GB(メインメモリと共用)
ストレージ SSD/HDD/内蔵フラッシュメモリ*15	SSD 約1TB(PCIe)	SSD 約1TB(PCIe)	SSD 約512GB(PCIe)	SSD 約256GB(PCIe)	SSD 約256GB(PCIe)	eMMC 約128GB	SSD 約512GB(PCIe)	HDD 約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分)+インテル® Optane™ メモリー*16 約16GB
Windowsシステムから認識される容量*17 Cドライブ/空き容量	約952GB/約895GB	約952GB/約884GB	約475GB/約407GB	約237GB/約171GB	約237GB/約179GB	約115GB/約63GB	約475GB/約416GB	約930GB/約867GB
BD/DVD/CDドライブ(詳細はP.09をご覧ください)	—	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*18*19	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*18*19	DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]	—【別売、専用オプション(DVDスーパーマルチドライブ、型番:PC-AC-DU008C)*20】	—	—【別売、専用オプション(DVDスーパーマルチドライブ、型番:PC-AC-DU008C)*20】	DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]
サウンド機能 スピーカ	ヤマハ製ステレオスピーカ(2W+2W)	内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W)			内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)	内蔵ステレオスピーカ(1W+1W)	内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)	ヤマハ製ステレオスピーカ[3W+3W(FR-Port™方式搭載*21)]
サウンド機能 音源/サラウンド機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*22	インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、Dolby Audio機能搭載*23			インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*22	インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠	インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*22	インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*22
通信機能 LAN	—	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	—	—	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
通信機能 ワイヤレスLAN	Wi-Fi 5(867Mbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)	Wi-Fi 5(867Mbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)			Wi-Fi 5(1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)	Wi-Fi 5(867Mbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)	Wi-Fi 5(1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)	Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
通信機能 Bluetooth®	Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.0)	Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.2)			Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.0)	Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.2)	Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.0)	Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.0)
TV機能	—	—			—	—	—	地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)*24*25
地上デジタルハイビジョン放送最長録画時間	—	—			—	—	—	約1328時間(セミファインロング)*26
入力装置 キーボード	本体一体型(キーピッチ19mm*27、キーストローク1.7mm)、JIS標準配列(90キー、プロキー付き(電源ボタン除く))	本体一体型(キーピッチ19mm*27、キーストローク1.5mm)、JIS標準配列(104キー、テンキー付き(電源ボタン除く))			本体一体型(キーピッチ19.4mm*27、キーストローク1.4mm)、JIS標準配列(85キー)	デタッチャブルキーボード(キーピッチ18.5mm*27、キーストローク1.8mm)、JIS標準配列(85キー)	本体一体型(キーピッチ18.7mm*27、キーストローク1.4mm)、JIS標準配列(85キー)	ワイヤレスキーボード*28*29*30[109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(360°スピーカ機能切替、ソフト)、ECOボタン、明るさ調節ボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き]
入力装置 マウス	—	Bluetooth® BlueLEDマウス*28*30*31*32(横チルト機能付き*33)			Bluetooth® BlueLEDマウス*28*30*31*32(横チルト機能付き*33)	—	—	ワイヤレス BlueLEDマウス*28*30*31*34(横チルト機能付き*33)
入力装置 リモコン	—	—			—	—	—	無線リモコン*30*35
入力装置 ポインティングデバイス	高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*33	マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型パッド*33			高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*33	デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)(デタッチャブルキーボードに搭載)*33	高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*33	—
入力装置 タッチパネル	—	—			—	タッチパネル(静電容量方式)、10点マルチタッチ対応	—	—
入力装置 ボタン	—	—			—	電源ボタン、音量調節ボタン	—	明るさ調節ボタン、音声起動On/Offボタン、入力切替ボタン
入力装置 Webカメラ/マイク	HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵	HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/モノラルマイク内蔵			HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵	本体前面: UXGA解像度(1600×1200)対応カメラ、有効画素数192万画素 本体背面: Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数500万画素/モノラルマイク内蔵	HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵	HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/4マイクアレイ内蔵
外部インターフェイス USB Type-C	USB 3.1×2(右側)*36*37、USB 3.1×2(左側)*37*67(USB Power Delivery 3.0対応、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)	USB 3.0×1*36*38			USB 3.1×1*36*37	本体:USB 3.0×1*38*39(USB Power Delivery 3.0対応、ACアダプタの接続ポートを兼用)	USB 3.0×1*36*38*40(USB Power Delivery対応、ACアダプタの接続ポートを兼用)	—
外部インターフェイス USB Type-A	USB変換アダプタ使用時:USB Type-CをUSB Type-Aに変換可能(USB 3.0動作になります)	USB 3.0×2*38			USB 3.0×2*38	本体:USB 3.0×1*38、キーボード:USB 2.0×2	USB 3.0×2*38(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*41)	USB 3.1×2*37、USB 3.0×3*38(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*41*42)
外部インターフェイス ディスプレイ	—	HDMI出力端子×1*12			HDMI出力端子×1*12	HDMI出力端子×1*12*43、USB 3.0(Type-C)×1*43	HDMI出力端子×1*12	HDMI入力端子×1[1080p/1080i/720p/480p]*44
外部インターフェイス LAN	—	RJ45×1			RJ45×1	—	—	RJ45×1
サウンド関連 マイク入力*45	ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)	ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)			ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)	ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)	ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)	ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)
サウンド関連 ヘッドフォン出力	マイク入力と共用	マイク入力と共用			マイク入力と共用	マイク入力と共用	マイク入力と共用	マイク入力と共用
サウンド関連 ライン出力	マイク入力と共用	マイク入力と共用			マイク入力と共用	マイク入力と共用	マイク入力と共用	マイク入力と共用
メモリーカードスロット	microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1*46*47*48	—			SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*46*49	microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1*46*50*51	SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*46*52*53	SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*46*52*53
TV	—	—			—	—	—	地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、miniB-CASカードスロット×1
センサ	—	—			—	加速度センサ、近接センサ、地磁気センサ、ジャイロセンサ	—	—
セキュリティ	顔認証(Windows Hello対応)	—			—	指紋センサ(Windows Hello対応)	顔認証・指紋センサ(Windows Hello対応)	—
外形寸法 本体(突起部、バンプ部除く)	359.8(W)×243.8(D)×17.9(H)mm	363(W)×255(D)×22.9(H)mm			326.8(W)×226(D)×19.4(H)mm	262(W)×179(D)×10.6(H)mm 262(W)×186(D)×17.2~20.2(H)mm(キーボードに装着し閉じた場合)	289(W)×192(D)×18.0(H)mm	541.4(W)×186.9(D)×332.8/358.4(H)mm(ディスプレイ最小傾斜、カメラ収納時/カメラ利用時) 541.4(W)×286.1(D)×316.7/336.8(H)mm(ディスプレイ最大傾斜、カメラ収納時/カメラ利用時)
外形寸法 その他	—	—			—	—	—	キーボード:386(W)×146(D)×27.2(H)mm リモコン:50(W)×220(D)×13.6~26(H)mm
質量 本体*54*55	約1.9kg(内蔵バッテリパック含む)	約2.2kg(内蔵バッテリパック含む)			約1.5kg(内蔵バッテリパック含む)	約653g(内蔵バッテリパック含む)	約953g(内蔵バッテリパック含む)	約9.4kg
質量 バッテリ	—*56	—*56			—*56	—*56	—*56	—
質量 その他	ACアダプタ:約327g*57	マウス:約62g*58 ACアダプタ:約170g	マウス:約62g*58 ACアダプタ:約285g	マウス:約62g*58 ACアダプタ:約170g	マウス:約62g*58 ACアダプタ:約240g*57	ACアダプタ:約187g*57 キーボード:約536g*55	ACアダプタ:約203g*57	キーボード:約660g*58 マウス:約62g*58 リモコン:約120g*58
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0)	約10.8時間*59	約11.4時間*59	約6.0時間*59	約10.6時間*59	約9.2時間*59	約13.8時間*59(本体のみ) 約12.9時間*59(キーボード装着時)	約11.0時間*59	—
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時)	約2.0時間/約2.0時間*60	約2.7時間/約2.7時間*60			約2.5時間/約2.2時間*60	約2.8時間/約2.8時間*60(本体のみ) 約2.8時間/約2.8時間*60(キーボード装着時)	約2.6時間/約2.6時間*60	—
電源	リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)*61*62	リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)*61			リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)*61*62	リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)*61*62	リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)*61*62	AC100~240V*62±10%、50/60Hz
消費電力 標準時*63/最大時/スリープ時	約8.7W/約95W/約0.8W	約5.4W/約45W/約0.3W	約6.6W/約65W/約0.3W	約5.6W/約45W/約0.3W	約5.9W/約65W/約0.4W	約5.3W/約45W/約1.1W	約5.9W/約45W/約0.3W	約38W/約90W/約3.3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	12区分 28.2kWh/年(79%)*64	11区分 15.1kWh/年(AA)*64	12区分 18.7kWh/年(AA)*64	11区分 13.7kWh/年(AA)*64	N区分 0.013(AAA)*65	10区分 20.3kWh/年(54%)*64	測定中	13区分 120.9kWh/年(80%)*64
電波障害対策	VCCI ClassB	VCCI ClassB			VCCI ClassB	VCCI ClassB	VCCI ClassB	VCCI ClassB
温湿度条件	5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)	5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)			5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)	5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)	5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)	10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)
オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはP.09をご覧ください)	Microsoft Office Home & Business 2019	Microsoft Office Home & Business 2019			Microsoft Office Home & Business 2019	Microsoft Office Home & Business 2019	Microsoft Office Home & Business 2019	Microsoft Office Home & Business 2019
主な添付品	マニュアル*66、ACアダプタ、USB変換アダプタ、保証書	マニュアル*66、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書			マニュアル*66、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書	マニュアル*66、ACアダプタ、デジタイザーペン、デタッチャブルキーボード、保証書	マニュアル*66、ACアダプタ、保証書	マニュアル*66、ACアダプタ、miniB-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:5本 キーボード・マウス・リモコン用)、保証書

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。*1:日本語版です。添付のアプリは、インストールされているOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。*2:ネットワークでドメインに参加する機能はありません。*3:実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。*4:メモリの交換、増設はできません。*5:メインメモリ増設サービス利用時。お客様によるメモリの交換、増設はできません。*6:増設したメモリ構成により、一部の容量がデュアルチャネル動作となり、残りがシングルチャネル動作となる場合があります。*7:最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリを装着する必要があります。*8:他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。*9:増設メモリは、PC-AC-ME073C(16GB)を推奨します。*10:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。*11:1677万色表示は、ディザリング機能により実現します。*12:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。*13:解像度3840×2160選択時はリフレッシュレート24/30Hzで表示可能です。*14:グラフィックスメモリは、ハードウェア構成、アプリ構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況により変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリは異なります。*15:1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。*16:インテル® Optane™ メモリーは、お客様のデータの保存用には使用できません。*17:初回起動直後にWindowsシステムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。*18:ブルーレイディスクの再生はアプリを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、プロセッサー負荷などにより音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。*19:ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタをご使用ください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。*20:DVDスーパーマルチドライブ(USB 2.0接続)[DVD-R/+R 2層書込み] *21:FR-Port™はヤマハ特許の低音再生技術です。*22:ヤマハ製 AudioEngine™は本体内蔵スピーカおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。*23:内蔵スピーカおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続した機器で利用できます。*24:出荷時の解像度/色数以外ではTV機能を利用できません。クローンモードによる画面出力には対応していません。*25:BS・110度CSデジタル放送用のアンテナへの電源供給機能がありません。別途、電源供給器が必要になる場合があります。詳細は、ホームページ(http://nec-lavie.jp/products/common/dtv/)で、事前にご確認ください。*26:出荷時の内蔵ハードディスクの録画可能容量に録画した場合のめやす時間です。録画するTV番組により必要なハードディスク容量は変動します。*27:キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。*28:金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。*29:キーボードの電池寿命は、アルカリ電池で約2年です(1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件によって異なる場合があります)。*30:使用可能な最大距離は約10m、推奨動作距離は3m以内になります。なお、ご使用方法や環境条件によって異なります。*31:光センサー式マウスは、ガラス面や鏡面、光沢のある面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。*32:マウスの電池寿命は、アルカリ電池で約4ヵ月です(1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件によって異なる場合があります)。*33:使用するアプリによって動作が異なったり、使用できないことがあります。*34:マウスの電池寿命は、アルカリ電池で約7ヵ月です(1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件によって異なる場合があります)。*35:リモコンの電池寿命は、アルカリ電池で約2年です(1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件によって異なる場合があります)。*36:USB以外の拡張機能はありません(映像出力等)。*37:接続したUSB 3.1 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps(理論値)、USB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。*38:接続したUSB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。*39:最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器へ充電できます。USB Power Delivery対応の45W以上のACアダプタやモバイルバッテリからPCへの充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。*40:最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器へ充電できます。USB Power Delivery対応の15W以上のACアダプタやモバイルバッテリからPCへの充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。*41:お使いの携帯端末や周辺機器によっては、パワーオフUSB充電機能を使用できない場合があります。*42:ACアダプタに接続している場合のみ使えます。*43:USB 3.0 Type-CおよびHDMI出力端子に外付けディスプレイを同時に接続しないでください。接続した場合、初期設定ではUSB 3.0 Type-Cに接続された外付けディスプレイのみが機能します(出力先はBIOS上で切り替えが可能です)。*44:HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。すべての外部機器との動作確認はしておりません。*45:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。*46:「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。*47:高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度および、使用するmicroSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。*48:「microSDメモリーカード」、「microSDHCメモリーカード」、「microSDXCメモリーカード」の著作権保護機能(CPRM)および「SDIOカード」に対応しておりません。すべてのmicroSDメモリーカード、microSDメモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。*49:「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」は、著作権保護機能(CPRM)に対応しておりません。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプター→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」の高速転送規格「UHS-I」には対応しておりません。すべてのSDメモリーカード、SDメモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。*50:高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するmicroSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。*51:「microSDメモリーカード」、「microSDHCメモリーカード」、「microSDXCメモリーカード」は、著作権保護機能(CPRM)に対応しておりません。すべてのmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。*52:高速転送規格「UHS-I」および「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。なお、SDカード変換アダプタを利用した場合、「UHS-I」、「UHS-II」はサポートしておりません。*53:「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」の著作権保護機能(CPRM)および「SDIOカード」に対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプター→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。すべてのSDメモリーカード、SDメモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。*54:平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。*55:主な付属品を含みません。*56:本製品は、バッテリパックが内蔵されています。お客様ご自身で取り外しや交換は行わないでください。寿命などでバッテリの交換が必要な場合は、121コンタクトセンターにご相談ください。バッテリの交換は、保証期間内でも有料となります。*57:電源コードの質量は含まれておりません。*58:乾電池の質量は含まれておりません。*59:バッテリ駆動時間は、一般社団法人 電子情報技術産業協会のJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)に基づいて測定しためやすの時間です。画面輝度、省電力やワイヤレスLANなどの設定、ご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。なお、詳しい測定条件は、ホームページ(http://nec-lavie.jp/)→ 各シリーズページ → 「仕様」をご覧ください。*60:バッテリ充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。*61:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。*62:標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。*63:出荷構成(添付品、周辺機器の接続なし)でOSを起動させた状態での測定値です。*64:エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。*65:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位 ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。*66:マニュアルの一部はWeb参照が必要になります。*67:最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器へ充電できます。USB Power Delivery対応の15W以上のACアダプタやモバイルバッテリからPCへの充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

※本製品は、一般の市販モデル(型名:LV650/RAシリーズ、NS700・NS600・NS300/RAシリーズ、HM750/PAシリーズ、FM150/PAL、NM750/RAシリーズ、HA770/RAシリーズ)をベースに仕様変更した製品です。
ワイヤレスLAN仕様、Bluetooth®仕様に関しては、LAVIE公式サイト(nec-lavie.jp/)をご覧ください。

Windows 10

カタログ掲載商品のご理解のため、ご購入前に必ずお読みください

■ カタログについてのご注意

●このカタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。実際の商品につきましては、取扱販売店でご確認ください。●このカタログに記載された仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。最新の情報はホームページ (http://nec-lavie.jp/) をご覧ください。●写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●このカタログに記載の内容は、特に別の記載がない場合、このカタログに掲載された商品のみに関する内容となります。

■ 商品についてのご注意

●本カタログに掲載の商品は、個人・家庭／ SOHO用です。●本カタログに掲載の商品は、VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。●本商品ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ONなどによりリセット操作が可能です。●本商品には、有寿命部品 (ディスプレイ、光学ドライブ、内蔵ストレージ、電源、ACアダプタ、マザーボード等の内蔵基板など) が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に、長時間連続して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。特に記載のない限り有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ (http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=006541) をご覧ください。●別売のOSをインストールおよび利用することはできません。●本商品にインストール済みのアプリは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本商品にインストール済みのアプリおよび別売のアプリをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラなど拡張機器・周辺機器が必要になる場合があります。●別途ご購入されているアプリの動作に関しては、パソコンご購入前に各ソフトメーカにご確認の上、お客様の責任において使用してくださるようお願いいたします。●本商品の保証期間はHMシリーズは商品購入日より2年間、その他のモデルでは商品購入日より1年間です (FM150/PAL-2、NM750/RA-2シリーズは、製品に同梱されている「あんしん保証サービス 3年版」のご登録手続きをしていただくことにより、3年間となります)。●本商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。●本商品 (アプリを含む) は日本国内仕様であり、NECパーソナルコンピュータでは海外での修理サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス [NEC UltraCare℠ International Service] 対象機種につきましては、海外から日本へのハードウェア引取修理サービスを実施します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ (http://121ware.com/ultracare/jpn/) をご覧ください。●本商品に添付のマニュアル (取扱説明書) における使用上の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、NECパーソナルコンピュータでは一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品は、24時間を超えるような連続使用を前提とする設計や仕様にはなっておりません。●実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。●本カタログに掲載の商品は、品薄、品切れになる場合があります。取扱販売店にお確かめの上、お選びください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●お客様登録の際には個人情報を登録していただく必要があります。●パソコンを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、内蔵ストレージなどの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの消去には本商品に搭載の「内蔵ストレージデータ消去機能」あるいは専用アプリサービス (有償) をご利用いただくことをおすすめします。詳細はホームページ (http://121ware.com/product/pc/attnhd/index.html) をご覧ください。●本商品には、再セットアップ用の媒体 (CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM) は添付されておりません。●PC用バッテリの詳細についてはホームページ (http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14) をご覧ください。

■ 電波に関するご注意

[ワイヤレスLAN、Bluetooth®、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード、無線リモコン対応商品]
●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となるおそれがあります。●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。

[ワイヤレスLAN (2.4GHz) IEEE802.11b／ IEEE802.11g／ IEEE802.11n／ IEEE802.11ax、Bluetooth®、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード、無線リモコン対応商品] ●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。●IEEE802.11b／ IEEE802.11g／ IEEE802.11n／ IEEE802.11ax規格ワイヤレスLANを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の発射を停止) してください。●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。



[ワイヤレスLAN (5GHz) IEEE802.11a／ IEEE802.11n／ IEEE802.11ac／ IEEE802.11ax対応商品] ●IEEE802.11a (W52/W53)、IEEE802.11n (W52/W53)、IEEE802.11ac (W52/W53) およびIEEE802.11ax (W52/W53) ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます (高出力システムと通信する場合を除く)。●5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a (W52/W53/W56)、IEEE802.11n (W52/W53/W56)、IEEE802.11ac (W52/W53/W56) およびIEEE802.11ax (W52/W53/W56) 準拠です。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はホームページ (http://home.jeita.or.jp/page_file/20150518140317_EKt1H2IITb.pdf) をご覧ください。

■ 周辺機器接続について

●接続する周辺機器およびご利用するアプリが、各種インターフェイスに対応している必要があります。●接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。●USB 1.1対応の周辺機器も利用できます。USB 2.0/USB 3.0/USB 3.1で動作するには各々の規格に対応した周辺機器が必要です。●他メーカ製増設機器、および増設機器に添付のアプリにつきましては、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。

■ 著作権に関するご注意

●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

■ TVの視聴／録画に関するご注意

[電波・受信・施設 (アンテナなど) について] ●TVをご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル (別売) と接続する必要があります。●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてUHFアンテナを設置する必要があります。●BS・110度CSデジタル放送の視聴には、BS・110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナの設置が必要です。アンテナの調整については、アンテナのマニュアルをご覧ください。なお、チャンネルによっては視聴に際して加入契約が必要となります。●BS・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、気象状況の影響を受けることがあり、強い雨が降ったり、激しい降雪や雪がアンテナに付着することなどにより受信電波が弱くなって、一時的に映像にノイズまたは音声に雑音が出たり、極端な場合はまったく受信できなくなることがあります。●TV放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズなど電波障害が強いところでは、TV映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。●放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。電波が弱すぎる、または、強すぎる地域では受信状態が悪くなる場合がありますので、市販のブースターやアッテネーターなどで適切な強さに調整することが必要になる場合があります。受信環境によっては分波器 (別売)、分配器 (別売)、混合器 (別売) などが必要となります。●モデム機能を搭載していないため、BSデジタル放送、および110度CSデジタル放送対応機種で、一部の番組で提供されている電話回線を用いた双方向サービスはご利用になれません。●HAシリーズには、BS・110度CSデジタル放送用のアンテナへの電源供給機能がありません。したがって、アンテナに接続している機器がHAシリーズだけの場合や、電源供給機能を有するテレビやレコーダをアンテナに接続しているがこのテレビやレコーダの電源が切れるとアンテナへの電源供給も切れてしまう場合には、別途「電源供給器」が必要になります。詳細は、ホームページ (http://nec-lavie.jp/products/common/dtv/) で事前にご確認ください。●BS・110度CSデジタル放送による4K・8K放送の受信機能は搭載していません。

[視聴・録画について] ●パソコンの負荷状況によっては、映像がコマ落ちしたり、操作に対する反応が遅くなる場合がありますが、故障ではありません。TV視聴・録画時は、SmartVision以外のアプリを終了することをおすすめします。●録画時間は映像の内容およびご利用状況によって、変動する場合があります。●録画時に暗号化技術を使っているため、故障内容によっては修理しても録画した番組が再生できなくなる場合があります。

■ BD/DVD/CDの読込み／書込みについて

●ブルーレイディスクやAVCRECでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイディスクやAVCRECを継続的にお使いいただくためには、定期的にAACSキーを更新することが必要です。AACSキーは録画・編集・再生アプリが表示するメッセージに従いインターネットに接続することで更新することができます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。今後、AACSキーの提供に関する必要な情報は、ホームページ (http://121ware.com/support/) にてお知らせいたします。●ダビング10など、著作権保護されたデジタル放送の録画番組をDVDなどに保存したり、「CyberLink PowerDVD」、「CyberLink PowerDVD BD with 4K」で著作権保護のかかったビデオディスクを再生させるには、インターネットに接続し、著作権保護機能に対応させるプログラムを入手し、実行する必要があります。●ブルーレイディスクドライブ搭載モデルでのブルーレイディスクの再生には、「CyberLink PowerDVD BD with 4K」を使用してください。●ブルーレイディスクドライブ搭載モデルは市販のブルーレイディスクコンテンツ (BD-ROM) で、地域 (リージョンコード) の設定が[A]のディスクや、本商品にプリインストールされている「SmartVision」や「CyberLink PowerDirector BD with 4K」で作成したブルーレイディスクを再生することができます。●DVDビデオの再生は、アプリによるMPEG2再生方式で。NTSCのみ対応しております。リージョンコード [2]、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDの種類によってはコマ落ちする場合があります。DVDレコーダで記録されたDVDで、書込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。DVDレコーダや他のパソコンで作成されたDVD、ブルーレイディスクは、再生できないことがあります。●ブルーレイディスクやAVCREC・AVCHD形式のDVDの再生はアプリを用いて再生しているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、プロセッサー負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。●テレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクやDVDを再生しないでください。再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。●BD-RE、BD-Rディスクに記録できる番組数は最大200番組です。●録画したデジタル放送をブルーレイディスクにムーブまたはコピーした場合には、データ放送、番組情報は保存されません。●コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。●メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪かったり、ディスクの記録面が汚れている場合など、読み取りできない場合があります。●8cmの音楽CDとディスクタイプのビデオカメラで撮影した8cmディスクの読込みに対応しています。●ハート形、カード形などの特殊形状をしたディスクはサポート対象外となります。●設定した書込み、書換え速度を実現するためには、書込み、書換え速度に応じたメディアが必要になります。●ライティングアプリが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。●「SmartVision」や「CyberLink PowerDirector DVD」、「CyberLink PowerDirector DVD with 4K」、「CyberLink PowerDirector BD with 4K」で作成したDVDやブルーレイディスクは各規格に対応した家庭用のDVDプレーヤ・レコーダ、ブルーレイディスクプレーヤ・レコーダ、DVD-ROMドライブ搭載パソコン、ブルーレイディスクドライブ搭載パソコンで再生できる形式で保存されますが、一部のDVDプレーヤ・レコーダ、ブルーレイディスクプレーヤ・レコーダ、DVD-ROMドライブ、ブルーレイディスクドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できないことがあります。●「CyberLink PowerDirector DVD」、「CyberLink PowerDirector DVD with 4K」、「CyberLink PowerDirector BD with 4K」でビデオ再生するとき、プレビューウインドウで映像がなめらかに再生されないことがあります。●アプリによっては書込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。

■ 64ビット対応OS (Windows 10) についてのご注意

●本製品に搭載されているWindows 10は64ビット対応OSになります。本OSでは16ビット版用のアプリは、動作しません。そのほか一部の市販アプリや周辺機器では、64ビット版OSでは動作しないものがあります。ご利用になられるアプリや周辺機器が64ビット版OSに対応しているか事前にご確認ください。

■ もしもの時の再セットアップをスマートに

万一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、内蔵ストレージから直接再セットアップを行うことができます。再セットアップ用のメディアを作成することもできます。再セットアップ機能の詳細は、商品添付のマニュアルをご覧ください。万一、データを破損および誤って消去した際は、再セットアップ用メディアを販売しています。 詳細は、[メディアオーダーセンター] ホームページ (https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/) をご覧ください。

液晶ディスプレイに関するご注意事項
液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け (ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点) が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。詳しくは、JEITAガイドラインホームページ (http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf) をご覧ください。

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項
お客様が作成されたデータ (画像データ、映像データ、文書データなど) やプログラム、設定内容が、記憶装置 (内蔵ストレージなど) に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。本商品の故障や誤動作などにより、記憶装置に記憶された内容が消失したり、使用できない場合がございますが、NECパーソナルコンピュータではその損害の責任を一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 商標について

IntelとIntelのロゴ、インテル、Intel Optaneは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの登録商標または商標です。AMD、AMD Arrowロゴならびにその組み合わせ、および、商標情報 (Trademark Information) のページに掲載されたその他の商標 (但しこれらに限定されません) は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。TREND MICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウド、およびデジタルライフサポート プレミアムは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。Microsoft、Officeロゴ、Outlook、Excel、OneNote、PowerPoint、PowerPointロゴは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。Microsoft、Windowsおよび Windowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。Adobe、Adobeロゴ、Lightroom、Lightroom Classic、および Photoshopは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。Corelおよび、PhotoMirageは、カナダ、アメリカ合衆国および/またはその他の国のCorel Corporationおよび/またはその関連会社の商標または登録商標です。Blu-ray Disc (ブルーレイディスク)、Blu-ray (ブルーレイ)、BDXL、AVCRECおよびその関連のロゴは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。miniSD、microSDは、SDアソシエーションの商標です。DigiOn、DiXiMは、株式会社ジオンの登録商標です。"AVCHD"は、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。ファイナルパソコン引越しおよびファイナルパソコンデータ引越しはAOSデータ株式会社の日本における商標です。PCMoverは、米国における米国 Laplink Software社の登録商標です。Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。FR-Port、AudioEngineはヤマハ株式会社の商標です。HiGrand Music Playerはヤマハ株式会社の商標または登録商標です。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■本商品のご購入に関するご相談はこちらまで
NEC 121コンタクトセンター
フリーコール **0120-977-121** 【購入相談】受付時間 9:00～17:00
システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※携帯電話・PHS・IP電話などフリーコールをご利用いただけない お客様は、電話番号 (通話料お客様負担) **0570-000-121** (ナビダイヤル) または **03-6670-6000**へおかけください。※電話番号をよくお確かめの上おかけください。 ※最新の情報は、http://121ware.com/121cc/でご確認ください。

安全に関するご注意
ご使用の際は、商品に添付のマニュアル (取扱説明書) の使用上の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
本製品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。本カタログに掲載のノートPCにはバッテリパックが内蔵されています。お客様ご自身で取り外しや交換は行わないでください。バッテリパックは消耗品です。
バッテリが寿命などで交換が必要な場合は、121コンタクトセンターにご相談ください。バッテリの交換は、保証期間内でも有料となります。

ご用命は充実したサービスの当店へ

販売元 株式会社ビックカメラ 〒171-0033 東京都豊島区高田3-23-23
株式会社ソフマップ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9
株式会社コジマ 〒320-8528 栃木県宇都宮市星が丘2-1-8
製造元 NECパーソナルコンピュータ株式会社 〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX
Cat.No.1278 20010100ADDN

このカタログの記載内容は2019年12月現在のものです。